Preisverzeichnis 1947



>80 JAHRE+

W.L. Chrestensen

ERFURT Samenzucht u. Großgärtnerei

Auszug aus den

Allgemeinen Lieferungs-Bedingungen

nach denen alle Verkäufe getätigt werden.

- : 1. Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt.
 - 2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsdifferenzen sind spätestens am fünften Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens drei Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu be-anstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkannt werden.
- 3. Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zur Ersatzleistung, Preisnachlah oder Schadenersatz verpflichtet.
- 4. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berech-

- neten Betrages, eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.
- 5. Erfüllungsort für beide Teile ist Erfurt. 6. Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers vom Vertrag zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Ver-kehrsstockung, Mihernten, behördliche Mahnah-men oder sonstige Fälle höherer Gewalt ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird.
- 7. Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständiger Bezahlung, bei Hingabe von Schecks und Wechseln bis zu deren Einlösung.
- 8: Die Angebote dieser Preisliste sowie sonstige An-gebote sind freibleißend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.

Laut Anordnung sind die in diesem Verzeichnis aufgeführten Preise dem Stand vom 31. 12. 1944 angepahl.

Besondere Lieferungs-Bedingungen

- 1. Versand. Alle Auftrage werden in der Reihenfolge des Einganges erledigt. Nachbestellungen gelten als neue Aufträge. Nachträgliche Abanderungen der Bestellung können nicht berücksich-tigt werden. Der Versand erfolgt nach eindeutig zu erteilender Versandvorschrift auf Gefahr des Bestellers. Wird die Wahl der Versandart mir überlassen, so handle ich nach bestem Ermessen, ohne aber eine Verantwortung zu übernehmen. Exprengutlieferungen muh ich jedoch ablehnen, da sie z. Z. keine Nachnahmeerhebungen zulassen. Für Schäden, die durch Verzögerung auf dem Transport oder auf andere Weise entstehen, übernehme ich keine Haftung.
- 2. Berechnung. Es werden berechnet,
 - a) bei Erbsen, Bohnen, Spinat, Kohlrüben, Herbstrüben für 49½ kg und mehr der 100-kg-Preis, für 4º/4 kg und mehr der 10-kg-Preis, unter 4º/4 kg der 1-kg-Preis;
 - b) bei allen anderen Gemüse- und Blumensämeraien werden berechnet: unter 50 g der 10-g-Preis, 50 g und mehr der 100-g-Preis, 250 g

- und mehr der 1-kg-Preis, 43% kg und mehr der 10-kg-Preis, 25 kg und mehr der 100-kg-Preis, 300 kg und mehr der 1000-kg-Preis.
- Zahlung erfolgt nur durch Versand unter Nach-nahme. Vorauszahlungen bitte ich unbedingt zu vermeiden.
- 4. Verpackung wird niedrigst berechnet, Zurücknahme ist ausgeschlossen. Wenn Säcke erforderlich sind, müssen diese vom Besteller zusammen mit dem Auftrag angeliefert werden, da die Bestellung sonst nicht zur Ausführung kommen
- Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten. Für Sorten, die bei Eingang der Bestellung bereits ausverkauft sind, wird nach Möglichkeit ähnlicher Ersatz gegeben, sofern dies im Auftrag nicht ausdrücklich als unerwünscht bezeichnet ist.
- 6. Beanstandungen, die berechtigt sind, werden zuvorkommend erledigt. Die Versand- bzw. Nachnahmeunterlagen sind unter Angabe der Kom-missionsnummer in jedem Fall mit einzusenden, da sonst eine Nachprüfung nicht möglich ist.

Bitte keine Vorauszahlungen leisten! Versand erfolgt nur unter Nachnahme.

Telegramm-Adresse: Chrestensen Erfurt. Fernsprecher: Nr. 2 28 43/44. Postscheckkonten: Erfurt 23 95 - Hamburg 1320 92 - Frankfurt/Main 161 77 Banken: Landesbank Thüringen, Erfurt Nr. 38045 — Stadtsparkasse zu Erfurt, Konto Nr. 3866

Nach den westlichen Besatzungszonen sind nur Päckchen bis zu 500 g und nur Blumensamen zulässig. Die Lieferung von Gemüsesamen ist nicht statthaft. Da Nachnahmesendungen noch nicht freigegeben sind, muß ich meine Kunden aus dem Westen bitten, den Gegenwert für die gewünschlen Blumensämereien mit der Beslellung in meinen Besitz zu bringen. Für Porto und Verpackung sind folgende Zuschläge anzusetzen: 20% bis zu einem Betrag von RM 5.--, 15% bis zu RM 15.-- und 10% bei höheren Beträgen. Wird der Versand per Einschreiben gewünscht, so erhöht sich der Zuschlag je Päckchen um weitere 60 Pfg.



Gemiisesamen-Sortimente bewährter Erfurter Marktgemüse

Diese Sortimente enthalten im richtigen Verhältnis alle diejenigen Gemüsearten, welche zur Anlage eines kleinen, mittleren und größeren Küchengartens erforderlich sind. Aenderungen in der Zusammenstellung müssen vorbehalten bleiben.

1370 Chrestensens Gemüsesortiment Nr. 1 für kleineren Garten. Preis 6.- RM

Weifskohl, Wirsing, Rosenkohl, Winterkohl, Radies, Pelersilie, Dill, Garlenkresse, Karotten, Salatrüben, Kopfsalat, Spinat, Zwiebeln, Tomaten, Kneifelerbsen, Buschbohnen, ferner Küchenkräufer und andere Sämereien

1372 Chrestensens Gemüsesortiment Nr. 2 für mittleren Garten. Preis 10.- RM

Weißkraut (früh), Weißkraut (spät), Wirsing, Rosenkohl, Winterkohl, Karotteri, Pflücksalat, Salatrüben, Kopfsalat, Zwiebeln, Radies, Petersilie (gefüllt), Dill. Gartenkresse, Winterendivien, Spinat, Tomaten, Kneifelerbsen, Markerbsen, Buschbohnen, Rabinschen, ferner Küchenkräuter und andere Sämereien.

1374 Chrestensens Gemüsesorliment Nr. 3 für größeren Garten. Preis 14.- RM

Weißkraut (frühes), Weißkraut (spätes), Wirsing, Rosenkohl, Blätterkohl, Kohlrüben (gelbe), Karotten, Möhren, Salatrüben, Kopfsalat (trüh), Kopfsalat (späl), Dill, Rabinschen, Pflücksalat, Zwiebeln, Winterendivien, Gartenkresse, Radies, Petersilie (gefüllt), Spinat, Tomaten, Speisekürbis, Kneifelerbsen, Markerbsen, Buschbohnen, Stangenbohnen, ferner Küchenkräuter und andere Sämereien.

1380 Chrestensens Salat-Sortiment und dazugehörige Würzkräuter. Preis 1.25 RM

Die Kopfsalatsorten, zu den angegebenen verschiedenen Jahreszeiten ausgesät, liefern jederzeit schöne Köpfe für den Küchengebrauch.

Kopfsalat, Böttners Treib (Aussaat März)
Kopfsalat, Maikönig (Aussaat Anfang April)

Kopfsalat, Attraktion (Aussaat Mitte April) Kopfsalat, Stuttgarter Dauer (Aussaat Mai) Pflücksalat, amerikan. br. (Aussaat jederzeit) Schnittsalat, gelber rundblättr. (Aussaat jederzeit) Dill und Kerbel zur Würze

Handbuch "Baue Gemüse mit Erfolg!"

Unter diesem Titel gebe ich ein neuzeitliches Handbuch für den gerten- und seldmäßigen Gemüseahbau heraus, welches ebensowohl Erwerbsgärtnern wie Kleingärtnern, Bauern und Siedlern in allen Fragen des Gemüsebaues Helter und Berater sein soll. Besonders wird das Buch durch seine ausführliche und leicht verständliche Art allen neuen Gartenfreunden viele wertvolle Winke und Anregungen geben nd sie aus mancher Verlegenheit befreien. Es spricht über alles, was zum erfolgreichen Gemüsebau gehört, angesangen bei der Anlage des Gartens und Bearbeitung des Landes, über Gartengeräte und Bodenaten, über Düngung und Fruchtwechsel, Saat- und Pflanzweisen, über die Kulturen der einzelnen Gemüsesorten, über Krankheiten und Schädlinge im Gemüsebau und deren Bekämpfung usw. usw. — bis zur Ernte, Außewahrung und Verwertung der Gemüse. Kurz: "Baue Gemüse mit Erfolg!" Der Preis des Buches beträgt RM 2.50.

Die Saatgutversorgung ist ausreichend, trotzdem muß gespart werden!

Deshalb nachstehend eine Aufstellung, die Aufklärung gibt, welche Mengen Saatgut bei den wichtigsten Gemüsesorten zur Aussaat gebraucht werden. Man beächte die angegebenen Mengen und berechne danach die benötigte Aussaat für die Bestellung der Gärten!

Man benötigt auf 100 cm:

Bohnen, Busch 1	kg Mangold 120 g Rübstlel (Stielmus)	150 g
" Puff 1,5	kg Melde 300 g Salat, Kopf- (Drills	
Erbsen (Mark-, Schal-	Petersilie, Schnitt- Pflück- u. Schn	
	kg einfache 40 g Aussaat unter C	ilas 3 g
Weikkohl 5	g krause 100 g Freilandaussaat	. 40 g
Wirsingkohl 5		250 g
Blätter-[Grün-]Kohl	g Radies, Freilandaussat . 250 g , Blatt	
Rosenkohl 7	g Rettich 100 g Tomaten (Paradeiser	
Karotten 60		15 g
Spätmöhren 50		120 g
Kresse		60 g
Kurbis 10		

O

Achtung! Betrifft den Verbrauch von Kohlsaaten

Die auhergewöhnliche Knappheit aller Kohlsämereien zwingt zu sparsamstem Verbrauch. Ich bitte dringende darum, diesem Umstande Rechnung zu tragen und nur kleinste Mengen in Auftrag zu geben.

Blumenkehl, Rotkohl und Kohlrabi können in diesem Jahr nicht abgegeben werden. Es het keinen Zwed, liber den notwendigen Bedarf hinaus zu bestellen. Solche Aufträge muß ich — is nach Befinden — starb kürzen und unter Umständen ganz streichen.

Weißkraut (Kappus)

Kulturanleitung: Wie alle Kohlgewächse verlangt das Welfskraut einen nahrhaften, humosen Boden mit genügender Feuchtigkeit und ein gutgedüngtes Erdreich. Die Aussaat der frühen Sorten erfolgt im Februar-März ins Mistbeet, ausgepflanzt wird im März-April. Mittelfrühe Sorten werden im März-April ausgesät und im Mal gepflanzt, späte Sorten im Mai (nicht früher) ausgesät und im Juli ausgepflanzt. Pflanzweite 50 bis 70 cm je nach Größe der Köpte. Die Ernte der frühen Sorten erfolgt ab Junt, der mittleren Sorten ab August Die späten Sorten fiefera im Oktober-November schniftrelfe Köpfe.

a) Frühe Sorten für Spätsommerund Herbstverbrauch

- 1408 Glückstädter (Dithmersches September), hochrund, feinrippig, bekannte holsteinische Sorta für den Herbst mit großen, testen Köpfen. 20 g 1.—, Port. 0.10 RM
- 1409 Erstling. allerfrühestes, stumpfspilzes, festköpfiges. Auch zur Herbstaussaat geeignet. 29 g 0.90, Port. 0.10 RM
- 1416 Dithmarsches Treib, bildet große, feinrippige feste Köpfe, platzt nicht und ist lange heitbar, wenig Außenblätter, braucht deshalb nicht weit gepflenzt zu werden. 20 g 1.-, Port. 0.10 RM
- 1423 Ruhm von Enkhulsen, früh, feinrippig, groß, kugelrund, feste weiße Köpfe. 20 g 0.80, Port. 0.10 RM

... dreifacher Ertrag!"

Herr fritz Wohlgethan, Hess.-Oldendorf, schreibt am 13. 11. 1945:

"Habe dieses Jahr feststellen können, dat die von Ihnen bezogenen Sämerelen im Erfrag des Dreifache einbrachten gegenüber den anderen Samerelen.

Wirsing

(Börs: oder Savoyerkohl)

(Kultur let die gleiche wie bei Weifskraut.)

a) Frühe und mittelfrühe Sorten

- 1438 Elsenkopf. Sohr guter Frühwirsing mit festen Köpfen. 20 g 0.80, Port. 0.10 RM
- 1451 Dithmarscher Herbst-. Sahr guta Soria für den 20 g 0.80, Port. 0.10 RM Herbstverbrauch.

b) Späte Sorten für den Winter

- 1439 Winterlürst, eine gens späte Sorte, winterlest, hat blaugrüne krause Blätter und bildet mittel-große Köpfe. 20 g 1.—, Port. 0.10 RA
- 1452 grüner Dauer, sehr gut für den Winter. 20 g 1 .-- , Port. 0.10 RA
- 1453 Vertus oder Zentner, groker später krauser. die große Sorte ist sehr haltbar, muß seiner Größe wegen weit gepflanzt werden. 20 g 0.80, Port. 0.10 RM
- 1454 Original-Langendijker, Dauer 20 g 4.40, Port. 0.25 RM

b) Mittelfrühe und späte Sorten für den Winterverbrauch

- 1405 Amager, dänisches Winter-, sehr fest und lange haltbar. Ganz besonders für den Winterbeder! und zum Einmieten geeignet. Frühe Aussaat er-20 g 1 .-. Port. 0.10 RA torderlich.
- 1416 Dauerweilt, eines der besten zur Aufbewahrung im Winter, frühe Pflanzung ist ratsam, um eine volle Entwicklung zu gewährleisten. 20 g 1 .-. Port. 0.10 R#
- 1417 Filder-, schwählsches. Ein spätes, sehr spitze: und wohlschmeckendes zerles Krauf. Sehr gut 20 g 1 .-. Port. 0.10 RM für rauhe Lagen.
- 1419 Original-Langendijker, spätes Dauer. 20 g 4.40, Port. 0.25 RM
- 1421 Holsteiner plattrundes (Magdeburger greijes plattrundes), des vorzügliche Kreut für Messen anbau und zur Bereitung des bekannten Sauer-kehles. 20 g 0.80, Port. 0.18 RM
- 1425 Winnigstedter, spitz, vorzügliches, mittelfrühe. Kraut, bildet große Köpfe. 20 g 0.80, Port. 0.10 RA

Rosen- oder Sprossenkohl

Kulturanieltung: Aussaat Ende April ins freie Leas Die genügend ersterkten Pflenzen werden im Jun-auf 30-60 cm Entfernung ausgepflenzt. Rosenkeh-ist winterfest, gegen kalte Winde muß er etwes geschülzt werden.

- 1457 Wilhelmsburger halbhohar, sehr früher, in vie len Gegenden stark eingeführt, besonders ve-Erwerbsanbau verwendele Sorie.
- 20 g 0.80, Port. 0.19 RM 1458 Herkules. Bildet keutenartige Stauden mit festen, geschlossenen Rosen, die sich in großen Massen am Stamm entwickeln. 20 g 0.80, Port. 0.10 RM
 - 1459 "Fest und Viel". Stamm wird ungefähr ¾ m hoch und ist gleichmäßig voll besetzt mit festen, sûhen Rôschen. "Fest und Viel" trägt seinen Namen mit Recht. 20 g 0.80, Port. 0.10 RM
- 1462 Spiral. Neue halbhohe Sorie, welche große Mengen Rosen liefert, vorzüglich für den Mes senanbau, muß weit gepflanzt werden.

Blätter-oder Winterkohl (Braun-, Grün- oder Krauskohl)

Zufturanleitung: Blätterkohl ist bescheiden in seinen Ansprüchen an den Boden. Aussaat im Juni, für den Winterbedarf auspflanzen nach abgeernteten Erbsen- oder Frühkertoffelbeeten. Pflanzweite für niedrige Serten 40 cm, für hohe Sorten 50-60 cm. Blätterkohl erhält erst durch einen sterken Frest seinen herzikeiten Geschmack.

- 1463 Niedriger, grüner, feingekrauster Winter-, besonders kurzstielig und dicht gekräuselt. 20 g 0.60, Port. 0.10 R/M
- 1465 Niedriger, schwarzbrauner, feingekrauster Winter-. 20 g 0.60, Port. 0.10 RM
- 1469 Erlurter halbhoher, mooskrauser Winter-, dichtgekrauste Blätter von kräftigem Geschmack. Absolut frostfest. 20 g 0.60, Port. 0.10 RM
- 470 Halbhoher Hamburger Lerchenzungen, feingekrauster, schmelbläffriger, vorzüglich, fein schmeckend, völlig winterhart. 20 g 0.60, Port. 0.16 RM

1471 Hoher grüner felngekrauster Winter-.

20 g 0.60, Port. 0.10 RM 1473 Heher brauner feingekrauster Winter-. 20 g 0.60, Port. 0.10 RM

Schnittkohle

- 1475 Schnittkohl, gelber Butler-, sehr zart. 20 g 0.60, Port. 0.10 RM
- 1477 Schnittkohl, gelber Butter-, selbstschließend, liefert ein zertes Wintergemuse, frostfest. 20 g 0.60, Port. 0.10 RM

Blumenkohl, Rotkohl u. Kohlrabi nicht lieferbar!

Kohlrüben (Steckrüben oder Wrucken, Dorschen) Hochzuchtsaatgut

a) Für Spelsezwecke

Besonders feinschmeckend sind die gelben Sorien, die en Boden und Klima etwas stärkere Ansprüche Hellen als die weihen.

- 1515 Gelbe Hollmanns, vorzügliche Speisekohlrübe. sehr ertragreich, zertes, gelbes Fleisch. 10 g 0.10 RM
- 1521 Perfektion, Fleisch sehr zert, sehr gut für Küche, von tiefgelber Ferbe. 10 g 0.10 RM
- 1523 gelbe grünköpfige Wilhelmsburger, sehr liebte Sorte für den Massenanbau 10 g 0.10 RM

b) Für Fullerzwecke

Gedeihen auf geringeren Böden und klimatischen Verhältnissen, die Futterrunkeln bereits nicht mehr zusagen.

1511 Rotgrauhäutige gelbe Riesen, sehr groß und ertragreich, beste Futterkohlrübe 10 g 0.10 RM 1517 weiße Hoffmanns, für Viehfutter 10 g 0.10 RM Für elwa vergriffene Sorien werde ich, soweit möglich, Ersatz geben, fells dies nicht extra verbeien ist.

Karotten oder Möhren (Mohrrüben, Gelbrüben)

Kulturanleitung: Möhren gedeihen auf lockerem, jedoch nicht frisch gedüngtem Boden. Treibsorten werden im Januar und Februar ins Mistbeet gesät, elle anderen Sorten im März und April ins freie Land. Anlang Mai werden die Pflanzen verzogen.

a) Kurze, frühe, rote Soiten

- 1527 Karotten, kürzeste Parlser rote Treib. Die Periser Karotte ist die früheste, sie eignet sich genz vorzüglich zum Treiben für des Mistbeet, doch ist sie auch els erste Kerotte für den Garten sehr gul. Die kleinen runden, tiefroten Wurzeln werden gern eingemacht.
- 20 g 1,40, Port. 0.10 RM 1529 Kurze Duwicker, frühe rote. Duwicker Karotten sind etwas länger und stärker als die Pariser, eignen sich aber ebenfalls sehr gut zum Treiben und sind vorzüglich für den Garten. 20 g 1,--, Port. 0.10 RM

bl Halblange, frühe, rote Sorten

- 1830 Amsterdamer Treib-, feine rote stumpte ohne Herz, zylindrische zarte Karotte mit kurzem, feinem Laub. 20 g 1.20, Port. 0.10 RM
- 1532 Rotherz. Eine halblange, sehr dicke und süße Speisemöhre m. scharlachrotem, festem Fleisch. 20 g 1,---. Port. 0.10 RM
- 20 g 1.—, Port. 0.10 RM
 1535 Karoffe Marktgäriner, verbesserte rote stumpfe
 gyllnderförmige Treib. Die feinste aller Karoften, besonders für den Gartenhalter, aber
 auch für Frühbeet und Feld. Das Fleisch ist
 dunkeirot und sith und als Wintermöhre zu
 Einlagerung geeignet. Infolge der stumpfspitzen Form ist sie sehr leicht zu ernfen.
 100 g 4.—, 20 g 1.10, Port. 0.10 RM

- 1536 Gonsenhelmer. Kurziaubige, halblange, dunksirote, feine Speisemöhre. 20 g 1.--, Port. 0.10 RM
- 1537 Karotte Nantaise. Bekannteste Sorte für den Massenanbau. 100 g 3.40, 20 g 1,--, Port. 0.10 RM

c) Lange, späte Speisemöhren

- 1539 Lange rote stumple ohne Herz, sehr feine Speisemöhre.
 100 g 3.50, 20 g 1,--, Port. 0.10 RM
- 1541 Rote Riesen. Dicke lange und rote Speisemöhre, die wegen ihrer Massenerträge hervorragend für den Grohenbau geeignet ist. Feldgemüsebauern sehr zu empfehlen. 100 g 3.20, 20 g 0.90, Port. 0.10 RM

d) Futtermöhren, Hochzuchtsaatgut

Diese Möhren sind zu Futterzwecken sehr wertvoll; sie verlangen recht tiefgrundigen, in reicher Kraft stehenden Boden und liefern 200 bls 300 Zentner pro Morgen Ertrag. Sie werden am vorteilhaftesten reihenweise angebaut.

1056 Lobbericher, verbesserie gelbe, zylinderförmige Riesen. Sehr gute Futter- und Speisenöhrer. Die Möhre ist auch für die Küche noch recht gut zu verwerten.
100 g 2.---, 20 g 0.50 RM.



Verschiedene Wurzelgemüse

1551 Cichorienwurzel, verbesserte lange Magdeburger

Getrocknet als Kaffeezusatz sehr bekannt. 100 g 1.16, 20 g 0.30, Port. 0.10 RM

1557 Pastinaken, lange weiße

Findet Verwendung wie Knollensellerie, ein besonders wohlschmeckender Salat, 100 g 0.65, 20 g 0.30 RM

Petersilienwurzel

(bekannte Suppenwürze)

1563 Kurze dicke Zucker (sehr ertragreich). 1 kg 8.20, 100 g 1.-, 20 g 0.40, Port. 0.10 RM

1565 Lange späte.

1 kg 8.20, 100 g 1.-, 20 g 0.40, Port. 0.10 RM

Schnittpetersilie Seite 10.

Knollensellerie

Kulturanleitung: Aussaat Anlang März in warmes Mistbeet oder in Töpfe, Schalen oder Kästen im warmen Zimmer. Auspflanzung im Mai in etwa 40 cm Abstand. Sellerie verlangt einen kräftig gedüngten Boden und reichlich Bewässerung. 20 g 1.30, Port. 0.10 RM 1577 Magdeburger Markf.

Schniffsellerie

1580 Aromatischer extra krauser Schnittsellerie, bildet keine Knollen, eine kräftige Suppenwürze und vorzüglich zum Garnieren der Speiseplatten. 100 g 2.90, 20 g 0.80, Port. 0.10 RM

Bleichsellerie

Die Anzucht der Pflanzen ist dieselbe wie beim Knollensellerie. Man hebt dann 25—30 cm tiefe und ebenso breite Gräben aus, die Erde wird zu beiden Seiten aufgeworfen und festgeklopft. In diese Gräben bringt man die abgehärteten Pflanzen in 25 cm Entfernung. Sobald die Blätter 25—30 cm hoch und genügend stark sind, werden sie von Mitte August an bei trockener Witterung leicht zusammengebunden und Erde nach und nach angehäufelt. Auf diese Weise werden die Stengel in 3-4 Wochen vollständig gebleicht. Im Herbst sind die Pflanzen vorsichtig herauszunehmen und für den Gebrauch in Sand einzuschlagen.

1581 Coles weiter Kristall. 20 g 0.70, Port. 0.10 RM 1585 Violetter von Tours. 20 g 0.70, Port. 0.10 RM

Rhabarber

Aussaat im Frühjahr ins Mistbeet oder im Mai ins Freie auf Samenbeete. Die jungen Pflänzchen werden auf geeignete Beete in 10 cm Entfernung pikiert und im August oder im nächsten Frühjahr auf kräftig gedüngtem Boden in 1 m Entfernung ausgepflanzt.

1588 Roier Viktoria, feinste Sorte, mit rotem, zartem Blattstiel 20 g 0.60, Port. 0.10 RM

1589 Amerikanischer Riesen-, mit starken Blatistialen von rötlicher Färbung. 20 g 0.60, Port. 0.10 RM

1590 Cyklop, mit roten Stengeln, welche ein Gewicht bis zu 2 kg erreichen. 20 g 0.60, Port. 0.10 RM

Rhabarberpflanzen

Reichliche Düngung ist vorteilhaft. Holsteiner Blut hält auch beim Kochen die blutrote Farbe, fein im Fleisch. 10 St. 7.50, 1 St. 0.80 RM

Roter Victoria mit zartem Blattstiel. Bekannte Sorte auch für Großanbau. 10 St. 5.— RM 10 St. 5 .- RM

Mai- oder Speiserüben

Wegen des feinen Geschmadkes sehr geschätzt. Die Blattstiele der Mairüben liefern das im Rheinland und Westfalen beliebte Gemüse "Stielmus" oder "Rübstiel". Aussaelt März und April ins freie Land ausgesät, bringen diese bereits im Mai-Juni fertige Rüben. Für den Winter ist Aussaat im Juli erforderlich. Sie müssen dann vor Eintritt des Frostes aus dem Lande aufgenommen, abgeputzt und im Keller eingeschlagen werden. Für die Teltower Rübe (1600) erfolgt die Aussaat gewöhnlich Anfang Juli. 1592 Mairüben, gelbe, runde, Goldbail, erfragreich, 20 g 0.40, Port. 0.10 RM sehr fein.

1594 Malrüben, welfie, runde, zarte Mailänder. 20 g 0.40, Port. 0.10 RM

1597 Mairüben, plattrunde, weiße, rotköpfige [Münchener-Treib-), sehr früh.

20 g 0.40, Port. 0.10 RM

1600 Märkische oder Teltower, rühmlichst bekannt durch ihren Wohlgeschmack.

20 g 0.40, Port. 0.10 RM

1601 Rübstiel oder Stielmus.

im Rheinland und in Westfalen ein sehr be-liebtes Gemüse. 100 g 0.80, 20 g 0.30 RM

Mangold und Schwarzwurzeln

in diesem Jahr nicht lieferbar.

Salatriiben oder Beete

[Role Rüben oder Rahnen zum Einmachen]

Kulfuranleitung: Sie gedeihen am besten in kräftigem, tiefgründigem Boden. Aussaat Mitte Mai (nicht früher, sonst holzige Rüben) in Reihen von ca. 30 cm, in der Reihe im Absland von ca. 15 cm 5-6 Körner einlegen. Nach dem Aufgang ist bald zu hacken und zu verziehen. Zum Herbst, ehe Frost eintritt, hebt man die Rüben aus, schneidet die Blätter mit einem Teil des Kopfes ab und bewahrt sie für den Winter im Keller oder in Gruben auf.

1624 Lange schwarzrote (hellaubig), ganz fiefdunkel-rotes zartes Fleisch, Laub dunkelgrün. Die Rüben sind sehr groß und spitz zulaufend, bringen sehr gufe Erträge. 1 kg 6.20, 100 g 0.80, 20 g 0.40, Port. 0.10 RM

1626 Aegyptische plattrunde, für schweren Boden und rauhe Lage geeignet, von bestem Wohl-geschmack. Die Rübe ist plattrund, Fleisch dunkelrot, fast ohne helle Ringe. 1 kg 6.80, 100 g 0.90, 20 g 0.40, Port. 0.10 RM 1629 Rote Kugel, beste Salatrübe, kugelrund bis leicht kegelförmig, rötlich-grünes Laub. Das Fleisch ist dunkelrot, ohne helle Ringe, und ist so die beste Salatrübe auch zum Einmachen. Die Rübe entwickelt sich sehr schnell und ist damit eine der frühesten. 100 g 1.80, 20 g 0.60, Port. 0.10 RM 1 kg 13.60,

Bitte

zeigen Sie diesen Katalog auch anderen Garienfreunden!



Kopfsalate

Kulturzaleitung: Salat verlangt zum guten Gedeihen einen in gutem Kulturzustande befindlichen kräftigen Boden in sonniger Lage. — Die Aussaat ins Freie kann schon zeitig im Frühjahr geschehen, wenn möglich vom Februar an, und ist, um fortwährend frischen Salat zu haben, in Zwischenräumen von 4 zu 4 Wochen zu wiederholen. Man sät breitwürfig oder in 30 cm von einander entfernte Reihen dünn und nicht zu tief (1/2-11/2 cm) aus.

Sommersalat

1668 Stuttgarter Sommer. Eine besonders in Suddeutschland sehr bevorzugte Sorte mit großen festen Köpfen für den Sommer. 1 kg 17.--, 100 g 2.25, 20 g 0.90, Port. 0.10 RM

1669 Bauizener Dauerkopi, sehr haltbar und beson-

ders auf gutem Boden erfolgreich.

1 kg 20.80, 100 g 3.—, 20 g 0.80, Port. 0.10 RM 1679 Attraktion, zarter und wohlschmeckender Salat mit festen, nur sehr schwer schiehenden Köpfen von gelbgrüner Farbe. Eine sehr ansprechende Sorte.

1 kg 20.80, 100 g 3.--, 20 g 0.80, Port. 0.10 RM 1692 Laibacher Eis. Liefert Köpfe von ungemeiner

Größe, fest und wochenlang haltbar. Die Blätter sind kraus, Farbe gelblichgrün mit rötlichem Anflug. Nicht zu dicht pflanzen! Vorzügliche Sortel

1 kg 27.60, 100 g 3.50, 20 g 1.-, Port. 0.10 RM 1700 Trotzkopt, brauner, sehr bekannter Salat, mit großen festen Köpfen, widerstandsfähig, auch

als Wintersalat geschätzt

1 kg 16 .- , 100 g 2.20, 20 g 0.70, Port. 0.10 RM

1701 Fürchtenichts. Langhaltbarer, fester Sommersalat mit großen, geschlossenen hellgrünen Köpfen. Wird am vorteilhaftesten direkt im Köpfen. Wird am vorteilhaltesten direkt im Freiland ausgesät und nicht verpflanzt, da er sonst leicht schießt. 1 kg 15.60, 100 g 2.10, 20 g 0.70, Port. 0.10 RM ziemlich grohen, testen Köpten und zartem, goldgelben Herz.

1 kg 18.60, 100 g 2.60, 20 g 0.70, Port. 0.10 RM

1702 Wunder von Stuttgart. Früher, gelber Salat mit

II. Frühsalat

1694 Maikönig Freiland.

Altbekannte gute Sorte aus langjähriger Zucht. Gutschließender, kugeliger Kopf mit leicht ge-wellten, feinrippigen Blättern. Bester Frühsalat. 1 kg 14.80, 100 g 2.10, 20 g 0.70, Port. 0.10 RM

1704 Vikioria Freiland (Vorbote). Sehr guter Früh-salat mit großem, gelben Kopf, zart, wohl-schmeckend und haltbar und besonders als Frühsalat geeignet.

1 kg 15.70, 100 g 2.30, 20 g 0.90, Porf. 0.10 RM

III. Treibsalat

Treibsalat für das Mistbeet oder Gewächshaus

1666 Böttners Treib-, große gelbe Köpfe, der früheste und beste für warme Kästen.

1 kg 15.20, 100 g 2.20, 20 g 0.80, Port. 0.10 RM 1688 Steinkopf, goldgelber, nur fürs Mistbeet, mit

festen Köpfen, extra zum Treiben. 1 kg 14.80, 100 g 2.—, 20 g 0.80, Port. 0.10 RM

1703 Maikönig Treib, in warmen Kästen und im Gewächshaus zur Treiberei verwendet. 1 kg 20.40, 100 g 3.--, 20 g 0.90, Port. 0.10 RM

Schnitt- oder Stechsalat

Die zarten Blätter finden in jungem Zustande Verwendung.

1712 Gelber rundblättriger.

100 g 1.20, 20 g 0.60, Port. 0.10 RM

1714 Gelber krausblättriger. 100 g 1.20, 20 g 0.60, Port. 0.10 RM

Pflücksalat

1716 Amerikanischer brauner.

20 g 0,80, Port. 0.10 RM

1717 Australischer gelber, sehr zart.

20 g 0.80, Port. 0.10 RM

Winter-Endivien

Kulturanleitung: Aussaat Mai-Juni, später gepflanzt, bei ca. 30-40 cm Entfernung.

1720 Federkrause. Blatt feingefiedert, mittel- bis dunkelgrün.

1 kg 16.60, 100 g 2.10, 20 g 0.60, Port. 0.10 RM 1722 Gelbe krause (von Natur gelbe krause), läng-

lich schmales Blatt mit dicht gefiedertem Rand, gut haltbar im Freiland 1 kg 19.20, 100 g 2.60, 20 g 0.80, Port. 0.10 RM

1724 Escariol gelbe, gelblich grün, leicht zu binden und zu bleichen.

1 kg 19.20, 100 g 2.60, 20 g 0.80, Port. 0.10 RM 1725 Escariol grune, frischgrun, haltbar im Einschlag.

1 kg 19.20, 100 g 2.60, 20 g 0.80, Port. 0.10 RM

Sommer-Endivien

Kulturanleitung: Aussaal Anfang April in das freis Land. Die Pflanzen werden auf gut gedüngtem Boden in ca. 20 cm Entfernung gepflanzt, wenn ausgewachsen, zusammengebunden, damit die inneren Blätter recht zart und schmackhaft werden.

1726 Pariser grüne, feine, selbstschließend. 1 kg 17.80, 100 g 2.40, 20 g 0.80, Port. 0.10 RM

1727 Casseler (Sachsenhäuser), gelbe, selbstschliehend. 1 kg 16.40, 100 g 2.30, 20 g 0.80, Port. 0.10 RM

Rabinschen oder Feldsalat

1732 Rapünzchen, dunkelgrüne vollherzige. 100 g 1.50, 20 g 0.50, Port. 0.10 RM

Gartenkresse

Während des ganzen Jahres ins Freie oder in Schalen oder Töpfe im Zimmer auszusäen. Die junge Kresse kann je nach Bedarf geschnitten werden.

1734 Gewöhnliche, einlache.

5 kg 12.80, 1 kg 3.20, 100 g 0.50, 20 g 0.30 RM

1736 Gefüllte oder krause.

5 kg 12.80, 1 kg 3.20, 100 g 0.50, 20 g 0.30 RM

Brunnenkresse

1738 Echie Erfurter Dreienbrunnen-,

10 g 2.40, Port. 0.10 RM

Cichoriensalat

Aussaat: Mai bis Mitte Juni. Wertvoll als Salat und Gemüse.

1746 Forellen-, bunter, verbesserter. 100 g 1.70, 20 g 9.60, Port. 0.10 RM

1748 Brüsseler Willoof

100 g 1.90, 20 g 0.70, Port. 0.10 RM



Zwieheln

Kulturanleitung: Zwiebein verlangen einen vorjährig gedüngten Boden, der im Herbst gegraben und in rauher Oberfläche gelegen hat. Frischer Stalldung oder Stickstottgaben sind zu vermeiden, da die Zwiebeln sonst nicht ausreifen, durchwachsen oder nicht haltbar sind. Man sät rechtzeitig im März in 20 cm voneinander entfernte, ca. 1-2 cm tiefe Rillen. Zwiebalsamen keimt schwer und langsam, deshalb den Samen festdrücken oder walzen.

1768 Zwiebeln, Zittauer Riesen, gelbe, runde. Vorzügliche Winterzwiebel. Allgemein bekannt und am meisten angebaut, 1 kg 30.--, 100 g 3.80, 20 g 0.90 RM. Port. 0.10 RM

1756 Schwefelgelbe, plattrunde.

100 g 3.80, 20 g 0.90, Port. 0.10 RM

1758 Birn, gelbe, mit sühlichem Geschmack. 100 g 3.80, 20 g 0.90, Port. 0.10 RM

1760 Braunschweiger, dunkelrote, feste. 100 g 3.80, 20 g 0.90, Port. 0.10 RM

1769 Bronzekugel, hartschalige und vorzüglich halfbare Sorte. 100 g 3.80, 20 g 0.90, Port. 0.10 RM

1771 Allerfrüheste Frühlings. Eignet sich auch zur Aussaat August, September, überwintert ohne oder mit geringer Decke und gibt dann im Mei schon große Zwiebeln, sehr wertvoll. 100 g 3.20, 20 g 0.90, Port. 0.10 RM 1788 Schnittlauchsamen Schnittlauchpflanzen, starke Ballen

Port. 0.10 RM

10 Stück 1 .- RM

1811 Winter-Porree Elefant

Ein sehr kurzschäftiger und dicker, dabei zarter Porree, ohne Seitentriebe. Diese Sorte ist sehr widerstandsfähig und hat sich schon überall bewährt. Es ist der größte, dickste und schwerste Porree, den es gibt. 20 g 1.20, Port. 0.10 RM

Radies oder Monatsrettich

Kulturanieitung: Um gut geformte, wohlschmeckende Knollen zu ziehen, ist kräftiger Boden, dünne Sast und gleichmäßige Feuchtigkeit erforderlich. Aussaat ins freie Lend so frühzeitig wie möglich. Man sät em besten breitwürfig und alle 2 bis 3 Wochen, um fortwährend frisch eund junge Knollen zu haben. Die mit + versehenen sind gleichzeitig gute Treibsorten für Mistbeet wad Gewächshaus.

1814 Rundes welfies kurzlaubiges, sehr zert u. früh. 20 g 0.40, Port. 0.10 RM

1815 Saxa-Treib +, ausgesprochenes Treibradies, rund, mit Neigung zu plattrund, scharlachrot, Laub fein und kurz

100 a 1.40, 20 g 0.60, Port. 0.10 RM 1816 Esfusier Dreienbrunnen +, rundes scharlachrotes,

vorzüglich, zum Treiben und fürs freie Land

gleich gut. 100 g 1.20, 20 g 0.40, Port. 0.10 RM

1818 Non plus ultra +, runde Form, scharlachrot, etwas dunkler als Saxa, teines Laub. Sehr gute Treibsorte für den Erwerbsanbau.

100 g 1.40, 20 g 0.60, Port. 0.10 RM 1820 Rundes scharlachtotes, mit welft. Knollenende, sehr zart und fein im Geschmack.

100 g 1.20, 20 g 0.40, Port. 0.10 RM 1821 Frühwunder +. Sehr wertvolle Treibsorie, die

sehr truh Erträge bringt. 100 g 1.80, 20 g 0.60, Port. 0.10 RM

1823 Riesen-Butter, scharlachtotes Radies, welches trotz der Größe nicht pelzig wird. 100 g 1.40, 20 g 0.60, Port. 0.10 RM

1824 Ovales rotes, mit weifem Knollenende. Laub kurz bis halblang, gleich gut zum Treiben und für das freie Land. Die Farbe ist scharlachrot mit einer kleinen weißen Spitze.

100 g 1.20, 20 g 0.40, Port. 0.10 RM

1826 Ovales roles, "Erste Ernte". 100 a 1.20, 20 g 0.40,

Port. 0.10 RM

1828 Langes roles Trelb. +. 100 g 1 20. 20 g 0.40, Port. 0.10 RM zur Treiberei


1929 "Eiszapfen" +, langes weißes, gleich gut wie für den Garien.

Rettiche:

1832 Winterrettich, Erfurter runder schwarzer, Form rund, Wurzelansatz ziemlich fein, Farba tief-schwarz und bringt wenig Laub, besonders lange haltbar.

100 g 1,10, 20 g 0.40, Port. 0.10 RM

- 1836 Winterrettich, violetter langer Gournay, Form lang, etwa walzenförmig mit stark abgesetzter Wurzel, Farbe ganz dunkelviolett. 100 g 1,10, 20 g 0.40, Port. 0.10 RM
- 1840 Sommerrettich, Bobenheimer, Form birnförmig Farbe dunkelgraubraun genetzt. 100 g 1.--, 20 g 0.40, Port. 0.10 RM
- 1841 Sommerreitich, halblanger welfter, mit breitem
- abgerundeten Kopf, Farbe weiß, häufig grün-köpfig. 100 g 1,--, 20 g 0.40, Port. 0.10 RM köpfig.
- 1842 Frührettich, Sechswochen weißer, mittellang, gleichmähig bis zur Wurzelspitze zulaufend, vollkommen weiß. 100 g 1.-, 20 g 0.40, Port. 0.10 RM
- 1844 Frührettich "Ostergruh". Ovaler, schneeweiß, mit sehr großen Knollen. Gleich gut für Freiland und Treiberei, bringt schon nach 5-6 Wochen fertige Knollen. 100 g 1.20, 20 g 0.50, Port. 0.10 RM
- 1849 Herbstrettich, Münchner Bier. Farbe weiß, mit mittelstarkem Laub, Wuchs kegelförmig bis oval, bekannter und beliebtester bayrischer Bierrettich. Sehr gut für Herbst- und Winter-





Kiichenkräuter

Diese sollten in keinem Hausgarten lahlen. Sie beanspruchen wenig Raum und nehmen auch mit weniges bevorzugten Stellen vorlieb. Wie abwachslungsreich kann mit ihnen die Hausfrau die Speisen zubereiten, odem Gericht kann sie durch geringe Beigaben eine Eigennote geben. Nicht zu vergessen sei auch ihr Vitamingehalt und ihre heilkräftigen Wirkungen. In der Diätküche sind sie nicht zu entbehren.

Zeichen: O einjährig, Ø zweijährig, X mehrjährig oder perennierend.

Kulturanleitung: Die einfährigen Arten, mit Ausnahme von Bestleum. Fierfrucht, werden im April gleich en Ort und Stelle ins Freie gesät und später auf 20—25 cm Abstand verzogen. Zweijährige sät men Ins Mistbeet oder auch in Töpfe und pflanzt sie später auf 20-25 cm Entfernung aus. - Mehrjährige werden Im April oder im August ins Freie gesät und reihenweise in Abständen von 20-40 cm verpflanzt.

1850 X Alant (Inula Helenium), winterhart. Die Wurzel eingezuckert vor der Manizeit kauen. Ein magenstärkendes Genuhmittel.

- 1852 X Angelica. Die Wurzeln werden im Herbst aus der Erde genommen und seuber gewaschen, geben ein vorzügliches Arznei-mittel. 100 g 4.80, 20 g 1.20, Port. 0.10 RM
- 1854 3 Bastlikum (Ocimum Basilicum), feinstes krauses grünes. Die Stengel geben als Beigabe zu Suppen, Tunken und Braten einen feinen würzigen Geschmack. Port. 0.10 RM
- 1866 × Beifuß (Artimisia vulgaris). Die entblätterten Blütenrispen sind ausgezeichnet als Beigabe zu Enten- und Gänsebraten. Port. 0.10 RM
- 1866 X Cardobenedicten (Benediktenkraut, Cnicus benedictus). In Gemüse, wie Kohl finden sowoh! die jungen Blätter als auch die Stengel Verwendung. Der Aufguh der Wurzel wirkt krampflindernd. Port. 0.10 RM
- 1944 X Pimpinelle, Garten- (Pimpinella saxifraga). Das junge Kraut, fein gehackt, ist sehr be-liebt als Beigabe zu Tunken und Salaten und hat einen angenehm würzigen Ge-Port. 0.10 RM schmack.
- 1862 (Bohnen- oder Pfefferkraut (Satureja hortensis), einjähriges. Bekannt als Beigabe zu Bohnengemüse und anderen Speisen. Wird abgeschnitten und hält sich trocken lange Zeil. Port. 0.10 RM
- 1863 X Bohnenkraut (Satureja montana), a dauerndes, wie 1862, jedoch mehrjährig. Port. 0.10 RM
- 1864 (Boretsch (Borago officinalis). Von gurkenähnlichem Geschmack. Verwendung als Würze für Salate, zur Blütezeit eine Zierde des Gartens und Bienenfutterpflanze. Port. 0.10 RM
- 1874 @ Dill (Anethum graveolens). Wer Dillkrauf zum Gurkeneinmachen verwenden will, schneidef es zur Zeif der Blüte und trocknet es. Um immer frisches Grün für Salate zu haben, empfehle ich mehrere Folgesaaten. 100 g 0.80, 20 g 0,40 g, Port. 0.10 RM
- 1883 @ Elerfrucht (Solanum Melongena). Die Früchte finden verschiedene Verwendung, z. B. aebraten in Mehl und Oel. Port. 0.10 RM
- 1885 © Eiskrauf (Mesembrianthemum cristallinum), gekocht so zart wie Spinat.
- 1890 X Esdragon (Artemisia dracunculus), russischer. Findet Verwendung beim Einmachen der Gurken, als Suppenkraut, zur Essigbereitung, zarte Blätter fein gehackt als Beigabe bei Port. 0.10 RM Kopisalat.
- 1896 @ Garten-Melde (Atriplex hortense), gelbe, wird wie Spinat gekocht oder auch als Salat genossen.

100 g 1 .-- , 20 g 0.40, Port. 0.10 RM

1898 Garten-Melde, blutrote, wie oben. 100 g 1.30, 20 g 0.50, Port. 0.10 RM

1904 (Kerbel (Antriscus cerefolium), einfacher, Zur Herstellung von Kräuterbutter, Salaten und Tunken, auch zur Blutreinigung.

100 a 0.60, Port. 0.10 RA 1906 © Kerbel, mooskrause, wie oben. 100 g 0.60, Port. 0.10 RM

1912 X Liebstock (Levisticum officinale). Wurzel und Blätter finden als Suppenwürze vielfache Verwendung

100 g 8.40, 20 g 2.40, Port. 0.10 RA

- 1915 © Läffetkraut (Cochlearia officinalis). Wegen des angenehm bitteren Geschmacks werden zamen blätter entweder allein oder mit Salat gern verwendet.
- 1946 O Portulak (Portulaca sativa), grüner. Die salfigen dickfleischigen Bläffer und Stengel werden abgeschnitten und zu Salaten, Sohen oder Gemüse verwendet. Port. 0.10 RA
- 1952 X Salbei (Salvia officinalis). Die Blätter dienen als Würze bei Fischgerichten. Bluf-reinigungsmittel bei Zuckerkrankheit und Arterienverkaltung, zum Gurgeln bei Halsentzündungen. Port. 0.10 RM
- 1954 X Sauerampfer (Rumex acelosa), großblättrig, Port. 0.10 RM wird wie Spinal gekocht.
- 1968 X Thymian (Thymus vulgaris), als Gewürz für Port. 0.10 RM Suppen und Tunken.
- 1968 × Waldmelster (Asperula odorata), Waldmeisterbowle, Tee bei Blutstockungen, Le-Port. 0. 10 RM berkrankheiten.
- 1988 X Weinraute (Ruta graveolens) ist magen-stärkend, hat einen pikanten Geschmack, fein geschnitten ausgezeichnet aufs Butter-Port. 0.10 RM brot.
- 1902 X Ysop (Hyssopus officinalis), vorzügliches Gewürz, gute Bienenfutterpflanze. Port. 0.10 RM

Mehr über Anbau und Verwertung fast after Heilpflanzen sagt Ihnen die achtseitige Druck-schrift "Heilpflanzen von A-Z". Preis RM -- 40.

"... in jedem Jahr anständig bedient"

Herr Steinsetzmeister Helmut Schmidt, Prenzlau, schreibt am 17. 9. 1946:

alch bitte, mir zum kommenden Frühjahr wieder die neue Preisliste zu schicken. Gleichzeitig mächte ich Ihnen für den mir im Frühjahr gelieferten Samen meinen besten Da ich langjähriger Bezieher ihres sprechen. Samens bin, muh ich sagen, daß ich in jedem Jahr anständig und mit gutem Samen beliefert gehabt wie in diesem Jahr und danke dafür nochmats."



Champignonbrut

(Reinkultur-Sporenbrut).

1867 Champignonbrut in Tafeln, 3 Tafeln ausreichend für eine Fläche von ca. 1 qm.

1920 Chrestensens Petersilie "Wuschelkopt"

Preis 1.50 RM Gedruckte Kulturanleitung für Champignonkultur für den Hausbedarf liegt jeder Bestellung kostenlos

dichtstehenden feingekrausten Blättern von bestem Aroma. Bildet kompakte Büsche und schieft nicht leicht in Samen.

1 kg 10.—, 100 g 1.30, 20 g 0.40, Port. 0.10 RM

1922 Petersille, einfache verbesserte dichtlaubige

Zur Aussaat nur gutes, unkrautfreies Gartenland, viel lockern und jäten.

bei. Kellerräume, schattige Beete unter Bäumen und dergl. sind dazu geeignet.

Erdbeersamen Von den sehr beliebten kleinfrüchtigen Sorten lasSchnitt-, von kräftigem Aroma.
1 kg 7.—, 100 g 0.90, 20 g 0.40, Port. 0.10 RM
1928 Petersille, mooskrause, feinste.
1 kg 7.80, 100 g 1.10, 20 g 0.40, Port. 0.10 RM

sen sich Erdbeerpflanzen leicht aus Samen ziehen. Die im Frühjahr vorgenommene Aussaat bringt im gleichen Jahre kräftige Pflanzen, die gute Erfräge gewährleisten.

Pfeffer 1931 Cayenne, langer, roter.

Schnittpetersilie

1886 "Rügen", rankenlose Monatserdbeare, sehr fruchtbar bis zum Herbst. Eine Bowlen- und Einmachefrucht allerersten Ranges.

20 g 0.80, Port. 0.25 RM 1932 Elefantenrüssel, langer,

20 g 0.80, Port. 0.25 RA 1935 Ungarischer roter Riesen 20 g 0.80, Port. 0.25 RA

10 a 5.50, 5 a 2.75, Port. 0.25 RM

Spinat

Kutturanleitung: Fetter, gutgedüngter Boden in etwas feuchter, aber sonniger Lage ist dem Spinat am suträglichsten. Aussaat vom Frühjahr bis Herbst, jedoch nicht während der heifen Monate. Für den Winterbedarf sät man von August bis in den Herbst hinein in Abständen von 8—10 Tagen. Aussaatmenge pro 1/4 ha ca. 12,5 kg.

1958 Matador, großer, rundblättriger, rundsamig, sehr schnell wachsend, schieht sehr spät, Blätter sind sehr dickfleischig, von frischgrüner Farbe. Spinat Matador bringt die größten Er-

trage. Ein sehr guter Sommerspinat, aber auch winterfest. 50 kg 148.—, 5 kg 17.25, 1 kg 4.40, 250 g 1.10, Port. 0.10 RM
7940 Viroflay. Sehr rasch wachsend. Wer bald
ernten will, sät diese Sorte. Aussaat Ist
im zeitigen Frühjahr möglich, aber auch für

späte Nachsommeraussaat. 5 kg 15.60, 1 kg 4.—, 250 g 1.—, Port. 0.10 RM 1961 Universal (Korbfüller), sehr großblättrig und

dickfleischig, wächst sehr schnell. Als Sommer-wie auch als Winterspinat gleich gut. \$ kg 15.60, 1 kg 4.-, 250 g 1.-, Port. 0.10 RM 1962 König von Dänemark. Große und dickblättrige, ertragreiche und sehr spät aufschießende Sorte von tiefdunkelgrüner Blattfarbe. Schnell wachsend und sehr dauerhaft, besonders zur Früh-50 kg 162.50. jahrsaussaat, 5 kg 18.70, 1 kg 4.80, 250 g 1.20, Port. 0.10 RA

1963 Viktoria, mit runden, dunkelgrünen, dickfleischigen Bläffern. Treibt spåt Samenstengel, zur Frühjahrsaussaat geeignet 5 kg 18.70, 1 kg 4.80, 250 g 1.20, Port. 0.10 RA

1964 Juliana, vorzüglicher Spinat, der sich bei große: frag an schönen, dunkelgrünen zarten Blättera. Die aufrechtwachsenden Blätter lassen sich sehr 50 kg 170.--5 kg 19.65, 1 kg 5 .- , 250 g 1.25, Port. 0.10 R.M.

Tomaten (Liebesapfel)

Kulturanleitung: Um ausgebildete Früchte zu erzielen, ist frühe Aussaat nötig. Man bringt den Samen im Februar, März bis Anfang April in ein warmes Mistbeet oder in Töpte oder Schalen ins warme Zimmer Die jungen Pflänzchen werden in kleine Töpte mit kräftiger Mistbeet- oder Gartenerde gebracht. Mitte Mei, wenn keine Fröste mehr zu befürchten sind, werden sie ausgepflanzt. (Entfernung 70-80 cm.)

1973 Bonner Beste, früheste Freilandsorte mit runden, mittelgroßen Früchten. Sehr ertragreich. 100 g 13 .- , 10 g 1.80, Port. 0.25 RM

\$976 Lukullus, weinrote, glatte und runde Frucht, trägt sehr reich, in Trauben hängend, das feste Fleisch ist schnittfest. Bekannte beste Sorte. 100 g 13 .-- , 10 g 1.80 , Port. 0.25 RM

1977 Condine Red. Erstklassige Sorte von gesundem, kräftigen Wuchs. Vorzüglich zum Treiben wie fürs Freie. Die runden, glatten, schaplachroten Früchte sind miftelgroß und reifen sehr früh. 100 g 13.—, 10 g 1.80, Port. 0.25 RM

1979 Immun (Resista). Buschtomate, sehr niedrig und gedrungen im Wuchs. Feste glaffe, runde Früchte. Die Sorte kann ohne Pfähle, ange-häufelt wie Karloffeln, kulfviert werden. 100 g 19.60, 10 g 2.50, Port. 0.25 RM

1980 Ueberreich, sehr reichtragend, sehr frühreifend, scharlachrote, runde, fleischige Früchte mit wenig Kernen. 100 g 13.-, 10 g 1.80, Port. 0.25 RM

1983 Radio, eine sehr frühe, ertragreiche Sorte, die besonders zur Treiberei sehr werfvoll ist. 100 g 13.—, 10 g 1.80, Port. 0.25 RM 1984 Große Fleischtomate. Neuere Sorte, die außer-

gewöhnlich große Früchte bringt. Sehr fleischla. die Scheiben bleiben beim Aufschneiden fest

100 g 36.80, 10 g 5.20, Port. 0.25 RM

Winke für die Hausfrau Tomaten zu jeder Jahreszeit!

Große feste Tomaten gut abreiben, in Gläser einlegen, eine Salzlösung (1 Liter Wasser, 1 gehäuffen Eftlöffel Salz) erkaltet darüber giehen, einen Tag stehen und das Ganze nochmals aufkochen lassen, im ganzen dreimal, zuletzt mit Talg zugiehen und mit Pergamentpapier zubinden.

Tomatensalat in Weckgläsern!

Von großen festen Tomaten die Schale abziehen (vorher in kochendes Wasser legen), in Scheiben schneiden, mit kalfem, abgekochten Salzwasser (1 Liter Wasser, 1 Löffel Salz) übergießen und bei 90 Grad 20 Minuten sterilisieren.



Artischocken

1992 Französ, große grüne . 20 g 1.30, Port. 0.30 RM 1994 Von Laon, größte grüne 20 g 2.50, Port. 0.40 RM

Carden

1996 Spanische.

20 g 0.80, Port. 0.10 RM

1998 Groke von Tours, mit vollen Rippen.

20 g 0.80, Port. 0.10 RM

Bitte

xeigen Sie diesen Katalog auch anderen

Landgurken

Ausseat in der ersten Hälfte des Mai in 1 m von-einender entfernten Reihen. Je drei oder vier Körner auf 30 cm Abstand. Die Körner werden ein wanig mit der Hand angedrückt, nach Aufgang auf swei Pflanzen verzogen und später bis an die Keimblätter angehäufelt.

- 2011 Dalikatek, eine halblange, sehr ertragreichs Sorte mit geringer Kernbildung und dünner Schale, besonders als Einlegegurke verwendbar. 20 g 1.20, Port. 0.10 RM
- 1842 Mittellange, grüne Erfurter, volltragende. Walzenförmig oval, an beiden Enden zugespitzt, mit großen Warzen. Liefert sehr gute Erträge. bekannte Einlegegurke. 20 g 1 .-- , Port. 0.10 RM
- ##ió Grochlitzer, grüne, mittellange, voiltragende.
 Bei einer Durchschnittslänge von 30 cm ist diese schlanke feinnarbige und feinschalige Landgutke Haushalt gleich wertvoll und liefert frühzeitige reiche Erträge. 20 g 1.20, Port. 0.10 RM
- MM Riesenschälgutke. Zur Verwendung als Senfgurke wegen ihrer sehr langen und dicken Früchte am besten geeignet. Die bis 40 cm lange Gurke hat starkes Fleisch, wenig Kerne und liefert höchste Erträge.

20 g 2.80, Port. 0.10 RM 222 Chinesische, grünbleibende Schlangen. Große Schlangenform mit kurzem Hals. Starkwüchsige unempfindliche Sorte. 20 g 1.40, Port. 0.10 RM

Melonen in diesem Jahr nicht lieferbart

freibgurken für Mistbeete und Treibhäuser

- 1058 Noas Treib-, beliebteste aller Treibgurkensorten für das Mistbeet. Die Frucht wird 50 bis 10 g 5.80, Port. 0.40 RM
- 1059 Sensation. Halblange, widerstandsfähige und reichtragende Treibsorte. 10 g 5 .- , Port. 0,60 RM
- 5569 Spotresisting. Eine als Haus- und Mistbeet-gurke sehr widerstandsfähige, frühe Sorte. 10 g 15.60, Port. 0.80 RM
- 3967 Beste von Allen, mit schlanken, 40-60 cm langen Früchten. Beste Sorte für das Treibhaus, mit riesigem Fruchtansatz.

10 g 15.60, Port. 0.80 RM

Zlerkürbisse

6976 Zierkürbisse, großfrüchtige Sorten, gemischt. 10 g 0.50, Port. 0.15 RM

6080 Zierkürbisse, kleinfrüchtige Sorten, gemischt. 10 g 0.50, Port. 0.15 RM

Spargel

Spargelkultur ist sehr lohnend! Eine Anlage bringt bei guter Abwartung 20 bis 30 Jahre zufriedenstellende Erfräge. Erfrag pre Jahr und Morgen 15—20 Zentner. Aussaat: Vom Frühjahr bis zum Herbst in lockeren und nahrhaften Boden.

2000 Erfurter Riesen-, beste Sorte.

1 kg 5.20, 100 g 0.80, 20 g 0.40 RM

2003 Schneekopf, weifter Riesen-, mit weift, Köpfen. 1 kg 30.--, 100 g 4.50, 20 g 1.20 RM 2004 Ruhm von Braunschweig.

1 kg 5.20, 100 g 0.80, 20 g 0.40 RM

Speisekürbisse

Aussaat entweder Mitte April ins Mistbeet oder im Zimmer in Töpfe, ins Freie etwa Mitte Mal. Pflanzweita 1-2 m. Warme, sonnige und feuchte Lage ist Hauptbedingung.

3005 Gelber, genetzter Riesen-Melonen-, der beste zum Einmachen

100 g 4.60, 20 g 1.20, Port. 0.10 RM 3006 Gelber Riesen-Melonen-, für Grohanbau

100 g 4.40, 20 g 1.20, Port. 0.10 RM

3020 Feld- oder Küchenkürbis, großer. 100 g 1 .- , Port. 0.10 RM

3023 Speisekürbisse, gemischt. 100 g 4.35, 20 g 1.20, Port. 0.10 RM

Herbst- oder Stoppelrüben

vorzügliches Viehfutter, im Sommer auf die geschälten Stoppeln ausgesät, werden die Rüben noch im gleichen Jahre off bis 5 kg schwer. Für 1 Morgen = 25 Ar rechnet man 1 kg Aussaat.

1024 Lange welfte grünköpfige.

1 kg 4.26, 100 g 0.58, 20 g 0.30 RM

1036 Lange welfe rotköpfige Ulme. 1 kg 4.26, 100 g 0.58, 20 g 0.30 RM

1030 Runda welfe.

1 kg 4.26, 100 g 0.58, 20 g 0.30 RM

Tabak für den Eigenanbau

Hochzucht-Saatgut. Auf die bestehenden Bestimmungen für den Anbau von Tabak mache ich besonders aufmerksam.

Kulfuranleitung: Aussaat im März in Töpfe oder Schalen. DiePflänzchen kommen einzeln in Töpfe und dürfen erst gegen Ende Mai, weil sehr frostempfindlich, ausgepflanzt werden. Die fertigen Blätter werden für die Tabakherstellung verwendet.

800 Virginia Gold A für leichten Boden, für Zigarettenherstellung geeignet. Port. 0,10 RM

801 Goundie 6/2 für kräftigen Boden, für Pfeifentabak geeignet. Port. 0.10 RM

802 Havanna 3/3 für Humusboden, für Zigarrenherstellung geeignet. Port. 0.10 RM

Ihr Eigentabak wird köstlich, wenn Sie

Tabafiol

mit fachrichtiger Anleitungsvorschrift verwenden. Sie erzielen damit ein Rauchgut, ähnlich dem Duft von Kentucky, Virginia, Pfälzer oder mildem Orient. Preis pro Packung 0.90 RM

(Für 50 Pflanzen werden 2-3 Packungen benötigt.)



Erbsen

Beim Bezug von Erbsen und Bohnen bitte den Hinweis am Kopf von Seite 13 beachfent

Kulturanleitung: Erbsen verlangen lockeren, guten, jedoch nicht frisch gedüngten Boden. Aussaat im Märs, stwa 4 Reihen auf 1 m breite Beete, in 3—5 cm tiefe Rinnen. Nachdem die jungen Pflanzen eine Höhe etwa 4 Reihen auf 1 m breite Beete, in 3—5 cm tiefe Rinnen. Nachdem die jungen Pflanzen eine Höhe von 12—15 cm erreicht haben, werden sie gehackt und gehäufelt, hohen Sorten gibt men das erferderighe Reistig.

I. Pahl- oder Kneifelerbsen:

al Früheste Sorten:

- 1958 Allerfrüheste Mal- (Chrestensens Malkönigta).

 Ihre Fruchtbarkeit zeichnet sie aus. Sie ist ist gelbkörnig, 70-80 cm hoch und die Körner von süßem Geschmack. Zum Grünkochen wie im reifen Zustande gleich gut verwendber.

 Entwicklungszeit etwa 55 Tage. 50 kg 102.—, 5 kg 11.50, 1 kg 3.—, 250 g 0.75, 125 g 0.38 RM
- 8639 Kneifelerbse, "Kieine Rheinländerin". Ebense früh wie die allerfrüheste Mei, ist diese Erbse nur ca. 25—30 cm hoch, jedoch von kräftigem Wuchs und außerordentlich reichtragend. Die beste niedrige Erbse. 50 kg 102.—, 5 kg 11.50, 1 kg 3.—, 250 g 0.75, 125 g 0.38 RM.
- 3060 Vorbote (Chrostonsens Frühlingserbse). Die sehr wohlschmeckenden Körner sind im grünen und im reifen Zustand ganz vorzüglich für die Küche und zum Einmachen. Möhe 80 cm, Kora grün. Eine frühe Erbse, Entwicklungszeil etwe. 60 Tage. 5 kg 10.2.—, 250 g 0.75, 125 g 0.38 RM.
- 3062 Buchsbaum- oder de Grace, allerfrüheste, niedrige Zwergerbse (25 cm), sehr reichtragend. 5 kg 11.50, 1 kg 3.--, 250 g 0.75, 125 g 0.38 RM
- 3069 Ueberreich (Bountifui). Sehr frühe langhülsige Konservenerbse. Grünkörnig u. ca. 80 cm hoch 5 kg 11.50, 1 kg 3.—, 250 g 0.75, 125 g 0.38 RM
- 1871 Saxa, sehr frühe Sorte, ca. 60 cm hoch, mit ca. 10 cm langen Hülsen, reichtragend. Früh wie Mal-, hel aber viel längere Hülsen.

50 kg 102.--, 50 kg 102.--, 50 kg 102.--, 125 g 0.38 RM

b) mittelfrühe und späte Sorten:

- 3063 Buchsbaum-Schnabel (35 cm), sahr guta, niedrige Erbse, ähnlich der Buchsbaum, aber später und länger in Hülsen, reichtragend. 5 kg 11.50, 1 kg 3.—, 250 g 0.75, 125 g 0.38 RM
 - 3064 Konservenkönigin. Sehr fruchtbare grünkörnige Konservenerbse von etwa 120 cm Höhe. Bringt meist 2 sehr dünnschalige, ienge Hülsen an einem Stiel, die oft zwölf sühe Körner enthalten. Zum Einmachen eine der besten. 50 kg 102.—, 5 kg 11.50, 1 kg 3.—, 230 g 6.75, 125 g 0.38 RM
- 3868 Grüne Braunschweiger (grüne Folger), mittelfrüh, auch ganz vorzüglich zum Einmachen geeignet, reichtregend (110 cm). 5 kg 11.50, 1 kg 3.—, 250 g 0.75, 125 g 0.38 RM
- 2074 Schnabel-, verbesserte großtrüchtige mit gedrücktem, grünen Kern, reichtragende, fast nie befallone späte Sorte (120 cm), vorzüglich zum Trockenkochen. 50 kg 102.—, 5 kg 11.50, 1 kg 3.—, 250 g 0.75, 125 g 0.38 RM

II. Markerbsen:

Markerbsen sind die feinsten und wohlschmeckend sten zum Grünsbpflücken wie auch zum Einkecken. Aussat nicht vor Mitte April.

a) Frühe Sorten:

- 3081 Lastons Progrets, ca. 40 cm hoch, diese Erbesbraucht nicht gestengelt zu werden. Die Hälses sind dunkelgrün, sehr grots und voll besetet mit sütsen Körnern. Früh und ertragreich.

 5 kg 14.90, 1 kg 3.60, 250 g 0.90, 15 g 0.45 Rie
- 3086 Wunder von Kelvedon, früh bis mittelfrühdunkelgrünes Korn, gedeiht in nicht zu schweren Böden, 30 cm hoch. 50 kg 129.— 5 kg 15.40, 1 kg 3.80, 250 g 0.95, 125 g 0.48 RM
 - 3087 Gradus, sehr frühe Markerbse, 80 cm hech und dicht besetzt mit 12-15 cm langes Hülsen. Die Erbsen sind von allerbesten, sühen Wohlgeschmack. 5 kg 14.70, 1 kg 3.60, 250 g 0.90, 125 g 0.45 RM

b) mittelfrühe und späte borten:

- 3082 Alderman. Späte Markerbse mit langen 1405sen. Die Hülsen sind vollausgefüllt mit sübschmeckenden Erbsen.
 5 kg 14.90, 1 kg 3.60, 250 g 0.90, 125 g 0.45 RM
 - 3083 Delikateli-, reichtragende, gute Konserveserbse, mit etwas gekrümmten lengen Scheten, sehr süß, ca. 80 cm hoch. 5 kg 15.46, i kg 3.80, 250 g 0.95, 125 g 0.48 RM
- \$ kg 15.40, 1 kg 3.80, 250 g 0.95, 125 g 0.48 RM
 \$089 Senator, mit langen, schnabelförmigen Scholen, außerordentlich reichtragende und widerstandsfähige Sorte, ce. 70 cm hoch. 50 kg 129, 5 kg 15.40, 1 kg 3.80, 250 g 0.95, 125 g 8.48 RM

III. Zuckererbsen:

Unter Zuckererbsen sind solche zu verstehen, deres junge Hülsen (Zuckerschoten) mit der Schale wie Schnittbohnen verbraucht, also nicht eusgepaßte werden.

- 3094 Frühe Heinrich, süße, mittellange Hülsen, breit, ca 80 cm hoch.
- 5 kg 14.55, 1 kg 3.60, 250 g 0.90, 125 g 8.45 RM 3096 Schweizer Riesen, sehr zerte, späte, langhälsige breife Zuckererbse (130 cm) 5 kg 17.40. 1 kg 4 — 250 g 1 —, 125 g 0.50 RM
- 3697 Frühe niedt. volltragende (40 cm) sehr beliebt. 5 kg 14.55, 1 kg s.ou, 250 g 0.90, 125 g 0.45 RM
- 3698 Grave, buntblühende, frühe, mittellange Zubkererbse. 5 kg 13.05, 1 kg 3.20, 250 g 0.80, 125 g 0.40 RA
- 3899 Riesen-Säbel, mit sehr großen, breiten und zerten Hülsen (130 cm). 5 kg 17.40, 1 kg 4.—, 250 g 1.—, 125 g 0.90 RA

Wo Säcke erlorderlich sind, müssen diese vorher eingesandt werden. Der Bestellbrief ist zweckmäßig dem Sackpaket beizufügen.



Ruschbohnen (Krupbohnen)

len mache ausdrücklich darauf aufmerksam, daß Erbsen und Bohnen nur zur Saat abgegeben werden dürfen, eine andere Verwendung ist unstatthaft.

Was auf Seite 4 über sparsamsten Verbrauch von Kohlsaaten allgemein gesegt wird, das gilt für Was auf Seite 4 über sparsamsten Verbrauch von Kohlsaaten allgemein gesegt wird, das gilt für Erbsen und Bohnen im besonderen. Erscheinen mir die bestellten Mengen zu hoch, muß ich kürzen eder ganz streichen. Außerdem bemerke ich noch, daß das angebotene Saatgut gefärbt bzw. gebeizt zum Versand kommt und daher für menschlichen Genuß ungeeignet ist.

Suffuranteitung für Buschbohnen: Aussaat Mitte Mei bis Anfang Juli in Reihen, die 40-50 cm voneinender satternt sind. 5-6 Bohnen kommen 3-4 cm tief in ein Loch. Der gegenseitige Abstand der Löcher sells der Reihe etwa 30-40 cm betragen. .

a) grünhülsige

1140 Frühe Schwert, sehr frühe, zerte, volltragende und beliebte Schwertbohne, eignet sich auch guł zum Trockenkochen. 8 kg 18.—, 1 kg 4.40, 250 g 1.10, 125 g 0.55 RM

M43 Doppelle hollandische Prinzet, ohne Fäden. Wichtigstes Merkmal dieser Sorte ist, dat die Stauden hochwachsen, so das die Hülsen nicht auf der Erde liegen. Hülsen mittellang, etwas gebogen, dickfleischig und vorzüglich im

8 kg 21.50, 1 kg 5.20, 250 g 1.30, 125 g 9.65 RM

1949 Flageolet St. Andreas, riesenhülsige, frühe Sorte, mit runden, dickfleischigen Schoten. Die Pflanzen tragen sehr reich und leiden nicht durch Befell. Hülsen grün, Korn braungelb. 50 kg 155.

\$ kg 18.30, 1 kg 4.50, 250 g 1.13, 125 g 0.57 RA

Saatgut und Kochtopf rehören nicht zusammen! 3151 Genfer Markt, fadenies (Neger-Delikatek), olno der frühesten Buschbohnen meines Sortiments. Gerade, zarte, lange Hülsen. 5 kg 20.10, 1 kg 4.80, 250 g 1.20, 125 g 0.60 RM

3152 Konserva ehne Fäden. Vorzügliche Bohne, die frühzeitig Erträge bringt. Die Pflanzen steines aufracht und fragen die Hülsen hoch, nicht anfällig für Krankheiten, sehr dickfleischig. 5 kg 21.50, 1 kg 5.20, 250 g 1.30, 125 g 0.65 RA

3155 Nordstern, sehr frühe Schwertbuschbohne, etwa zehn Tage früher els "Frähe Schwert", grümhülsig und sehr reichtragend. Das Korn ist weils.

5 kg 19.50, 1 kg 4.90, 250 g 1.23, 125 g 0.62 RA

3138 Buschbohne Saza, ehne Fäden. Die Sorte ist sehr früh und sehr wanig enfällig gegen Witterungseinflüsse, bringt einen enormen Ertrag. 50 kg 168 .-

5 kg 19.80, 1 kg 5 .--, 250 g 1.25, 125 g 0.63 RM 3167 Zucker-Perl-Perfektion, feine, kleine weiße, ohne Fäden, sehr zert und reichtragend. 5 kg 24.—, 1 kg 6.—, 250 g 1.50, 125 g 0.75 RM

) gelbhülsige (Salatbohnen, Wachsbohnen)

Mal Wachs-Goldhorn ohne Fäden, sehr früh, außererdentlich ertragreich, Hülse flechoval, zart, Ideale Frühverbrauchssorte. 1 kg 5.30, 250 g 1.33, 125 g 0.67 RM

1966 Wachs-Rheinland mit Fäden, frühe, sehr dick-Reischige Sorte. Unempfindlich gegen nesse und kalte Witterung.

8 kg 20.50, 1 kg 4.80, 250 g 1.20, 125 g 8.60 RM

3171 Wachs-ideal. Gegen feuchte und keite Witterung səhr widerstandsfähig. 1 kg 5:--, 250 g 1.25, 125 g 0.63 RM

3173 Wachs-Superba ohne Fäden, neuere Buschbohne, vollkommen ohne Fäden, auterordent-lich fruchtbar und 15 cm lange Hülsen, das Korn ist wells. 1 kg 6-, 250 g 1.50, 125 g 0.75 RA

Stangenbohnen

hann ich auch in diesem Jahr wegen schlechter Ernte nur in Portionen und nur in Sorten meiner Wahl
abgeben. Die Sorten arabische retblühende Prunk und Preisgewinner sind nicht lieferber. Portion 0.30 RM.

Puffbohnen (Dicke oder Ackerbohnen)

Refferentellung: Ausseat Anlang Mêrz bis Mal in Reihen von 30-40 cm Abstand. In den Reihen sollen die Sohnen einen Abstand von 8-10 cm heben, in jedes Loch kommen 2 bis 3 Bohnen ce. 5 cm tjef. 250 g Ausseat genûgt für ungefähr 10 gm.

1175 Erfurter, sehr zarte, die beste und beilebteste Art, sowohl für Gemüse els auch für Selet ausgazeichnet.

1 kg 1.80, 250 g 0.45, 125 g 8.23 RM

3476 Hangdowa, lange, hånghülsige, volltragende, sehr zert. 1 kg 2 20, 250 g 8.55, 125 g 0.28 RM

3177 Windsor, weiße. Gerade, kurze, breite Hülse, ziemlich hoher Wuchs. 1 kg 2.40, 250 g 0.60, 125 g 0.30 RM

1180 Windsor, grune. Die gleiche Sorte mit graugrünem Korn.

1 kg 2.40, 250 g 0.60, 125 g 0.30 RM

Champignonkultur für den Hausbedarf

Ich liefere die bestens bewährte Reinkultur-Sporenbrut. Anleitung liegt jeder Sendung bei. Keller-räume, schattige Plätze unter Bäumen sind hierzu geeignet. 3 Tafeln, ausreich. für 1 cm. Preis 1,50 RM

Mengenkürzung bei allgemein knappen Sämereien vorbehalten.



Deutscher Futterriibensamen (Hodzuchten)

Für etwa vergriffene Sorten werde ich Ersatz geben, soweit möglich, falls dies nicht extra verbeten lat.

1089 Eckendorfer gelbe Massenwalzen

1090 Eckendorfer rote Walzen

Massan-Erträge, hoher Nährwert zeichnen die Eckendorfer Runkeln besonders aus. Diese saftigen Runkeln sind leicht und sauber rodbar und wohl heute die am meisten angebauten Sorten.

1097 Kirsches Ideal, gelbe Gehaltswalze. Hoher Trockensubstanzgehalt, für alle Rübenböden geeignet.

1069 Weife Zuckerfutter - "Ovana". Mittelgroße Rübe, hoher Trockensubstanzgehalt, gleichmäßig glatte Olivenform.

Futterrübensamen ist knapp. Es muß bei der Aussaat sehr sparsam mit dem Saatgut umge-gangen werden. Ich rate, die Rüben nicht zu verziehen, sondern zu verpflanzen, damit keine Pflanze umkommen kann.

Preise für alle Sorten Futterrüben (Hochzucht)

1 kg 1.92, 1/2 kg 0.96, 100 g 0.20 RM

1099 Zuckerrüben, Hochzucht. Besonders zur Schweinemast haben sich Zuckerrüben sehr bewährt. Jedock, ist zu vermeiden, dieses Futter einseitig zu geben. 5 kg 7.50, 1 kg 1.54, ½ kg 0.77, 100 g 0.18 RM

Soweit als Verpackungsmaterial Säcke erforderlich sind, müssen diese vorher eingesandt werden. Der Bestellbrief ist dem Sackpaket beizufügen. Wird kein Material eingesandt, muß der Auftrag unerledigt bleiben.

Garten- und Schmuckrasen

liner Tiergarten-Mischung), beste und bekannteste Mischung zur Anlage von Dauerrasen in Vorgärten und Parks. Aussaat pro Morgen = 1/s Hektar ca. 50 kg. 50 kg 105,--, 5 kg 12,--, 1 kg 2.60 RM

544 Mischung für Hühnerauslauf mit Kleezusatz.

Diese Mischung enthält die richtigen Gräser für einen Hühnerhof.

5 kg 13.50, 1 kg 2.70 RM

\$46 Mischung für Teppichbeetgärten [feinste Berlinet), nur aus niedrigen und schmalblättrigen Grasarten zusammengssotzt, die nicht die Tep-pichbeete, Teppichrabatten usw. leicht über-wachson. Aussaat pro Morgen = 4/4 Hektar ca. 40 kg.

50 kg 110 .-. , 5 kg 13 .-- , 1 kg 2.80 RM

547 Mischung für Sportplätze. Von ausgewählften Gräsern, die eine feste und widerstandsfähige Gräsnarbe bilden. Bastens bewährt. Aussaat pre Morgen = 14 Hektar ca. 30 kg. 50 kg 110.—, 5 kg 13.—, 1 kg 2.80 RM

548 Grünflächenmischung für schaftige Lagen.. Gedeiht in jeder Bodenart und hat sich in seiner Zusammenstellung auf das glänzendste bewährt. Aussaat pro Morgen = 1/4 Hektar ca. 45 kg. 50 kg 120.—, 5 kg 14.—, 1 kg 3.— RM

5411 Chrestensens Japanischer Blumenrasen [Paradlesrasenj. Dieser aus besonders schön blühender Sommerblumen und Ziergräsern zusammengestellte Paradiesrasen kann direkt ins freie Land gesät werden. Für den Quadratmeter werden etwa 5 g Samen benötigt.

100 g 2.-, 10 g 0.50, Port. 0.15 R/m

532 Gras-Samen für Wiese und Weide

aus besten Ober- und Untergräsern zusammengestellt, für trockene und feuchte Lagen 50 kg 160.-, 5 kg 18.-, 1 kg 4,- RM

Blumen-Neuheiten für 1

Reseda odorata grandiflora 5438 "Rotkäppchen"

Das Rezeda-Sortiment ist sehr reichhaltig, besonders auch an roten Farbionen. Es fehlt jedoch noch immer eine wirklich intensive rote Sorte. "Rotkäppchen" ist ein neues Reseda mit wirklich leuchtend roten Blüten, die von auffälliger Wirkung die Schönheit eines Reseda-Beetes steigern. Erstmalig vereinigen sich der berauschende Duit von Reseda mit einer erstaunlichen Blütenschönheit von leuchtendem, frischem Rot. Der Stand der Blütenrispen ist so dicht, daß "Rotkäppchen" nicht nur als Beet- und Einfassungspflanze, sondern auch in Töpfen gezogen überaus ansprechend wirkt.

Begonia semperflorens fl. pl. 7775 "Koralle"

Mit dieser gefüllten Begonie ist es dem Fachmann erstmalig gelungen, im reichen Sortiment der Beel-Begonien etwas wirklich Neues zu schaffen. "Koralle" hat leuchtend karminrote gefüllte Blütendolden und ist selten reich-blütig. Im Gegensatz zu den bisher im Handel befindlichen gefüllten Begonien sem-perflorens, weiche nur durch Stecklinge ver-mehrt werden können, verlangt "Koralle" die gleiche Kultur wie alle semperflorens Begonien und ist vollkommen sämenecht. Aehnlich dem vollen Blütenreichtum einer Lorraine-Begönie, 1st sie gleich wertvoll als Topf- sowie als Beelpflanze. 10 Port. 9 .- , Port. 1 .- RM



************** N. L. CHRESTENSEN, Samenzucht, Großgärtnerel, ERFURT

Einjährige Blumen oder Sommerblumen

Elpjährige oder Sommerblumen nennt man alle die Gewächse, die im Frühjahr ausgesät werden, im Sommer reich und in vielen Farben erblühen und ihre Lebensdauer mit den ersten Herbstfrösten beenden.

sitte beachten: Die beigesetzten Zeichen geben die Verwendbarkeit der einzelnen Arten an. Es bedeuten:

- x zum Schnitt,
- o für sonnige Lage,
- o für schattige Lage,
- † für Einzeipflanzungen,
- F für Rabatten,
- :: für Gruppen,
- ** für Einfassung
- Ø für Polster,
- & Schilng- und Rankpflanzen,

Die Höhe ist in cm angegeben.

- Tir Töpte geeignet.

Sommerblumensamen-Sortimente

Die verschiedenen Farben bei den nachstehenden beliebten Sommerblumen sind so gewählt, daß auch die Aleineren Sortimente immer die schönsten Hauptfarben bzw. Sorten enthalten und daher stets ein schönes Ganzes hervorbringen. Die angeführten Mischungen sind fast aus allen Farben des betreffenden Sortimentes tusammengesetzt und höchst wirkungsvoll. Diese Sortimente enthalten starke Portionen. Ganzvorrüglich geeignet zu Geschenken.

Sommerblumen zur Aussaat an Ort und Stelle, direkt ins freie Land

- 0.80 RM 1300 Sortiment A in 6 Sorten Amarantus (Fuchsschwanz), Calendula (Ringelblume), Centaurea (Kornblume), Gypsophila (Schleierkraut), Lupinus (Wolfsbohne), Clarkia.
- 4302 Sortiment B in 10 Sorten Calendula (Ringelblume), Amarantus (Fuchsschwanz), Lupinus (Wolfsbohne), Papaver (Mohn), Reseda, Linum (Lein), Gypsophila (Schleierkraut), Godelia (Sommerazalee),

Calliopsis (Schöngesicht), Clarkia.

- \$304 Sortiment C in 15 Sorten Calendula (Ringelblume), Amarantus (Fuchsschwanz), Lupinus (Wolfsbohne), Linum (Lein), Reseda, Papaver (Mohn), Centaure (Kornblume), Godelia (Sommarazalee), Eschscholtzia (Goldmohn), Calliopsis (Schöngesicht), Clarkia, Gypsophila (Schleierkraut), Nigella (Jungfer im Grünen), Iberis (Schleierblume), Nemophila
- 1312 Sortiment G in 24 Sorten der schönsten Sommerblumen Löwenmaul, Astern, Levkojen, Reseda, Tagetes, Clarkien, Chrysanthemum, Petunien, Godelia, Zinnien, Verbena, Strohblumen, Celosien, Iberis, Nemesia, Phlox, Scabiosa, Statice, Stielmütterchen, Calendula, Gypsophila, Portulakröschen, Lupinen, Ageratum.

Sommerblumen, die nicht gleich ins freie Land gesät werden können

Aussaat in Töpfe oder Schalen, die jungen Pflanzen später an Ort und Stelle.

- 3306 Sortiment D in 6 Sorten Aster, Antirrhinum (Löwenmaul), Petunia, Tagetes (Studentenblume), Scabiosa (Witwen-blume), Chrysanthemum (Wucherblume).
- 3308 Sortiment E in 10 Sorten Aster, Levkojen, Nemesia, Petunia, Scabiosa (Witwenblume), Celosia, Tageles (Studenten-blume), Chrysanthemum (Wucherblume), An-tirrhinum (Löwenmaul), Tropaeolum (Kapuzinerkresse).
- 3310 Sortiment F in 15 Sorten Aster, Levkojen, Antirrhinum (Löwenmaul), Petunia, Tagetes (Studentenblume), Chrysanthamum (Wucherblume), 'Verbena (Eisenkrauf), Helichrysum (Strohblume), Zinnia, Celosia, Dimorphoteca (afrik. Goldblume), Nemesia, Reseda, Scabiosa (Witwenblume), Tropaeolum (Kapuzinerkresse).
- 3316 Schniffblumen, Sortiment H enthält 10 der schönsten Sommerblumen zum ennaft II) der schonsten Sommerblumen zum Schnitt, die sicher viel Freude bereiten. Das prächtige Farbenspiel ist ein besonderer Schmuck für den Geburtstagstisch oder überhaupt für jedes Zimmer. Dabei ist die Kultur leicht. Das Sortiment enhält: Anfirrhinum (Löwenmaul), Astern, Levkojen, Clarkien, (Löwenmaul), Astern, Levkojen, Clarkien, Zinnien, Helichrysum (Strohblumen), Tagetes (Studentenblume), Godetien, Gypsophila (Schleierkraut), Reseda.

Sommerblumensamen in Mischung für Freilandsaat

- 1320 Hohe gemischi, besond. zum Schnitt geeignet.
- 10 Port. 1.—, Port. 0.10 RM 1322 Niedrige gemischt, für Beete und Rabatten. 10 Port. 1 .-. , Port. 0.10 RM
- 1324 Sommerblumenmischung für Bienenweiden
- 10 Port. 1.—, Port. 0.10 RM 1326 Samen für Balkonschmuck. Eine Mischung von Sommerblumen, die in Balkonkästen usw. gedeihen. In der Mischung sind Arten enthalten, die schnell schlingen oder hängen, ebenso solche, die robuste Büsche bilden und reich-10 Port. 1.50, Port. 0.15 RM lich blühen.
- 3328 Japanischer Blumenrasen [Paradiesrasen]. Diason aus besonders schön blühenden Sommerbluman und Ziergräsern zusammengestellte Paradies-rasen kann direkt ins freie Land gesät werden. Die Mischung enthält früh - und spät blühende Arten, so dah bereits von Ende Mai den ganzen Sommer hindurch bis in den Spätherbst hinein die schönsten Sommerblumen aller Gattungen erscheinen. Dieser japanische Blumenrasen ist mit Recht sehr beliebt. Für den Quadratmeter werden etwa 5 g Ausseat benötigt. 10 Port. 1.50, Port. 0.15 RM



Acroclineum (3) x (Strohblumenart) 3502 Acroclineum roseum semiplenum gemischt.

10 g U.SU, Port. U.15 RM 3504 Acroclineum roseum II. albo semipleno, weiß. 10 g 0.50, Port. 0.15 RM

Ageratum, Leberbalsam 💿 🏲 x Sämtliche Ageratum sind vorzügliche Schnittblumen und eignen sich auch zur Winterkultur in Töpfen. auch schön zu Einfassungen.

3510 Agerstum mexic. nanum album grdfl. "Schneeflocke". 10 g 0.90, Port. 0.20 RM \$512 Ageratum mexic. pumilum ,.Blaue Kugel"

10 g 1.10, Port. 0.25 RM

Alyssum @ [(Steinkreuf).

3520 Alyssum Benthamii comp. Illacinum 10 g 1.30. Port. 0.25 RAM

3522 Alyssum Benthamil comp. lilacinum "Klein Dorrit". 10 g 0.70, Port. 0.20 RM

Amarantus Fuchsschwanz. Eine bekannte und Interinitiblume fur hohe Vesen, mit lengen. herabhängenden Blütenähren.

3526 Amurantus caudatus, rof

10 g 0.35, Port. 0.10 RM

3528 Amarantus caudatus viridis, grün 10 g 0.35, Port. 0.10 RM

Lowenmaul (Antirrhinum malus)

Die leichte Kulter und lange Blütendauer, die bis zum Frost anhält, die Farbenschönheit und Größe de-Blumen machen sie zu einer unserer volkstümlichsten und schönsten Sommerblumen. Meine Mischungen Seigen als nur erdenklichen Farben, die Sorten sind von seltener Schönheit. — Kulturanleitung: Antirrhinum wird im März ins Mistbeet oder auch in Topfe gesät, schwach bedeckt und regelmäßig faucht gehalten. Antang Mai pflanzt men die vorher abgehärteten Pflenzen ins freie Lend.

Antirrhinum majus maximum ⊙× 🖪 rlesenblumige hohe Sorten

Eine neuere Klasse, die große, langstielige Rispen mit wunderbaren Blüten bringt, ganz hervorragende Schniffblume. Ca. 80 cm hoch.

3540/1 Schneeflocke, reinweiß 3540/2 Kanarienvogel, zartgelb

\$540/3 Goldkönigin, gelb mit lilerosa

\$540/4 Die Rose, reinrosa

\$540/5 Purpurkönig, samtigdunkelpurpur

3540/6 Cattleye, rosalila Obige Sorten je 10 g 2.—, Port. 0.25 RM 3540 Prachimischung schönster Farben 10 g 1.25, Port. 0.25 RM

\$542 ein Sortiment in 6 Sorten 1.50 RAA

Antirrhinum majus nanum prae-COX, o x / frühblüh. halbh. Treibsorten Diese Klasse ist besonders frühblühend und eignet sich auch zum Treiben, daher für den Erwerbsgärtmer sehr zu empfehlen.

3579/1 Lawine, ganz reines Weify 10 g 1.80, Port. 0.25 RM \$570/2 Eclipse, karmesin, Schlund lila

10 g 1.30, Port. 0.25 RM 2570/3 Nelrose, kerallenrosa, bukettblütig

10 g 1.40, Port. 0.25 RM \$570/4 tiefsamtdunkelscharloch

10 g 1.40, Port. 0.25 RM 3570/S Jenny Schneider, reinrose, feinblättrig

10 g 1.40, Port. 0.25 RM 3570/6 Jugend, sehr faines Rosa 10 g 2.40, Port. 0.25 RM

Prachtmischung 10 g 2 .- , Port. 0.25 RM 3572 ein Sortiment in 6 Sorten 1.50 RM

5212 Phacella, tanacettfol. (Blenenfreund), bekannt gutes Bienenfutter, 90 cm. 100 a 1 20. 10 a 0.35 RM

\$340 Portulaca grandiflora, Portulakröschen, für Steingärten, in Prachtmischung. 10 g 0.60, Port. 0.15 RM

8342 Portulaca grandiflora fl. pl., gefülltblühend, sehr gute Mischung. 10 g 1.60, Port. 0.30 RM

\$408 Pyrethrum parthenifolium aureum. (Gelbe Kamille @ **) Die echte Sorte mit goldgelber Belaubung für Elniassungen und Teppichbeete.

10 0 0.60. Port. 0.15 RM 3542 Ricinus enormis, Wunderbaum Schnellwachsenda Blatt- und Zierpflenze, bls aw 200 cm hoch.

100 g 2 .-- , 10 g 0.50, Port. 0.15 RM

Antirrhinum majus nanum max. Halbkohes riesenblumiges Löwenmaul, zur Bent-

bepflanzung besond. geeign., 50 cm hoch wachsend. 3554 Phantasie-Mischung. Herrliche, zartgetönte, mehrfarbige Blumen. 10 g 2.20, Port. 9.25 RA

Antirrhinum majus nanum grdtl. x F frühblühende großblumige Sorten

Diese Art wächst sehr gleichmäßig und aufrecht. Der dichte Blütenbesatz und die schönen reines Farben machen diese besonders für Beetbepflan-zung geeignet. 50 cm.

3560/1 Weiķes Wunder, beste weiķe Sorte

10 g 1.40, Port. 0.25 RM 3560/2 Gold, Monarch, gelb

10 g 1.40, 3560/3 Malmaisen, silberrose, dunkellaubig, selbst im Verblühen in der Ferbe echt bleibend 10 g 3,20, Port. 0.30 RM

3560/4 Climax, gelb und bronze, rötlich schattiert 10 g 1.40, Port. 0.25 RM

3560/5 Scharlach Triumph, feurigscharlachrot 10 g 5.60, Port. 0.40 RM

3560/7 Primadonna, herri, terrakottalarbig, neu 10 g 1.20, Port. 0.25 RA

3560 Prachtmischung 10 g 1 .-- , Port. 0.20 RM 3562 ein Sortiment In & Sorten 1.78 BA

Antirrhinum majus pumilum

Zwerglöwenmaul zur Bepflanzung von Rebatteund in Steingärten. 3580 Mischung vieler Farben. Sehr dankbar, bis zw den Herbstfrösten blühend.

10 g 2.50, Port. 0.30 RA

Reseda @ P 80

5420 Reseda Machet. Schön im Wuchs; bringt krättige, starke Blütenstengel mit großen rötlichen Blumen von herrlichem Wohlgeruch. 10 g 2 .-- , Port. 0.25 RM

5438 Reseda Reseda oder grandifi. "Retkäppchen". Neul Ein neues Reseda mit wirklich roten Blüten von auffälliger Wirkung. Die Schönheit der Blüten und ihr berauschender Duff zeichnen diese Neuheit aus.

10 Port. 6 .-. Port. 0.70 RM

5440 Viele Serten Reseda in bester Mischung. 10 g 1.80, Port. 0.25 RA



Astern (Callistephus sinensis)

Kulturanleitung: Aussaat im März bis Antang April in ein nicht zu warmes Mistbeet oder in Töpte ant guter, kräftiger Erde. Anfang Mai setzt man sie ins freie Land in nahrhaften, gut gelockerten Boden, hohe Sorten auf 30×40 cm, Zwergsorten auf 25×30 cm Entfernung.

Neue resistente Schnittastern

um dem Gertenbau unsere beliebte Asser zu erhalten, ist es von größter Bedeutung, nur nech seiche Assern anzubauen, die durchgezüchtet und geprüft vollkommen widerstandsfähig gegen die vertieerende Wirkung der Welkekrankheit sind. Meine Sorten stellen das vollkommenste und gesundeste Pflanzenmaterial dar, und alljährlich werden neue Klassen vollständig resistenter Sorten dem Handel übergebes.

Großblumige Rosenastern: (50-60 cm) . F 1592 Resistente Aster Leuchtfeuer". Leuchtendes Dunkelscharlach von auffallender Wirkung.

5 g 1.60, Port. 0.30 RA 1594 "Resistente Aster Jugend". Inkarnatrose mit chamois und Lachstönen unterlegt.

5 g 3.20, Port. 0.40 RM 1596 "Resistente Aster Rosenknospa". Von rein rosenroter Farbe. 5 g 1.50, Port. 0.30 RM 1596 "Resistente Aster Gloria". Feurig hoch purpur-

rot mit leuchtend scharlachroter Mitte.

5 g 1.60, Port. 0.30 RM
M67 "Resistente Schnittaster Rubin". Gutgafüllte
Blume von leuchtend scharlach bis blutroter Farbe. 70 cm hoch, langstielig mit verzweigtem 5 g 1.50, Port. 0.30 RM

1616 "Resistente Schnittaster Rote Riesen". Große Blumen in lauchtend karminroter Farbe, ca. 5 g 1.85, Port. 0.35 RM 3605 "Resistente Marktaster". Neuheit, frühblühend, Blüten 12-13 cm Durchmesser, auf 40 cm lan-

gen Stielen. 5 g 8.—, Port. 0.40 R.M. 3608 "Resistente Nadelester Edelstein". Reinweiße, riesenblumige Strahlenblüten, vorzüglich zum Schnitt, 45 cm. 5 g 1.60, Port. 8.35 RM

Balls resistente Schnittastern. Grehe, diditgefüllte paeonienblütige Blumen, auf ca. 60 cm langen, kräftigen Stielen. Eine neue Klasse von groher Widerstandsfähigkeit.

3609/1 "Balls Purpur", dunkelbleu.

3609/2 "Balls dunkelrosa". 3609/3 _Balls reinweike".

jede Sorte 5 g 1.50, Port. 0.30 RM 3616 Resistente Radio-Aster reinweiß". Oroha dichtgefüllte Strehlenblüten, 50 cm hoch. 5 g 1.60, Port. 0.35 Rm

3618 Resistente Radie-Aster hortensienrosa". 5 g 1.60, Port. 0.35 RM

Niedrine Sorten zur Topfkultur und Beetbepflanzung

1430 Zwerg-Bukott-Aster [Boltze], 25 cm. 0 34 F in viel. Farben gemischt, blütenreiche, gleich-mäßige Buketts bildende frühe Klesse.

5 g 2.30, Port. 0.35 RM Resistente Zwerg-Chrysanthemum-Aster, Sekannte, niedrige, außerst großblumige Klasse, schön für Töpfe und Beete.

3650/1 weifs 3650/4 hellblau 3650/2 brillantrosa 3650/5 dunkelblau 3650/6 purpurvioleft \$650/3 feurigscharlach

obige Sorten je 5 g 1.60, Port. 0.30 RM chung 5 g 1.60, Port. 0.30 RM 1650 Prachtmischung 1652 Ein Sortiment in 6 Ferben

3640 Zwerg-Aster Allerheiligen (25 cm). Schöne Mischung gutgewachsener kugelrunder Pflanzen mit sehr heltbaren, gefüllten Blumen 5 g 2.50, Port. 0.40 RM

Resistante Frühwunder-Aster Früheste Aster, die schon ca. 40 Tage nach de-Pflanzung blüht. Grobe, lockere Blumen!

3658/1 weiß 3658/3 apfelblüte 3658/4 lavendelblau 3658/2 rosa jede Farbe 5 g 2.30, Port. 0.30 RM

3658 Schöne Mischung 5 g 2 .-- , Port. 0.30 RM 3660 Ein Sortiment in 4 Ferben

Halbhohe und hohe Sorten für Beete und zum Schnitt

Resistente Königin der Hallen-Aster @ x F Jahr frühblühenda Schnittaster, locker im Aufbau der Pflanzen, große Blumen. (35-40 cm hoch) \$670/1 weifs 3670/4 zinnoberkermin 1670/2 rosa 3670/5 hellblau

1670/3 scharlach 3670/6 rotviolett jede Farbe 10 g 2.20, Port. 0.25 RM ung 10 g 2.—, Port. 0.25 RM 1670 Prachtmischung

1672 Ein Sortiment in 6 Farben K EF 1482 Victoria-Aster (59 cm)

Edle Klasse mit dachziegelartig übereinander gelagerten Zungenblüten und großen hochgewölbten Blumen in Prechtmischung.

5 g 1.50, Port. 0.30 RM Pompon-Kronen-Aster (50 cm)

Reizende Klasse, Blumen mit weißer Mitte.

3690/1 rosa mit weißer Mitte 3690/2 kermesin mit weiher Mitte.

3690/3 heliblau mit weiher Mitte. 1690/4 violett mit weiher Mitte.

jede Ferbe 10 g 3.20, Port. 0.30 RM 3690 Prachimischung 10 g 3.-, Port. 0.30 RM 3692 Ein Sortiment in 4 Ferben 1.20 RM

SF X 3710 Liliput-Aster (45 cm) Niedliche kleinblumige Aster für Bindezwecke in Mischung schöner Ferben.

5 q 1.50, Port. 0.30 RM

Resistente Amerikanische Busch-Aster Spätbluhend, mit großen, langgestielten Blumen, vorzügliche Schnittserten, 30 cm hoch. 3730/4 reinweiß 3738/1 hellrosa

3730/2 hellblau 3730/5 pfirsichblüte 3730/3 dunkelblau 3730/6 dunkelscharlach jede Farbe 10 g 2 .- , Port. 0.25 RA

3732 Prachimischung 10 g 1.80, Port. 0.25 RM Deutsche resistente Strauhenfeder-Aster Neue, frühblühende Sorten dieser volkstümlichster Aster. Langgefiederte, große lockere Blumen mit zungenförmig gekräuselten Petalen. 70 cm hoch. 3738/7 kupferbraun 3738/10 Gloria

3738/8 lachsrosa 3738/11 dunkelblau 3738/9 lasurbiau 3738/12 violett Jede Farbe 5 g 4 .-- , Port. 0.50 RM

3750 Riesen-Hohenzollern-Aster (70 cm) Lockere Riesenblumen auf kräftigen Stielen, ähnlich der Chrysantheme, in vielen Farben gemischt. 10 g 2.-, Port. 0.25 RM

3758 Riesen-Komet-Aster (60 cm) Reichblühende, prachtvolle Schniff- und Bindeaster mit edlen, gelockten Blumen. Prachtmischung

10 g 1.60, Port. 0.25 RM 3770 Pāonien-Perfektion-Aster (65 cm) Prachtmischung ballförmiger, langgestielter Blumen. 10 g 2.80, Port. 0.30 RM



Calendula (Ringelblume) * x F

Eine sehr anspruchslose, willig wachsende Sommer-blume. Die leuchtenden Blumen sind ein gutes Malerial für Vasen und Binderai. Aussaat im Frühjahr an Ort und Stelle, blühen unermüdlich bis zum Herbst.

1930 Orangekugel, sehr großblumig, gut gefüllt, reichblühend, 50 cm, vorzüglich zum Schnitt. 10 g 0.50, Port. 0.15 RM

3932 Goldkönig, leuchtend goldge

10 g 0.60, Port. 0.20 RM 3934 Meteor, dichtgefüllte, hellorange und gestreifte 10 g 0.60, Port. 0.20 RM

Radio, dunkelorange, die Blütenblätter sind gekraust und gewölbt und haben dadurch ein Blumen. 3936 Radio, dunkelorange, 10 g 0.50, Port. 0.15 RM gefälliges Aussehen.

1939 Calendula offic. fl. pl., modefarbene Mischung. Gutgefüllte Mischung zartfarbener Tone.

10 g 0.50, Port. 0.15 RM

1940 Calliopsis [Schöngesichi] @ x hohe Sorten gemischt, ca. 1 m hoch und zum Schnitt gut-geeignet. Blüte ununterbrochen von Juni bis Oktober. 10 g 0.35, Port. 0.10 RM

Celosia (Hahnenkamm) @ F

Celosien werden Antang April auf ein warmes Mistbeet oder in Töpfe in sandige Erde ausgesät, spä-ber in Töpfe oder ins freie Land gepflanzt. Sehr ter in Töpfe oder ins freie Land gepflanzt. schön als Topf- oder Gruppenpilanze.

1948 Celosia pyramidalis plumosa

nana "Feuerfeder", sehr schöne federbuschähnliche Celosien-Art mit feurig glänzendem roten Blütenstand. 30 cm. 5 g 2.30, Port. 0.35 RM

Die gleiche Sorte in

1950 "Goldfeder" dunkelgoldgelb, 30 cm. 5 g 2.30, Port. 0.35 RM 3952 Celosia cristala nana "Prachtmischung". Bekannte Art von niedrigem Wuchs, die hahnen-

kammähnliche Blüten bringt. 10 g 1.80, Port. 0.25 RM

,3954 Celosia Tompsonli magnifica, wachsen pyramidenförmig und blüben in präch-tigen Federbüschen, zwischen gelb und tief-tigen Blutrot, 60 cm. 10 g 0.70, Port. 0.20 RM

Centaurea (Komblume)

3960 Centaurea cyanus, gemischt, 90 cm. Die bekannte einfache Kornblume.

10 g 0.40, Port. 0.15 RM 1962 Centaurea cyanus fl. pl. Gefüllte Kornblume 10 g 0.60, Port. 0.15 RM in schöner Mischung. 3964 Centaurea moschata (Bisam- oder Flocken-hlume). Wird ca. 80 cm hoch, die Blumen sind wohlriechend und sehr gut für Binderei. Ge-mischt. 10 g 0.50, Port. 0.15 RM

Goldiack (Cheiranthus cheiri) 9 6 x 3974 Gefüllter Goldlack 1jähr. Frühwunder, blühf bereits 4 bis 5 Monate nach der Aussaat. 5 g 2.80, Port. 0.40 RM

Einfacher Lack

Ueberwinterung ist im Freien ohne Schutz möglich, Aussaat vorteilhaft im Juni. Die mit einem Stern versehenen Sorten eignen sich auch zum Treiben. 3980 Gruppengold, goldfarbig, wertvoll für Beete.

10 g 0.70, Port. 0.20 RM 10 g 0.70, Port. 0.20 RM 10 g 0.70, Port. 0.25 RM 10 g 1.10, Port. 0.25 RM 3984 *Dresdener schwarzbrauner, Treibsorte. 10 g 1.40, Port. 0,25 RM

3985 Gollath, großblumig, dunkelbraun. 10 q 3.70, Port. 0.35 RM

3986 Mischung vieler einfache 10 g 1.10, Port. 0.25 RM

Sommerlevkojen . F x 3

[Matthiola annua]

Kulturanieitung: Sommerlevkojen sät man im Faein lauwarmes Mistbeet oder in Töpfe, in möglichst sandige, nicht zu fette Erde. Die Samen sind recht dünn auszustreuen, vorsichtig anzugießen und dann ½ cm hoch mit leichier sandiger Erde zu bedecken. Nach dem Aufgange nicht zu feucht, sondern mehr trocken zu halten. Im April setzt man die Pflanzen auf gut zubereitete Beete möglichst eng, damit durch das Ausschneiden der einfachen keine Lücken entstehen.

1. Mammut-Excelsior-Stangen-Levkojen

Diese Klasse ist fast 70 cm hoch, einstenglig. Die großen Rispen tragen Blüten mit fast 4 cm Durchmesser. Meine Mammut-Levkojen sind etwas ganz Hervorragendes. Sehr gut zum Treiben. 4010/1 karminrosa 4010/4 Illusion(rubinrot)

4010/5 Mondlicht 4010/3 silberlila jede Farbe 5 g 5.50, Port. 0.50 RM 4018 Riesenslangen (Exelsion) Levkoje, schneeweiß.

5 g 6.--, Port. 0.50 RM

2. Dresdener immerblühende Sommerlevkojen

Höhe ca. 60 cm. Blühen von Mitte Juni bis spät is den Herbst. Im Gegensatz zur Mammut-Levkole blüht diese in lockeren Rispe

4038/4 kenariengelb 4038/1 weils 4038/6 dunkelblutrot 4038/3 silberlila

jede Farbe 5 g 2 .- , Port. 0.35 RM 4040 Prachtmischung vieler Farben q 1.60, Portion 0.30 RM

4042 Ein Sortimenf in 6 Farben 3. Bismarck-Sommer-Levkojen

Robust, pyramidenförmig, Höhe ca. 70-30 cm, blehen etwas später als die anderen Klassen. 5 g 1.85, Port. 0.35 RM 4052 Mischung

4. Großblumige Erfurter Sommer-Levkojen

Kräftig wachsend bringen diese große Blumen so den Rispen und sind sehr blühwillig 4062/4 kanariengelb

4062/1 weils 4062/5 karmesin 4062/2 rosa 4062/6 violett

obige Farben le 5 g 2.-. Port. 0.35 RA 4064 Prachimischung schönster Farben

5 g 1.60, Port. 0.30 RM 2 .-- RAA 4066 Ein Sortiment in 6 Farben

Winterlevkojen , 🔊 🔻 x

[Matthiola incana]

Eine prächtige Blume für den Winter oder das zeifige Frühjahr. Kulturanleitung: Winterlevkojen sind im April auf ein kaltes Mistbeet oder in Topfe zu säen. Antang Juli pflanzt man sie auf ein gut zu-bereitetes Beet auf 30 cm Entfernung, gießt füchtig an und wiederholt dasselbe bei trockenem Wotter. Im Herbst werden die erstarkten Pflanzen eingetoptf und nur wenig gegossen, frostfrei überwintert.

Großblumige Erfurter Winter-Levkolen

4074 Welfe Dame. Die schönste weiße Winterlev-

4076 Ellsabeth, karminrosa. 5 g 4.50, Port. 0.50 RM.
4078 Zephir, ca. 60—75 cm hoch, frühblühend, langgestielte große Rispen von lavendelblauer.
Farbe, vorzügliche Schnittsorte.

5 g 4 .- , Port. 0.50 RM 4080 Prachtmischung



Chrysanthemum (Wucherblume) . x

Chrysanthemum gehören wegen ihrer Farbenfreudigkeit zu den schönsten unserer Sommerblumen. Ihr Flor dauert von Juli bis in den späten Herbst hinein. Sämtliche Sorten sind dankbare Blüher und eignen sich besonders für Blumengebinde.

4120 Chrysanthemum car. "Stern von Thüringen". Radförmig mit reinweißen Blumen, 60 cm. 10 g 0.70, Port. 0.20 RM

4124 Chrysanthemum car. Burridgeanum . X. Die Grundfarbe ist weiß mit scharf abgegrenztem karmesinroten und gelben Ring. Stark verblüht diese Sorte auherordentlich reich und lange, ist so ein ausgezeichneter Va-10 g 0.60, Pori. 0.15 RM

4128 Chrysanthemum carinatum fl. pl., gefüllte gemischt, besondere Schnittblume 10 g 1.10, Port. 0.25 RM

4134 Chrysanthemum inodorum fl. pl. Brautkleid mil dichtgefüllten 4 cm großen reinweißen Blu-men, 50 cm. 10 g 2.—, Port. 0.25 RM

4140 Chrysanthemum segetum Helios. Goldgelbe Schnittblume, 40 cm. 10 g 0.70, Port. 0.20 RM

Clarkia elegans (l. pl. 60 cm ⊙ x 🔻

Diese dankbare Sommerblume, die man März-April an Ort und Stelle säen kann, eignet sich vorzügich als Gruppenpflanze für den Garten, bildet aber auch einen schönen Schmuck für das Zimmer.

- uni—September, 60—70 cm. 152 Gloria neu, karmesinscharlach 154 Feuergarbe, kupterscharlach
- 6156 Illumination, echt lachsfarbig
- 1158 Lachskönigin, reizend lachsrosa
- 1160 Zauberin, kräftig rosa.
- Rubinkönig, tiefpurpurviolett.
- Jede Sorte 10 g 1.10, Port. 0.25 RM 4164 Prachlmischung gefüllter Clarkien.
- 100 g 3.20, 10 g 0.60, Pari. 0.20 RM 4166 Sortiment in 6 gefüllten Sorten 1.50 RM 1.50 RM
- 4180 Collinsia bicolor, Prachimischung, Dankbare Sommerpflanze, die niedrig bleibt und sehr 10 g 0.35, Port. 0.10 RM
- 4184 Convolvulus tricolor . S ca. 40 cm hoch wachsende niedrige Winde in den schönsten Farben gemischt. Aussaat an Ort und Stelle. 10 g 0.35, Port. 0.10 RM

Cosmea bipinnata praecox

(Cosmos) @ + :: x

Sind sehr reichblühend, die Blütenform wie ein-Sehr anspruchslos in Kultur und Boden.

1990 "Sensation". Mischung rosatarbener und weifier Riesenblumen, frühblühend. 120 cm.

10 g 1.25, Port. 0.25 RM

Elnjähr. Rittersporn 🂿 🛛 🗸

Einjähriger gefüllter Rittersporn, wirkt durch die Blütenkolben in leuchtenden Farben sehr dekorativ. Kulturanlellung: Die einjährigen Arten sät man ent-weder im Herbst oder zeitig im Frühjahr unmittelbar en Ort und Stelle ins freie Land recht dunn in ahrhaften Boden.

Hvazinthen-Rittersporn, niedrig (Delphinium alacis fl. pl.) 50 cm

4210/1 weifs 4210/2 rosa

4210/5 hellblau 4210/6 dunkelblau 6210/3 ziegelrot

10 g 0.50, Port. 0.15 RM obige Farben Je 4212 Mischung vieler Farb. 10 g 0.50 Port. 0.15 RM

Gefüllter hoher Rittersporn

1220 Delphinium ajacis fl. pl., 110 cm, gefüllter hoher Riesen-Hyazinthen-Rittersporn in Pracht-10 g 0.70, Port. 0.20 RM 1232 Delphinium consolida fl. pl., 110 cm, gefüllter

Levkojen-Riffersporn, sehr schöne Mischung

6236 Delphinium Impetiale fl. pl., 60 cm, mittel-hoher gefüllter Rittersporn in Prachtmischung. 10 g 0.70, Port. 0.20 RM

Dahlien o x F

Aussaat erfolgt März-April warm in Topte, Mitte Mai im Freiland auspflanzen. Aus Samen gezogene Dahlien bringen eine große Anzahl verschiedenster Blütenformen und vieler Farben.

4202 "Gefüllte Kaktus-Edeldahllen". vieler schöner Farben gefüllter Blumen. 5 g 5.50, Port. 0.50 RM

4204 "Mignon-Dahlien", Zwerg-Klasse, 30 cm. Für Gruppen- und Beetbepflanzung, sehr Nachpflanzung z. B. für verblühte Frühlings-blumen, auf Gartenbesten und Rabatten. 10 q 2 .- , Port. 0.25 RM

Riesen-Chabaud-Nelken In diesem Jahr leider nicht lieferbar l

Sommernelken ® x Hôhe ca 20-40 cm

Kulturanleitung: Im März bis April ins Mistbeat oder in Schalen zu säen und Mitte Mal auf 15 cm Enffernung ins freie Land zu pflanzen.

4240 Dianthus sinensis fl. pl. Gefüllte Chinesernelke mit schöner Zeichnung.

10 g 0.70, Port. 0.20 RM. 4242 Dianthus Heddewigi, einfache Prechtmischung. 10 g 0.60, Port. 0.20 RM

4244 Dianthus Heddewigi fl. pl., gemischt, große zum Schneiden. 10 g 0.90, Port. 0.20 RM

4250 Dimorphoteca aurantiaca @ F afrikanische Goldblume, leuchtend orange, reichblühend. auffallende Beelbepflanzung, ca. 30 cm. 10 g 1.25, Port. 0.25 RM

Eschscholtzia californica o r

Eschscholtzia, auch kalifornischer Goldmohn nannt, ist eine anspruchslose Sommerblume, sonders für sonnige Beete, Aussaat an Ort und Stelle. Die leuchtenden Farben entzücken des Auge.

4258 erecta compacta, Fauerflamme.

10 g 1.40, Port. 0.25 RM

4260 erecta compacta Mikado. 10 g 0.70, Port. 0.20 RM

4262 erecta compacta, Goldstrahl. 10 g 1.25, Port. 0.25 RM

Gaillardia (Kokardenblume Malerblume)

50 cm @ 11 x \$

Gaillardien lieben nahrhaften Boden und sonnigen Dort erfreuen diese durch sterken

4270 Gaillardia picta Lorenziana, dichigefülli, schön 10 g 0.90, Port. 0.20 RM zum Schneiden.



Sommerazalea Godetia o x 7

Diese azeieenblütige Sommerblume stellt nur wenig Ansprüche an den Boden und wird direkt im Garten

ausgesät. Höhe ca. 35 cm. 4280 "Herzog von York". Kerminpurpur mit weiljem Grund. 10 g 0.90, 1 Port. 0.20 RM 4284 "Kelvedons Ruhm". Lebhaft lachsorange.

10 g 2.50, 1 Port. 0.30 RM 4295 Whitneyl fl. pl. "Azaleenschau". Bei einer Höhe von 40-50 cm blühen die seidigen Blumen dieser gefüllten Mischung in fein abge-

stuften Farben weiß, rosa, rot und bläulichrot. 10 g 2.20, Port. 0.25 RM 4396 Codella, halbhohe, in vielen Farben gemischt. 10 g 0.90, Port. 0.20 RM

Gypsophila, Schleierkraut, Gipskraut . x 4330 elegans greff. alba, weißblühend und unen!behruch für Blumengebino-10 g 0.35, Port. 0.10 RM

Helianthus, Sonnenblume, Sonnenrose 4336 Hellanthus annuus M. pl., gefüllte Sonnan-

blume gemischt. 100 g 1.80, 10 g 0.40, Port. 0.15 RM 4340 Helianthus annuus giganteus, Riesensonnenrose, auch Sonnenblume genannt. 10 g 0.35, Port. 0.10 RM

Helichrysum monstrosum

11. pl. (Strohblume) @ x 80 cm

Kulturenleitung: Der Samen dieser Strohblumen wird im März auf ein lauwarmes Mistbeet ausgesät, und die Pflanzen im Mai in nahrhaften, möglichst atwas sandigen Boden ausgepflanzt. 4350/4 rosa

4350/1 weiß
4350/2 leuchtend gelb 4350/5 tomatenrot mit orange 4350/3 bronzegelb 4350/6 tiefviolett

Obige 6 Farben je 10 g 1.10, Port. 0.25 RM

4352 Mischung vieler Ferben 10 g 0.70, Port. 0.20 RM 4354 Sortiment in 6 Sorten

Iberis, Schleifenblume, Schneekissen @ x ** Die Iberis bringen eine große Anzahl Blüten und sind schön zu Einfassungen

4376 Iberla coronaria Imperialis, ca. 25 cm. 10 g 0.50, Port. 0.15 RM 4378 Iberis umbellata carminea. malveniarbig

10 g 0.50, Port. 0.15 RM 4380 Iberis umbellata purpurea, purpurvolett 10 a 0.50, Port. 0.15 RM

4382 Ipamoee (Trichterwinde), in schöner Mischung. 10 g 0.35, Port. 0.10 RM

Lathyrus odoratus Edelwicken In diesem Jahr leider nicht lieferbart

Lobelia (Männertreu) . F .. @

Kulturanleitung: Aussaat im März in Töpte oder Schalen. In Büschein pikieren Ende Mai auspflan-zen. Liebt kräftigen Boden. Blüht Juni-Oktober, Schön für Einfassungen und Teppichbeete. 4560 Lobeller "Wilhelm", fiefblau, gedrungen, schön

und höchst wirkungsvoll. 10 cm. 5 g 1.40, Port. 0.30 RM

4562 Lobella Cristal Palace compacta, dunkle Blätter und große, ultramarinblaue Blumen, prachtvoll zu Einfassungen u. Teppichbeeten. 10 cm. 5 g 1.40, Port. 0.30 RM

4564 Lobella Firmament, leuchtend himmelblau. 5 g 1.40, Port. 0.30 RM 4570 Lobella hybrida "Saphir". Eine besonders

lang- und freudigwechsende Ampel-Lobelie. Die Ranken werden etwa 50 cm lang. 5 g 1.60, Port. 0.30 RM

Kochia (Sommerzypresse)

4390 Kochia trichophylla, 1 m. Bildet prachtyolle Büsche, vorzüglich zur Verwendung als Sommerhecke oder Einzelpflanze

10 g 0.35, Port. 0.18 RM

Lupinus (Wolfsbohne) ® x

Kulturanleitung: Ausseet direkt ins freie Land, nicht zu dicht. Anspruchslose einjährige Lupine für Gruppen, Rabatten oder Einfassungen und zum Schnift. wohlriechend.

4580 Hartwegii albus, weiß 10 g 0.40, Port. 9.15 RM Port. 0.15 RM 10 @ 0.40, 4582 roseus, rosa 10 g 0.40, Port. 0.15 RM 4584 coelestinus, biau 4590 Halbhohe Sorten gemischt 10 g 0.40, Port. 9.15 RA

Mimulus (Gauklerblume) 🐵 🕶

Kulturanieltung: Aussaat in Töple mit Erde und Sand, schaftig und feucht halten. Für Einfessungen und niedrige Beste.

4620 Mimulus moschatus (Moschuspflanze), gelb 5 g 3 .- , Port. 0.40 RM blühend.

Mirabilis jalapa (Wunderblume) • = Kulturanteitung: Aussaat an Ort und Stelle, nicht zu dicht säen. Blütezeit Juli-Oktober. 10 g 0.35, Port. 0.10 RM 4640 Schönste Mischung

Nicotiana (Zlenabak)

Kulturanleitung: Aussaat in laichte Erde, die Jungen Pflanzen verlangen dann absr eine fette Erde 4686 affinis mit langgeröhrten weihen Blumen. 10 g 0.60, Port. 0.20 Risk

Nigelia (Jungfer im Grünen) 9 aj x

Kulturanleitung: Kann direkt ins freie Land gesät werden. Nimmt mit jedem Boden vorlieb, für Rabetten und Einlassungen gul geeignel, etwa 40 cm hoch, Blütezeit Juni-Juli

4690 Nigella damascena fi. pi., "Miß Jekyll" [Jung-fer im Grünen], reizend himmelblaue Bluten 100 g 1.60, 10 g 0.35, Port. 0.10 RA

Nemesia 30 cm 9 ** (a)

Kulturanleitung: Aussent in Erde und Sand. Eine reizende Sommerblume, sehr farbenprächtig, liebt sonnigen Standorf. Blüht vom Juni bis September 4670 Strumosa grandiff., Prachimischung Part. 0.30 RA

5 g 1.60, Port. 5 g 1.40, Port. 0.30 RA

Nemophila (Liebeshainblume) Kulturanieitung: Kann direkt ins freie Lend geset werden. Sehr frühblühende Sommerblume, 15 cm hoch

4682 Nemophila Insignis, blau 10 g 0.50, Port. 0.15 R.M.

Einjahrs-Mohn

Kann direkt ins freie Land gesät werden, bringt mill wenig Mühe viel Freude, blüht Juli-August. 4716 Papaver glaucum [Tulpen-Mohn], auchtene

scharlach mit schwarzen Flecken, 50 cm. 10 g 0.70, Port 0.20 RM

4796 Papaver pasoniflorum fl. pl. (gefüllter Pasonienmohn), Prachimischung, 90 cm.

4860 Papaver cardinale fl. pl. (gefüllter Kardinal-mohn), Prachtmischung, 60 cm. 100 g 2.20, 10 g 0.50, Port. 0.15 RM 4870 Papaver somniferum fl. pl. (Gartenmohn),

dichtgefüllt, in Prachtmischung, 90 cm. 100 g 2.60, 10 g 0.50, Port. 0.15 RM 4890 Papaver rhoeas (einfach blühender Selden-

mohn), Prachtmischung, 50 cm. 10 g 0.50, Port. 0.15 RM



Petunien

Kulturaniellung: Die feinen Samen der Peiunien werden im März in Töpte oder Schalen, die man warm-Mellt, ausgesät, schwach bedeckt und gleichmäßig feucht gehalten. Die jungen Pflanzen pikiert man und wetzt sie später in Töpte oder im Mai ins freie Land, möglichst sonnig.

Einfache niedrige Petunien für Beete. (Petunia hybr. nana compacta)

Zur Verwendung für Rabatten und Beete, sehr schön auch im Balkonkasten gezogen.

4920 Schneeglocke, blendend weify

Port. 0.30 RM 1 g 0.60,

4922 Himmelsröschen, leuchtend rosa

1 q 1.70, Port. 0.35 RM

4923 "Schön Rotraud", Neuheit! Diese Petunie von außerordentlicher scharlachroter Leuchtkraft ist altbekannten der Schwesterpflanze "Himmelsröschen" mit deren guten Eigen-schaften für Beet- und Topfkultur.

10 Port. 5 .-. Port. 0.60 RM

Port. 0.30 RM 1924 Ratsherr, dunkelviolett 1 q 0.60, 1625 König Heinrich, tiefdunkelweinrot mit Samt-Port. 0.40 RM 1 9 4 .-- , glanz.

samtig-dunkalviolett mit weifen 4926 Kakadu, 1 g 1.50, Port. 0.35 RM Flecken und Sternen

4930 Prachimischung

1 g 0.60, Port. 0.30 RM

Petunien für Balkon- u. Fensterkästen. [Petunia hybr. pendula]

Port. 0.35 RM 1 q 2.60, 4942 alba, weiß Port. 0.35 RM g 2.60, 4944 rosea, rosa 1 g 2.60, Port. 0.35 RM 4946 purpurea, dunkelrot 4948 violacea, veilchenblau (Rathaus-Petunie)

1 g 2.60, Port. 0.35 RM 4952 Balkon-Petunien, gemischt

1 g 2.40, Port. 0.35 RM

Edel-Petunien einfach, riesenblumig, ganzrandig (Fetunia hybrida grandiflora)

Besonders zur Topfkultur geeignet. Die großen, adlen Blüten sind von auffallender Schönheit.

Port. 0.40 RM ⅓ g 3.10, 4980 alba, weif ½ g 3.10, ½ g 3.10, Port. U.40 RM 4982 brillantrosa Port. 0.40 RM 4984 purpurea, purpur, 4986 violacea, dunkelblau Port. 0.40 RM 1/2 g 3.10,

1988 Marktkönigin, dunkelkarmin

1/2 g 3.10, Port. 0.40 RM

1990 Balkonkönigin, samiblau

1/2 a 3.10, Port. 0.40 RM

4992 Prachtmischung großblumiger Sorten 1/4 g 3.10, Port. 0.40 RM

Niedrige, riesenbl. "del-Petunian (Petuni hybrida granciflora nana)

5002 ,, Weife Wolke", neu, hervorragende Sorte mit bis zu 9 cm Blütendurchmesser. Gedrungene Büsche von 30 cm Höhe, dicht hesatzt mit vain. 1/2 g 3.50, Port. 0.50 RM weißen Blüfen.

Marktprinzessin". Eine wertvolle neue Sorte, deren Blumen ein lebhaftes Karminscharlachrof 1/2 g 7 .-. Port. 0.80 RM zaigen.

großblumige . Zwerg-1008 "grandillora mana", mischung, etwa 25 cm hohe Büsche.

Niedrige riesenblum., gefranste Edel-Petunien (Petunia hybrida grandiflora, fimbri t nanal 30 cm

Eine reizende Klasse. Die graziös gefransten edlen Blumen bedecken übervoll die gedrungene Pflanze.

5034 Erfurter. Zwerg "Spitzenschleier" (weih). 1/2 q 4.-Port. 0.60 RM

(hrillantrosa) 5036 Effurter Zwerg ...Abendsonne" Port. 0.60 RM 1/2 9 4 .-- ,

5037 Erfurter Zwerg, "Frohsinn", rosa mit weif; 1/2 9 4 .--Port. 0.60 RM

5038 Erfurter Zwerg .. Gottfried Michaelis" (purpur). Port. 0.60 RM 1/2 g 4 .-- ,

5040 Erfurtez Zwerg "Prachtmischung" 1/2 g 4 .- , Port. 0.60 RM

Edel-Petunien, einfach, riesenblumig, gefranst (Petunia hybrida grandiflora fimbr ata

Diese Spielarten wirken durch ihre edel geformten, zari gefärbten und gezeichneten Blumen meist prächlig.

1/2 a 5.40, Port. 0.50 RM 5064 alba, weils.

5065 Purpurea, purpur mit dkl. Schlund 1/2 9 5.40, Port. 0.50 RM 5066 Miranda, dunkelkarmin, Schlund scharlach, sehr

stark gekräuselte Blumenblätter. Port. 0.50 RM 1/2 g 5.40, 5067 brillantrosa, leuchtenda, entzückende Farbe. 1/2 q 5.40, Port. 0.50 Port. 0.50 RM

5068 maculata, rot- und weifigefleckt. 6 g 5.40, Port. 0.50 RM

5069 kermesina, sehr schöne karmesinrote Färbung. ½ g 5.40, Port. 0.50 RM Port. 0.50 RM 5070 gefranste Sorten in Prachtmischung.

1/2 g 3,-, Port. 0.50 RM

Edel-Petunien, riesenblumig, mit geadertem Schlund. (Petunia hybr. grandificra superbissima)

Die Petunien dieser Klasse besitzen die größten Blumen mit wunderbarer Zeichnung und sind ganz hervorragend.

5075/1 Viktoria, bläulichweiß, veilchenblau geadert, Schlund dunkel. ½ g 5.—, Port. 0.60 RM

5075/2 Württemberger, dunkelpurpur, Schlund schwarz 1/2 g 5 .-. Port. 0.60 RM 5075/3 Württembergerin, zartrosa, purpur geadert.

1/2 g 5 .-. Port. 0.60 RM 5075/4 Alfons, dunkelpurpur, Schlund schwarz, sehr

kraus und besonders gewelli. Port. 0.60 RM 1/2 g 5 .-- ,

5075/5 maculata, weiß mit violett. Port. 0.60 RM 1/2 9 5 .-- ,

mit großem goldgelben 5075/6 Rheingold, weils, Port. 0.60 RM 1/2 g 5 .-- ,

superbissima, schöne Mischung. 1/2 g 5 .--- , Port. 0.60 RM

Einfache Petunien (Petunia hybr.)

5095 Einfache Sorten in Prachtmischung 10 g 1.25, Port. 0.25 RM



Schizanthus, Spaltblume @ :: 1 x

5590 Mischung. Sehr reichblühende, dichte Büsche, als Beetpflanze, aber auch für Topfkultur sehr 5 g 1.50, Port. 0.30 RM schön.

Salvia, Salbei 🛭 🗷 🗴

Die feuerrote Pracht der Salvien ist unvergleichlich. Ob diese auf Rabatten stehen oder in Gruppon, überall wirken sie bezaubernd.

- \$610 Salvia splendens "Feuerzauber", die früh- und reichblühende Salvie. 25 cm hoch wachsend mit leuchtend scharlachroten Blütenrispen.
- 1 g 2.50, Port. 0.50 RM \$612 Salvia spiendens "Johannisfeuer" Neu!! Sehr intensiv leuchtend scharlachrot blühend, nied-1 g 2.50, Port. 1.- RM rig, 25 cm hoch.
- \$\$14 _Feuerbail". Feurigrote Salvie, 35-40 cm hoch wachsend, reichblühend und voll im Wuchs. 1 g 1.50, Port. 0.35 RM

Scabiosa, Garten-Scabiose 🧿 🗷 🗴

Alle Scabiosen sind schöne Sommer-Schnittblumen, deren Blütenflor von Ende Juni bis spät in den Herbst hinein anhält.

3650 Scabiosa atropurpurea grandiflora il. pl. [hohe, gefüllte Gartenscablose) Prachtmischung, 90 cm.

10 g 1.40, Port. 0.25 RM \$670 Scabiosa atropurpurea nana il. pl., niedrige, getüllte, reixende Zwergklasse in Pracht 10 g 0.50, Port. 0.15 RM mischung, 60 cm.

Statice e x

Statice hält sich abgeschnitten und trocken in Vasen gestellt sehr lange. Die Rispen bilden entschieden eine Zierde für jedes Zimmer und sind in einer Zeit hochwillkommen, wo Mangel an Blumen ist. Multuranteltung: Aussaat im März in Töpfa oder Mistbeet, Samen fest andrücken. Im Mai auspflanzen.

Bonduelli, leuchtend zitronengelb, 100 g 1.80, 10 g 0.40, Port. 0.15 RM \$740 Statice 90 cm.

\$761 Statice sinuata candidissima, reinweiß, 75 cm. 100 g 1.80, 10 g 0.40, Port. 0.15 RM \$762 Statice sinuata atrocoerulea, dunkelblau, für

Wintersträuhe, 50 cm. 100 g 1.80, 10 g 0.40, Port. 0.15 RM

3763 Statice sinuala rosea, herriche rosa Farbe, 60 cm. 100 g 1.80, 10 g 0.40, Port. 0.15 RM \$764 Statice Suwerowil, practivoli leuchtend rosenrot, 80 cm. 100 g 4.—, 10 g 0.70, Port. 0.20 RM 7765 Chige einjährige Statice-Sorten gemischt.

100 g 1.80, 10 g 0.40, Port. 0.15 RM

Verbenen (Eisenkraut) 🛛 🗷 🛪

Sehr schöne Sommerblume mit prachtvoller Zeichaung. Verbenen eignen sich gut für Beete, die Neuchtenden Farben in allen denkbaren Schattierungen bilden dabei ein gutes Material für Sträufe.

5966 Verbena hybr., gemischt, Prachtmischung 19 g 2.20, Port. 0.25 RM Farben 5974 Verbena hybr. Mammut Aetna, scharlach mit

gelbem Auge. 10 g 4.60, Port. 0.35 RM Verbena hybr. Mammut Königsblau, herrliche

10 g 5 .- , Port. 0.35 RM Farbe. 5982 Verbena hybr. Mammut gemischt in alle

10 g 3.20, Port. 0.30 RM ben 5788 Verbena venosa, 30 cm, leuchtend violettblau, vorzüglich geeignet zur Bepflanzung von Ein-

fassungen und Randbeeten. (Keimt langsam.) 10 g 1.80, Port. 0.25 RM. 5994 Verbena hybr. comp. Leuchtfeuer, scharlachrot, 10 q 7.20, Port. 0.40 RM niedria, 25 cm.

5996 Verbena hybr. comp. violacea, dunkelviolett, niedrig, 25 cm. 10 q 4.60, Port. 0.35 RM

5998 Verbena hybr. comp. Prachtmischung niedriger Sorten. 5 g 2.30, Port. 0.35 RM

Tagetes

(Studentenblume, Samtblume) 🐵 🏲 🗴

Die hohen Sorten geben ein gutes Schnittmateriel die niedrigen eignen sich zu Einfassungen und für Beete. Alle Tagetes sind sehr genügsam, reichblühend und durch die meist gelben und braunsamligen Farbenschattierungen besonders schön.

- 5840 Tagetes erecta fl. pl., "Orangeprinz", lauchtend orange, großblumig, gefüllt, 70 cm. 10 g 1.80, Port. 0.25 RM
- 5842 Tagetes erecta fl. pl. "Zitronenprinz", hell zitronengelb, grohe, hochgewölbte, voils Blumen, 70 cm. 10 g 1.40, Port. 0.25 RM 5860 Tagetes patula nana fl. pl. "Farbenklang", kluphlymin gefüllte reisende Sorte.
- kleinblumig gefüllte reizen
- 10 g 1.80, Port. 0.25 R# 5862 Tagetes patula nana fi. pt. "Orangeflamme" kleine, chrysanthemumähnliche gefüllte Bie tan, sehr reichblühend, reizvolle Neuheit. 10 g 4.60, Port. 0.35 RN
- 5866 Tagetes nana fl. pl. "Liliput-braun" 10 g 1.10, Port. 0.25 RA
- 5870 Tagetes nana fl. pl. "Liliput-goldgelb 10 g 1.10, Port. 0.25 RM
- 5874 1 Sortiment niedrige Tagetes in 6 Sorter 0.75 RA
- 5878 Tagetes patula nana "Ehrenkreuz", besonders schön für Einfassungen, gelb mit braunrot, un-geheuer reichblühend. 10 g 0.70, Port. 0.20 RM
- 5884 Tagetes signata pumila aurea, orange. Nebes "Ehrenkreuz" die beste Studentenblume für Einfassungen. Die 25 cm hohen Pflanzen bringen große Mengen von Blüten.
- 10 g 1.80, Port. 0.25 RA 5890 Tagetes erecta fl. pl., hohe Sorten gemischt großblumig und gefüllt, 75 cm. 10 g 0.90, Port. 0.20 RN
- 5896 Tagetes patula fi. pl., kleinblumigs, gefüll%
- und gestreifte gemischt, ca. 50 cm hoch. 10 g 0.70 RM, Port. 0.20 RM 5898 Tagetes patula nana fl. pl., gemischt gefüllte
- kleinblumige und nicht hohe 10 g 0.90, Port. 0.20 RA
- 5906 Tagetes patula nana, gemischt niedrig und 10 g 0.50, Port. 0.15 RA

Tropacolum (Kapuzinerkresse)

Kapuzinerkresse ist vollkommen anspruchslos und gedeiht auf magerem Boden. Schön durch die leuch tenden Farben; manche Sorten sind sehr work riechand. Direkt an Ort und Stelle zu säen.

- 5920 Yropaeolum majus fl. pl. "Goldgianz", gefühlte wohlriechende Sorte. Die reingoldgelben gefüllten Blumen strömen einen zarten Duff eus 10 g 0.35, Port. 0.18 RA
- "Scharlachglanz", orenge 5924 Tropaeolum majus scharlach. Ebenfalls stark gefüllt Port. 0.15 RA
- 10 g 0.40, 5928 Tropacolum majus fi. pl., gefüllte Sorten ge-mischt. 100 g 1.40, 10 g 0.35, Port. 0.10 RM
- 5942 Tropaeolum canariense (peregrinum), starkram kend, Blumen gefranst, gelb, zur Bekleidung von Spalieren etc. unentbehrlich. 100 g 2.40, 10 g 0.50, Port. 0.15 MA

"... fast 100prozently aufgegangen" Frau E. Sonfag, Berlin-Zehlendorf, schreibt am 14. 9. 1946:

"In diesem Frühjahr war ich gerade in Eriert und habe mir den Samen in ihrem Geschäft am Markt mitgenommen. Ich muß Ihnen sagen, das er fast hundertprozentig aufgegangen ist, im Gegensatz zu dem Samen von Bekannten, die viel Ausfall hatten."



Zinnia. Schmuck-Zinnien 💿 x 🏲

Die Zinnien sind prächtige und dankbare Sommerblumen. Sie lieben einen sonnigen Standort und dürfen nicht zu früh ausgesät und nicht vor Mitte Mai gepflanzt werden.

- 4036 Zinnia elegans fl. pl. Prachtmischung, mittel-große Blumen, 75 cm hoch, erstklassig als Schnittblume. 10 g 0.70, Port. 0.20 RM
- 6054 Zinnia elegans fl. pl. Liliputmischung, kleinblumig, für Beete u. Einfassungen, 30 cm hoch. 10 g 1.10, Port. 0.25 RM

Elniährige Ziergräser Unentbehrliches Material für die Blumenbinderei.

6162 Briza maxima, wertvoll (Zittergras) 10 g 0.35, Port. 0.10 RM

- 6164 Bromus brizaeformis Trespe, bestens geeignet für die trockene Binderei (Ziergras) 10 g 0.35, Port. 0.10 RM
- 6176 Ziergräser aller einjährigen Arten, gemischt 100 g 1.60, 10 g 0.35, Port. 0.10 RA
- 6076 Zierkürbisse, großfrüchtige Sorten, gemischt. 10 g 0.50, Port. 0.15 RM
- 6080 Zierkürbisse, kleinfrüchtige Sorten, gemischt. 10 g 0.50, Port. 0.15 RM

Samen von zweijähr. winterharten Blütenpflanzen

Die zweijährigen Blütenpflanzen sind allgemein bekannt, es gehören hauptsächlich unsere "Stiefmütterchen", "Vergifimelanicht" und die schönen "Landnelken" dazu. Die Aussaal erfolgt im ersten Jahr in den späten Frühjahrs- und Sommermonaten, gepflanzi wird im zeitigen Herbst. Im kommenden Frühjahr beginnt die Blüte, die sich feilweise über den ganzen Sommer erstreckt und mit der die Pflanzen ihr Wachstum abschließen.

Gefüllte Garten- oder Landnelken

Eina Spezialität in ausgezeichneter, hochgefüllter

Wiener frühblühende Zwerg, vorzüglich als Beel-schmuck und Schnittblume, 35 cm hoch.

6402	weiß	Port.		
	Othello, dunkelrot	Port.		
	rosa	Port.		
6410	Prof. Malmgreen, ziegelrot	Port.	0.30	RM
Canan	sidian Misera 50 cm sahr	wirkungsvo	I. fi	rüh-

blühend und haltbar im Schnitt. 6422 Mont blanc, reinweity

6426 Mohrenkönig, dunkelrot Port. 0.30 RM Port. 0.50 RM Port. 0.30 RM 6440 Landneiken, gefüllte, bunte und einfarbige in

Prachtmischung, 1. Wahl in Größe und Schönheit der Blumen. 6442 gefüllte bunle sehr gute Mischung blühender Strichblumen. Port. 0.

240 Dianthus sinensis fl. pl., gefüllte Chineser-Port. 0.20 RM nelke mit schöner Zeichnung.

Einfacher Lack

Oberwinterung ist Im Freien ohne Schutz möglich, Aussaal vorteilhaft im Juni.

3980 Gruppengold, goldfarbig, werfvoll für Beete. 10 g 0.70, Port. 0.20 RM 1982 'Ruppert, früher, dunkelbraun, sehr großblumig, 10 g 1.10, Port. 0.25 RM

Treibsoria. 5984 *Dresdener schwarzbrauner, Treibsorie. 10 g 1.40, Port. 0.25 RM

1985 Goliath, großblumig, dunkelbraun. 10 g 3.70, Port. 0.35 RM

3986 Mischung vieler einfacher Sorten. 10 g 1.10, Port. 0.25 RM

Bellis perennis fl. pl. und Myosofis alpesiris in diesem Jahr leider nicht weierbar

Campanula Medium

Großblumige hohe Staudenglockenblume (80-90 cm). Sehr wertvolle Schnittblume für große Vesensträuße.

10 g 0.50. 6352 Medium alba, weils. 10 g 0.50, Port. A.15 RM 6354 Medium rosea, rosa. 6356 Medium coerules, blau. 10 g 0.50, Port. 0.15 RM

6362 Medium, einfach gemischt. 10 g'0.50, Port. 0.15 RM

Viola tricolor max. hiemalis Winterblühende Riesenstiefmütterchen

Diese Stiefmütterchen blühen unmittelbar nach der Schneeschmelze, off euch schon vom Herbst ab, bei Frühjahrsaussaat den ganzen Sommer.

6512 Eiskönig, schneeweiß, mit groß, blauem Auge.

6514 Schneesturm, reinweiß

6516 Helios, reingelb

6518 Wintersonne, leuchtend goldgelb mit großen schwarzen Auge

6520 Himmelskönigin, hellblau

6522 Mars, ultramarinblau

6524 Märzzauber, reizende dunkelsamiblaue Farbentone

6528 Wotan, schwarz

Stiefmütterchen in 6530 Winterblühende farbesprächtiger Mischung je Sorte 10 Port. 2.50, Port. 0.25 RA

6540 1 Sortiment winterblühende Stiefmütterc 6 Sorten. 1.50 RA6

Schweizer Riesen- Stiefmütterchen

die neueste Klasse. Eine riesenblumige robuste Klasse mit besonders aparten Farbentönen und Zeichnungen. Blumen off mit einem Durchmesser

6596 Goldgelb ohne Auge

6598 Firnengold, gelb mit schwarzem Fleck und choner Augenzeichnung

6600 Alpensee, fiefblau

6602 Bergwacht, dunkelblau

6604 Abendglut, tiefdunkelscharlach

6616 Stiefmütterchen Schweizer Riesen, in Pracht mischung. Je Sorte 10 Port. 4 .-- , Port. 0.40 RM

6620 1 Sortiment Stiefmütterchen Schweizer Riesen in 5 Prachtsorten.

Stiefmütterchen-Spezialmischungen

6580 Chrestensens riesenblumige Stiefmüttercher (Trimardeau), in Prachtmischung schöner Farber 10 Port. 2.50, Port. 0.25 RM 6634 Erfurter Riesen-Stiefmütterchen (ahornblättrig).

neul Kompakte Pflanze mit breitem Blattwerk und riesigen Blumen in leuchtenden Farben; meist blau mit gelb, weiß und schwarz. 10 Port. 3.50, Port. 0.35 RAW

6638 Germania-Prachtmischung. Mannigfaltiges Far benspiel, Blumenblätter gewellt oder gefaltet 10 Port. 3.50, Port. 0.35 RM



Samen von winterharten Blütenpilanzen (Stauden)

(Pflanzen hiervon in größter Auswah, auf Sei e 28-31)

7210 Achillea eupatorium, Parkers Varietät. Ø x 🖪 Als Trockenblume ein guter Vasenschmuck für den Winter. 70 cm. 10 g 3.20, Port. 0.30 RM den Winter. 70 cm.

Althaea rosea fl. pl. Gelü.lte Malven

[Stockrosen] Ø + ca. 2 m. Juni bis Juli.

10 g 2 .- , Port. 0.25 RM 7242 Prachtmischung. 0.80 RAA 7246 Sortiment in 6 Farben

7250 Alyssum saxatile 11 (Steinkraut für Felsgärten). 40 cm. April-Mai. 10 g 0.90, Port. 0.20 RM

7256 Aquilegia coerulea hybrida, gemischt.
10 g 2.80, Port. 0.30 RM
7258 Aquilegia coerulea hybrida fl. pl., gemischt.
5 g 4.50, Port. 0.50 RM
7270 Arabis alpina (2)

7276 Arabis alpina Ø // reinweiße Blüten und weiß belaubt, sehr frühblühend, gut für Bienenweide. 30 cm. 10 g 0.90, Port. 0.20 RM

7280 Armeria formosa, Grasnelke. Ø 11 97 *** Juni, 40 cm. Großbl. Spielarten. Port. 0.50 RM

Winterharter Zierspargel, Rindematerial für 7286 Asparagus verticillatus. 10 g 2.80, Port. 0.30 RAA

Campanula

(Glockenblume) Ø 🖹 x 🎉 Juli-August. 1300 carpatica blau, niedrige, runde Büsche bildende Karpathen-Glockenblume, dicht mit kleinen blauen Glöckchen besetzt, von Juni bis Sep-tember blühend 10 g 1.60, Port. 0.25 RM

(Flockenblume, 7420 Centaurea montana "Ahornblume"). Ø x 75 cm, Mai-Juni. 10 g 0.90, Port. 0.20 RM

7438 Chelone barbata, x Ø 1 m. orangerote Blütenrispen, liefern zierliches Bindemeterial für zarte Sträuße. Juli-August. 10 g 0.90, Port. 0.20 RM

7444 Chrysanthemum Leucanthemum grandiflorum vernale (Frühlingsmarguerite), reichblumig und früh, 60 cm. 10 g 1.25, Port. 0.25 RM

7450 Coreopsis grandiflora (Mädchenauge) × Ø 70 cm. Von Juli-September reichblühend mit langgestielten Blumen, goldgelb, für Garten-und Vosenschmuck. 10 g 0.60, Port. 0.15 RM

Delphinium (Riffersporn) Ø x 🖹 † erde des Gartens, hervorragend zum Blumenschnitt, leuchtende Blütenrispen.

7460 elatum hybridum gemischt, 150 cm, blaue, leuchtende Farben, wetterfest gegen Regen und Sturm. 10 g 1.10, Port. 0.25 RM

7560 Dinitalis gloxinaeflora (Fingerhut) + x Juni-Juli. Anspruchslose, wertvolle 120 cm hohe Staude mit Farben von weiß bis purpur-rot. Vorzügliche Schmuckpflanze in Garten und Park. Prachimischung. 10 g 0.60, Port. 0.15 RM

7564 Echinops Ritro (Kugeldistel) () + x 1 m. Mit kugelrunden, stahlblau-schimmernden Blütenköpfen, auch zur Trockenbinderei. 10 g 0.50, Port. 0.15 RM

Gaillardia grandiflora

(Kokardenblume) Höhe 75 cm x Ø Bei frühzeitiger Aussaat schon im ersten Jahr blühende, vorzügliche Schmuck- und Schnittblume. Blüht ununterbrochen von Juli bis zum Herbst. Die edelgeformten Kokardenblüten haben einen Durchmesser von 10 cm.

7578 Prachtmischung.

10 g 0.70, Port. 0.20 RM

7582 Geum coccineum fl. pl. "feuerball" [Nelkenwurz) 50 cm. Leuchtend scharlachrote gefüllte Blüten. Schmuck- und Schnittstaude.

10 g 2.50, Port. 0.30 RM 7586 Gypsophila paniculata, Schleierkraut † x 100 cm. Lockere Rispen, vorzüglich als Binde-material, auch als Trockenblume zu verwenden. 10 g 0.60, Port. 0.15 RM

7588 Helenium autumnale hybridum praecox (Sonnenbraut) Ø x :: 100 cm. Sehr schöne Gruppenstaude, liefert im Herbst schöne Schnittblumen in gelben, orange, bronze und rotbraunen Farbtönen, sehr halt-10 g 4.60, Port. 0.35 RM bare Blumen.

7590 Hesperis matronalis gemischt (Nachtviole) Ø XIII 90 cm. Juni-luli 10 0 0 40. Port. 0.15 RM

7598 Lathyrus lattfolus, ieuchiendrote Staudenwicke, blüht von Juli-September, 1½-3 m 10 g 0.60, Port. 0.15 RM hoch rankend

7614 Lupinus polyphyllus (Zierlupine), x: := Russels Hybr., neuesie Farben gemischt. 100 g 9.40, 10 g 1.80, Port. 0.25 RM 7620 Lychnis chałcouonica (Biennenae Liebe),

scharlachrot. 90 cm. Juni-August.

10 g 0.60, Port. 0.15 RA 7640 Papaver orientale (fürk. Riesenmohn) x 🔳 🔇 100 cm. Wirkungsvolle Blütenstaude. 10 g 2 .-- , Port. 0.25 RM

7642 Papaver nudicaule (Sibirischer Mohn) x Ø 40 cm. Mischung neuester Farben. Ziarliche Pflanze, deren Blüten in meist gelben bis orangeroten Farbentönen reizende Sträuhe ergeben. 10 g 1.10, Port. 0.25 RM

7650 Pentastemon gentianoides granditiorus (Bartifeden) x a Ø 40 cm lange Blütenrispen in zahlreichen Farbentönen mit vielen langgeröhrten, großen Blütenglocken. 10 g 3.20, Port. 0.30 RM Blütenglocken.

(Lampionoflanze - Japan-7654 Physalis Franchetti kirsche) * Ø
orangerof, auch trocken sehr schön als Vocenschmuck, ca. 60 cm. 10 g 1.10, Port. 0.25 RM

7658 Primura auricula grandillo. V:: **
Prachtmischung. Die beliebten Gartenprimein zum Bepflanzen schaftiger Stellen, blühen Aprilbis Mai, 15 cm. 1 g 1.40, Port. 0.25 RM
7660 Primula veris felation

Garten- od. Samiprimel. 25 cm, Das sogenannie Himmelsschlüsseichen in weiß, quiben und roten Farbtönungen schmücken den Garten schon ab März bis Mai. Prachtsorten gemischt. 1 g 0.80, Port. 0.25 RM

7680 Scabiosa caucasica Herrliche Schnittstaude mit mattblaulila Blüten Juni-Oktober (Höhe 100 cm)

5 g 1.60, Port. 0.30 RM 7696 Statice tatarica (incana) nana gemischt UT vorzüglich zum Schneiden und sehr gut für Bienen. Liefert im getrockneten Zustand einen wertvollen Werkstoff für die Bin-derei. Reinweite Blüten. Größte Spezie-lität meines Geschäfts. (50 cm.) 10 g 0.70, Port. 0.20 RM

7698 Statice dumosa Blüten silbergrau auf drahfartigen, straffen Stielen. Bildet riesige Blütenkissen und ein sehr ergiebiges Material für die Binderei. 10 g 1.40, Port. 0.25 RM

7704 Thalictrum adiantifolium (Wiesenraute) F @ 45 cm. Juni. Hervorragende Schnittstaude mit farnähnlicher Belaubung. Gedeiht auch gut in schaffiger Lage. 10 g 2.20, Port. 0.25 RM



Samen für Topfgewächse

Jedem Blumenfreund wird as viel Freude bereiten, seine Topfpflanzen zur Ausschmückung von Fenster und Balkon selbst heranzuziehen. Trotzdem manches Toptgewächs hohe Ansprüche in bezug auf gewissenhafte Betreuung stellt, ist es doch von besonderem Reiz, zu beobachten, wie aus dem winzigen Samenkorn die junge Pflanze heranwächst, um später mit reichem Blütenflor für treue Pflege zu danken.

Allgemeine Kulturanleitung: Die Aussaat nur in Töpte oder Schalen vornehmen. Für alle feinkörnigen Sämereien, wie z. B. Begonien, Calceolarien usw. feine, sandige Laub- und Heideerde verwenden und den Samen nur andrücken und nicht mit Erde überdecken. Bis zum Aufgang vorsichtig spritzen und gleichmäßig warm, feucht und schattig halten.

Riesenblumige Knollenbegonien

Die Beliebtheit der aparten Knollenbegonien liegt begründet in dem kräftigen, stämmigen Wuchs der Pflanzen und den riesigen, leuchtenden Blüten, die vom zartesten Reinweih über Gelb und Rosa bis zum samtigen Dunkelrot unermüdlich während der Sommermonate blühen. Nur ausgesucht schöne Pflanzen werden zur Samenzucht verwandet.

Begonia tuberosa (einfach, riesenblumig) 7743/1 weifs 7743/4 orange 7743/2 gelb 7743/5 scharlach 7743/3 rosa 7743/6 dunkelrol

1 g 10,-, Port. -. 50 RM jede Farbe Prachtmischung 1 g 8 .-. , Port. -- .50 RM 7744

Begonia tuberosa fl. pl. (gefüllt, riesenblumig) 7745/1 weils 7745/2 gelb 7745/4 orange 7745/5 scharlach 1745/3 rosa 7745/6 dunkelrot

jede Farbe 1000 Korn 3.—, Port. 1.— RM 1000 Korn 2.50, Port. 1.— RM Prachimischung

Begonia fuberosa pendula fi. pl. (gefüllte Ampelbegonien)

7747/4 lachsrose 7747/1 weils 7747/2 gelb 7747/5 scharlach 7747/3 rosa 7747/6 dunkelrot iede Farbe 1000 Korn 3 .-- , Port. 1 .-- RM 7748 Port. 1 .- RM Prachtmischung 1000 Korn 3 .-- ,

Einjährige Beet-Begonien (Christusaugen)

Diese Begonien sind für Beete Im Vorgarten, zur Bepflanzung von Grabstätten und auch als Topfpflanze von unschätzbarem Wert. Ihr reicher Blütenflor dauert bis zu den Frösten des Herbstes an.

Segonia semperflorens

Xuherst widerstandsfähige, kräftige Sorten. 7751 "Zauberin". 25 cm hoch, seidigrosa blühend,

reichblühend. 1 g 6.-, Port. 0.50 RM 7753 "Lachskönigin". 30 cm hoch, feurig lachsrot, 1 g 4.80, Port. 0.40 RM dunkellaubig. 7754 "Gruppenkönigin", reinweiß, 30 cm hoch, sehr grofibiumig. 1 g 3.20, Port. 0.40 RM 7755 "Rosabella", reines, leuchlendes Hellrosa, nie-

1 9 8 .-- , Port. 0.50 RM "marginata Elegant", weiß, mit einem lebhaft karminrosa Rand. 1 g 4.40, Port. 0.40 RM 7760 "Feuermeer", 15 cm hoch, feurig dunkelrot.

1 g 8,--, Port. 0,50 RM

Begonia semperflorens gracilis Diese Sorten zeichnen sich durch zierliches Laub und graziöse Wuchsform aus.

7761 "Primadonna", reinrosa, karmin abgetönt, sehr großblumig, 25 cm. 1 g 20,--, Port, 0.60 RM 7762 "Weifie Perle", 25 cm hoch, reinweiß, 1 g 4.20, Port, 0.40 RM

7763 "Mignon", lachsscharlachfarbig, 20 cm hoch. 1 g 6.40, Port. 0.60 RM 7766 Carmen", 20 cm hoch, feurigrosa Blüten, schwarzbraunes Laub. 1 g 6.60, Port. 0.60 RM

"Indianerin", 25 cm hoch, scharlachrot, dunkles 1 g 10 .-- , Port. 0.50 RM Laub.

7768 "Luminosa compacta", 12 cm hoch, sehr reichblühend, scharlachrot. 1 g 12 .-- , Port. 0.50 RM 7775 Begonia semperii. fl. pl. "Koralle", Neuheifi Die erste samenechte, gefüllte semper-florens-Begonie von Format. Eine Topfund Beet-Begonie mit leuchtend kerminroten gefüllten Blütendolden.

10 Port. 10 .-. Port. 1 .- RM

Begonia hybrida multiflora fl. pl. Die gefüllte, kleinblumige Knollenbegonie in Höhe

von 20-25 cm ist mit ihrem reichen und anhaltenden Blütenflor eine entzückende Beet- und Topt-Begonie. Die Schönheit der Pflanze kommt auch auf halbschattigen Beeten voll zur Entfaltung. 7741/1 "Kuptergoid". Eine reizende Farbenzusammen

stellung. Die Grundfarbe Altgold geht in ein Kupferlachs über und ist meist karminrosa ge-füllt. 1/2 g 20.—, Port. 0.90 RM

7741/2 "Wilhelm Eysser". Reichblühend, von kräftigem Wuchs m. feuerroter, gutgefüllter Blüte

Port. 1 .- RM 7741/3 "Frau Helene Harms". Sonnenbeständige, gelbe Beetsorte von vorzüglicher Wirkung 1/2 g 20 .- , Port. 1 .- RM

7742 Gefüllte, vielblumige Knollenbegonienmischung. in der alle Begonienfarben vertreten sind.

1/2 g 20.-, Port. 1.- RM

Calceolaria hybrida (Pantotteihlume) Eine interessante Topfpflanze mit reichem Farben spiel der Blüten, deren interessante Wirkung durch die verschiedenen Tiger- und Tuschzeichnungen noch

7782 "Albert Kents verbesserte Hybriden". neue Mischung in getuschten und getigerten Tönungen. 1/2 g 9.30, Port. 0,60 RM

7783/1 grandiflora getuschte. kräftige Pflanzen schönes Farbenspiel.

7783/2 grandiflora tigrina, getigerte großblumige mit feinster Zeichnung.

grandiflora, getigerte und getuschte in Prachtmischung, 40 cm hoch.

1/2 9 10 .-- , Port. 0.60 RM 7785/1 grdfl. pumila compacta, getuschte Zwerg-.

1/s g 10 .-. Port. 0.60 RM 7785/2 grdfl. pumila compacta, tigrina, getigerte Zwerg-Prachimischung.

1/2 q 10 .-- , Port. 0.60 RM greff. pumila compacta, gefigerte und getuschte Zwergmischung.

multiflora nana "Goldtigerchen". Reichblütig 7787 von goldgelber Farbe, dunkelbraunrot ge-1/2 g 10 .-- , Port. 0.60 RM tigert.

7738 rugosa, feinste Mischung mit unzähligen kleinen Blumen. Besonders geeignet für Beetbepflanzungen an schaftigen Standorten.

1/2 q 25,-. Port. 1.- RM 7789/1 rugosa aurea (Goldregen), kleinblumig, goldgelb, für Gruppenbepflanzung.

7789/2 rugosa grdfl. "Blütenwolke". Eine Kreuzung von großer Reichblütigkeit.

1/2 g 10 .-- , Port. 0.80 RM



7798 Canna Indica, Indisches Blumenrohr. Gladiolenähnliche Blüten, 100 cm, rot- und grünlaubige gemischt.

10 g 0.70, Port. 0.20 RM

Cineraria hybrida (Wandelblume)

Bekannte und beliebte Zimmerpflanze. Anspruchs-los in der Kultur. Blüht im Frühjahr in dichten Dolden und vielen Farben.

7809/1 gigantea, dunkelrot mit weifi.

Port. 0.50 RM 1 g 16.-

7809/2 gigantea, dunkelblau mit weiß

1 q 16 .-- , Port. 0.50 RM grandiflora maxima, kräftige Pflanzen, großblumige Prachtmischung in reichem Farben-1 g 10 .- , Port. 0.60 RM

grandifiora maxima nana, niedrig wachsende Pflanzen in unübertroffener, großblumiger Prachtmischung. 1 g 10.—, Port. 0.60 RM

Weißenseer Rasse (Berliner Markt). Dicht mit mittelgroßen Blumen besetzte Buketts.

7812/4 dunkelblau 7812/1 rot mit weiß 7812/5 hellblau

7812/2 rosa 7812/6 blau mit weifs 7812/3 dunkelkarmesin 1 g 5.—, Port. 0.50 RM 1 g 4.—, Port. 0.40 RM jede Farbe

Prachtmischung Cineraria hybrida nana multiflora

Zahllose kleinste Blüten ergeben herrliche Blüten-dolden. Eine niedrige Klasse.

7814/4 dunkelblau 7814/1 zartrosa

7814/5 hellblau 7814/2 karmesina 7814/6 violett 7814/3 rot

1 g 4.80, Port. 0.50 RM 1 g 4.--, Port. 0.40 RM jede Farbe 7814 Prachtmischung

Amerikanische Markt-Prachtmischung. 7816 Diese neue amerikanische Züchtung wirkt sehr lebhaft, da die Blüten durchweg ein weihes Auge haben. 1 g 5.60, Port. 0.50 RM

Cyclamen persicum, Alpenveilchen in diesem Jahr leider nicht lieferbar!

7820 Coleus hybridus, in schöner Mischung. Prachtvoll gezeichnete, bunte Blattpflanze für Zimmer und Garten. 10 g 3.20, Port. 0.30 RM

7870 Fuchsia hybrida, einfache und gefüllte Sorten in Prachtmischung. Allgemeine bekannte Topfpflanze, deren leichte und anspruchslose Kultur stets erfolgreich ist. Der Samen keimt etwas unregelmähig.

100 Korn 3.-, 10 Korn 0.40 RM 7872 Fuchsia fulgens, die feurigscharlachrofen Blüten sind länger, die Blätter dieser Fuchsie fest und braunschimmernd. Frühzeitige Aussaat ergibt schon im Juli blühende Pflanzen.

10 Korn 0.70 RM

Salvia splendens (Salbei) Unvergleichlich als Raba Gruppen- und Topfpflanze. als Rabattenschmuck sowie als

5610 compacta "Feuerzauber". Früh- und reich-blühende Salvie, niedriger, kompakter, geschlossener Bau von 25 cm Höhe mit scharlach-

roten Blütenrispen. 1 g 2.50, Port. 0.50 RM 5612 compacta "Johannisteuer". Mit den gleich guten Eigenschaften wie "Feuerzauber", jedoch in der Blüte ca. 14 Tage früher beginnend.

1 g 2.50, Port. 1.— RM 5614 "Feuerball". Feurigrote Salvie, 35—40 cm hoch wachsend, reichblühend und voll im Wuchs. 1 g 2.-, Port. 0.50 RM

. . . von Juli bis November einen Blumenflor"

Herr Chr. Mützelfeldt, Travemünde, schreibt am 24. 11. 1945:

denn ich hatte von Juli bis November einen Blumenflor, welcher den Neid der Nachbarn erregte.

7884 Gloxinia hybrida grandiflora, großblumige, in prachtvoller Mischung aller Farben. Port. 0.45 RM

7896 Heliotropium peruvianum [Vanilleblume]. Sehr bekannte Topf- und Gruppenpflanze mit blauen, stark duftenden Blütendolden. Mischung vieler Sorten. Port. 0.25 RM

Pelargonien (Geranien)

7914 Edel- oder großblumige, in Prachtmischung. 100 Korn 7 .-. , 10 Korn 1 .-. , 5 Korn 0.60 RM 7916 zonale, Scharlach-Geranien (aufrecht wachsend),

für Balkon und Garten, in schöner Mischung. Port. 0.35 RM

7918 eleublättrige, hängende Geranien, beliebte Balkonpflanzen. 100 Korn 4.80, Port. 0.60 RM

Primula sinensis fimbriata

Die gefranste chinesische Topfprimel kann jederzeit ausgesät werden, besonders jedoch im Frühsommer zur Fertigware im Winter.

7930 "Morgenröte", zartrosa Blumen, groß und edel geformt, reichblühend. 1 g 3.20, Port. 0.60 RM 7934 "Blender" [Dazzler], wertvolle Neueinführung

der letzten Jahre, leuchtend orangerot.

1 g 16 .- , Port. 1 .- RM zartrosa, vorzügliche neue 7940 "Heideröschen", 1 g 6.80, Port. 0.80 RM Sorte.

7942 "Sedina"; früh- und reichblühend, leuchtend 1 g 3.20, Port. 0.60 RM karminrosa.

7944 "Zukunft", kräftig karminrosa, kompakt, Wuchs neu. 1 g 8.80, Port. 0.80 RM 7938 Primula sinensis fimbriata fl. pl., gefüllte

chinesische Primel, schöne Mischung aller Far-1 g 4.50, Port. 0.60 RM

Primula obconica grdfl. gig.

Immerblühende Topfprimel bestdurchgezüchteter Sorten, Samen nur frisch geernteter, erster Qualität. Die Primula-obconica-Sämlinge kommen nach ca. 5 Monaien zur Blüte und blühen reich und dankbar Sommer und Winter.

7951 **alba**, weiß, großblumig 1 g 8.—, Port. 0.50 RM 7953 **Apfeiblüte**, zartrosa 1 g 8.—, Port. 0.50 RM

7955 atrosanguinea, tiefdunkelblutrot

1 g 9 .-- , Port. 0.50 RM 7956 compacta "Rote Riesen", niedrig, dunkelrot.

1 g 10 .- , Port. 0.60 RM 7957 compacta "Blaue Riesen", leuchtend violettblau 1 g 20 .- , Port. 1 .- RM

7958 Friesdorfer Lachsrosa, frisches Rosa mit Lachs-1 g 7,-, Port. 0.50 RM schein 7960 Prachtmischung aller Sorten.

1 g 9 .- , Port. 0.60 RM

Primula malacoides (Flieder-Primel)

Die Flieder-Primeln sind durch Züchtung eine wertvolle Topfpflanze geworden. Es sind ausgesprochene Winterblüher und sehr schnell wachsend. Eine Aussaat im Juli/August vorgenommen, bringt blühende Pflanzen zur Weihnachtszeit.

7972 "Treurosa", sehr schöne Sorfe von rein karmin-1 g 4.-, Port. 0.50 RM rosa Farbe.

7974 Reichblühende Mischung in weißen, rosa und 1 g 3 .-- , Port. 0.40 RM lila Tönen.

7980 Solanum Hendersoni (Korallenkirsche). Vorzügliche Topf- und Zimmerpflanze, blüht im Sommer mit vielen weihen Blüten, aus denen sich im August kirschenähnliche, orangerote Früchte entwickeln, die der Pflanze ein reizen-5 g 1.90, Port. 0.35 RM des Bild geben.

Streptocarpus hybridus grandiflora (Drehfrucht). Aparte Pflanze mit orchideenartigen Blüten, sehr reichblühend, bereits nach halbjähriger Kultur.

7986 Prachtmischung in weißen, rosa, roten und blauen Farben. Port. 0.50 RM



Winterharte ausdauernde Blütenstauden

die jedes Jahr aus dem Wurzelstock neu austreiben

Bei allen Stauden sind hinter dem Namen Zerchen angegeben, die ihre Verwendbarkeit kenntlich machen.

Es bedeuten: X Schnittstauden, O für sonnige Lage, Ø für schattige Lage, + für Einzelpflanzungen, ⑥ für Rabatten, □ für Gruppen, ⑧ für Polster, ※ für Einfassung, ≼ für Fugen.

Stauden sind die dankbarsten Blüten- und Blättgewächse. In jedem größeren oder kleineren Gartén sind sie anzutroffen und erfreuen uns durch ihr schönes Ferbenspiel und die Vielseitigkeit ihrer prächtigen Blüten. Bei geringster Pflege halten diese viele Jahre hindurch aus. Abgeschnittene Blüten gebien einen prächtigen Vasenschmuck. Für jede Art sind die Monate der Blütenzeit angegeben, ebenso die Höhe in cm.

Stauden-Sortimente (Schniff- und Schmuckstauden)

Die hier angebotenen Sortimente enthalten alle diejenigen Arten, die wegen des schönen Aufbaues der Pflanzen, ihrer Blütenpracht und ihrer Verwendbarkeit als Vasenschmuck in keinem Garten fehlen sollten.

10	Schnittstauden	3.50 bis 4 RM	10		R	
25		6.50 bis 7.50 RM			- 19	M
100		25.— bis 30.— RM	15	Stauden, ausreichend zur Ausschmückung		
10	Schmuckstauden für	größere Anlagen, Vor-		einer Grabstätte 5	25 R	LM
		Gehölzen usw. 5 RM	10	Stauden, die trockene Sträuße für		100
	Schmuckstauden	9.— RM			- 1	
100		35.— RM	10		50 R	
	Herbstastern	4.— RM	25	" " " O C 30	50 R	IM
	Iris (Schwertlilien)	4.— RM	100	11 11 11 11	R	

Schönste Schnitt- und Schmuckstauden, hohe und halbhohe

Althaea rosea fl. pl. Maive (Stockrose), schönste Farbtöne, rot, gelb, rosa, braun, karmin, weiß, 180 cm, Juli-September. Die schönen hohen Malven mit dicht-

besetzten Rosen am Stamm in wunderbaren Farbtönen wirken sehr dekorativ . 10 St. 3.50, 1 St. 0.40 RM Anthemis tinctoria (Färberkamille), schöne Schnittstaude in gemischten Farben, 10 St. 3.50, 1 St. 0.40 RM 90 cm, Juli-Oktober

Herbst-Astern (Staudenastern, ausdauernde) × @ 0

Die unermüdlichen, vielblumigen Herbstblüher mit ihren herrlichen Farbentönen von weiß bis rot geben einen prachtvollen Vasenschmuck; schönste Schnittstauden. Aster amellus, Schöne von Ronsdorf, ca. 75 cm, rosalila, schön, Sept.—Nov. . . . 10 St. 6.50, 1 St. 0.70 RM
Novi-Belgii, Blütenwolke, blau, ca. 1 m hoch, Herbstblüher 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 RM

Novae angliae, Lil Fardell, karminrosa, schönste und späteste Herbstaster, 10 St. 6.50, 1 St. 0.70 RM

Astilbe [Prachtspiere] X Ø 🗆 Hervorragende Schmuckstaude, liefert auch ein vorzügliches Schnittmaterial

mit dekorativen federarligen Blütenrispen. Gedeihen am besten im Halbschatten. Bei voller Sonne ist reichliches Bewässern notwendig. Juli-August, ca. 80 cm. Mischung von rosa und weißen Farben 10 St. 7.50, 1 St. 0.80 RM

Campanuia (Glockenblume) X © O
Die Glockenblumenarten, sowohl die hohen als auch die niedrigen, gehören zu den dankbarsten und
wirkungsvollsten Sleingarten- und Rabattenstauden. Die niedrigen Sorten verschwinden zur Blütezeif
unter der Menge ihrer Blüten, die hohen Sorten sind wertvolle Beet- und Schnittstauden.

Campanula persicifolia (Glockenblume), blau, sehr reichblühend, 100 cm 10 St. 3.50, 1 St. 0.40 RM , persicifolia alba, wie vorige, nur reinweiß. Die Campanula persicifolia

10 St. 4.50, 1 St. 0.50 RM

, weith sonst wie vorstehend.

Centaurea montana X O (großblumige Alpenkornblume) mit herrlichen korn-. 10 St. 3.50, 1 St. 0.40 RM . 10 St. 3 .-. , 1 St. 0.35 RM

August-September

Chrysanthemum indicum fl. pl. X

(Gefüllte Winterastern)

Nachträgliche Auftragsabänderungen können nicht berücksichtigt werden.



Betphinium (Rittersporn) ○ + □ ∅ Rittersporne gehören zu den wertvollsten Blütenpflanzen im Staudengarten.	
Alle Sorten sind ebenso gule Schnitt- wie Rabattenstauden.	1 . 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 RM
, elatum hybridum (Belladonna), himmelblau, 150—200 cm, Mai—Septembe , Lamartine, 150 cm, mit leuchtend-dunkelblauen Blütenrispen, Mai—Sept.	. 10 St. 6.50. 1 St. 0.70 RM
Digitalis gloxiniaetiora (Fingerhut), X O + schöne Staude mit langen Risp punktierten und gefleckten Blüten, 120 cm, Juni-Juli	en,
Doronicum plantagineum excelsum X □ (Gemswurz), leuchtend goldgelbe Blun früheste Schniftstaude, 90 cm, März—Mai Bchinacea purpurea X ⊚ (Rudbeckia) mit herrlichen purpurrot blühend großen Blumen, im Herbst ein Massenblüher, Juni—Oktober.	10 St. 4.50, 1 St. 0.50 RM
Schinacea purpurea X @ O (Rudbeckia) mit herrlichen purpurrot blühend	len 40.51 3.50 4.51 0.40 B44
großen Blumen. Im Herbst ein Massenblüher. Juni-Oktober. Brigeron speciosus hybr. grdfl. X (Berufskraut), zariblau, reizende Schnittblun	10 St. 3.50, 1 St. 0.40 RM
Snäthlüher. 70 cm. Juli-Oktober	10 St. 3.50, 1 St. 0.40 RM
Gaillardia grandiflora regalis, X O sehr großblumig (10-12 cm Durchmes	SET
der Blumen), goldgelb und blutrot, langstielig und reichblunend, Juli-C	. 10 St. 3.50, 1 St. 0.40 RA
Geum coccineum fl. pl. X (Feuerball, Neikenwurz), großblumig, gefüllt, das	nk-
Spätblüher, 70 cm, Juli-Oktober Spätblüher, 70 cm, Juli-Oktober Spätblüher, 70 cm, Juli-Oktober Saillardia grandiflora regalis, Schr großblumig (10-12 cm Durchmes der Blumen), goldgelb und blutrot, langstielig und reichblühend, Juli-Calliardia Burgunder, Schrenbert, 10-12 cm, Juni-September Seum coccineum fl. pl. (Feuerball, Neikenwurz), großblumig, gefüllt, dat bare Schnitblume mit lang. Stielen, blutrote Blüten, ca. 60 cm, Juni-Aug	just 10 5t. 3.50, 1 5t. 0.40 KM
Gypsophila paniculata X (Schleierkraut), unentbehrlich für die Binderei, 90 d Juli-September	10 St. 6.50, 1 St. 0.70 RM
Helenium autumnale hybr. praecox () X (a) ((Sonnenbraut), schöne Schnitblum	e, 10 St. 6.50, 1 St. 0,70 RM
in allen möglichen gelben und bräunlichen Farbtönen. Heliopsis scabra gratissima X O (Sonnenauge), ockergelb, Schmuckstaude	
arokan dunkalbrokatcelhen Klutenscheipen, 100 cm. August-Jepielinger,	
Mamarocallic aurantiaca fulva X [[[aditio], Ordico, Shiwickein Sich zu Groß	en
schmuck, 80—100 cm, Juli—August Schmuck, 80—100 cm, Juli—August Hesperis matronalis O X (Nachtviole), mit rotvioletten, angenehm dullender	1
Blüten, 50 cm, Juni-Julii	10 St. 4.—. 1 St. 0.50 RM
this interregna Frithjol O Ø 0	
interregna frinjor () 60 cm, Mai—Juni () 10 cm mit veilchenblau, 50/60 cm, Mai—Juni () 10 cm, interregna Helge, zitronengelb, 40—50 cm, Mai—Juni () 10 cm mit bekannt und as ezib	10 St. 3.50, 1 St. 0.40 KM
", interregne Helge, zitronengelb, 40—50 cm, Mai—Juni Die schönen Iris sind als Schwertlillen allgemein bekannt und es erüb	rigi
sich darüber etwas zu sagen.	
Lathyrus latifolius O X (Blatterbse), bis 3 m hoch rankend, Schlingpflanze	. 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 RM
roten Blumen, Juni-September	
roten Blumen, Juni-September	
roten Blumen, Juni—September Leucanthemum	rifen
roten Blumen, Juni—September Leucanthemum	riten
roten Blumen, Juni—September Leucanthemum	rifen me 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 RM
roten Blumen, Juni-September Leucanthemum	me, 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 RM
Leucanthemum	me, 10 \$1. 4.50, 1 \$1. 0.50 RM lor 10 \$1. 4.50, 1 \$1. 0.50 RM
roten Blumen, Juni-September Leucanthemum	me, 10 St. 4.50, . 1 St. 0.50 RM let- 10 St. 4.50, . 1 St. 0.50 RM hitt- 10 St. 4.50, . 1 St. 0.50 RM 10 St. 5.50, . 1 St. 0.60 RM
Toten Blumen, Juni—September Leucanthemum	me,
roten Blumen, Juni—September Leucanthemum	me, . 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 RM lor- . 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 RM 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 RM 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 RM . 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 RM . 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 RM . 10 St. 5.50, 1 St. 0.70 RM
Toten Blumen, Juni—September Leucanthemum	me,
Totan Bluman, Juni—September Leucanthemum	me,
Piese schönen Margueriten dürfen in keinem Staudengarten fehlen. Leucanthemum max. Sieger, riesenblumig, weiß, gute haltbare Schnittblu: 80 cm, Juli—August max. Non plus ultra, riesige schneeweiße Blüten mit doppeltem Blütenblät kranz, etwas ganz Feines, 90 cm, Juli—August max. Prinzeß Heinrich, gute, reichblühende und vor allem frühe Schr blume, 90 cm, Juli—August max. hybr. California, mit heligelben Blumen, 90 cm, Juli—August max. Matador, reinweiß, reichblühend, 50 cm, Juni—Juli max. Ophelia, schwefelgelb, 70 cm, Juli—August vulg. grdfl. vernale (Frühlingsmarguerite) Linaria macedonica speciosa × O (Leinkraut), mit sehr großen zitronengel Blumen, prachtvoli, ca. 40 cm, Sommer	me, . 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 RM for 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 RM 10 St. 5.50, 1 St. 0.50 RM 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 RM 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 RM 10 St. 6.50, 1 St. 0.70 RM 10 St. 4.50, 1 St. 0.70 RM 10 St. 4.50, 1 St. 0.80 RM
Piese schönen Margueriten dürfen in keinem Staudengarten fehlen. Leucanthemum max. Sieger, riesenblumig, weiß, gute haltbare Schnittblu: 80 cm, Juli—August max. Non plus ultra, riesige schneeweiße Blüten mit doppeltem Blütenblät kranz, etwas ganz Feines, 90 cm, Juli—August max. Prinzeß Heinrich, gute, reichblühende und vor allem frühe Schr blume, 90 cm, Juli—August max. hybr. California, mit heligelben Blumen, 90 cm, Juli—August max. Matador, reinweiß, reichblühend, 50 cm, Juni—Juli max. Ophelia, schwefelgelb, 70 cm, Juli—August vulg. grdfl. vernale (Frühlingsmarguerite) Linaria macedonica speciosa × O (Leinkraut), mit sehr großen zitronengel Blumen, prachtvoli, ca. 40 cm, Sommer	me, . 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 RM for 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 RM 10 St. 5.50, 1 St. 0.50 RM 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 RM 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 RM 10 St. 6.50, 1 St. 0.70 RM 10 St. 4.50, 1 St. 0.70 RM 10 St. 4.50, 1 St. 0.80 RM
Piese schönen Margueriten dürfen in keinem Staudengarten fehlen. Leucanthemum max. Sieger, riesenblumig, weiß, gute haltbare Schnittblu: 80 cm, Juli—August max. Non plus ultra, riesige schneeweiße Blüten mit doppeltem Blütenblät kranz, etwas ganz Feines, 90 cm, Juli—August max. Prinzeß Heinrich, gute, reichblühende und vor allem frühe Schr blume, 90 cm, Juli—August max. hybr. California, mit heligelben Blumen, 90 cm, Juli—August max. Matador, reinweiß, reichblühend, 50 cm, Juni—Juli max. Ophelia, schwefelgelb, 70 cm, Juli—August vulg. grdfl. vernale (Frühlingsmarguerite) Linaria macedonica speciosa × O (Leinkraut), mit sehr großen zitronengel Blumen, prachtvoli, ca. 40 cm, Sommer	me, . 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 RM for 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 RM 10 St. 5.50, 1 St. 0.50 RM 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 RM 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 RM 10 St. 6.50, 1 St. 0.70 RM 10 St. 4.50, 1 St. 0.70 RM 10 St. 4.50, 1 St. 0.80 RM
Leucanthemum	me, . 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 RM for 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 RM 10 St. 5.50, 1 St. 0.50 RM 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 RM 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 RM 10 St. 6.50, 1 St. 0.70 RM 10 St. 4.50, 1 St. 0.70 RM 10 St. 4.50, 1 St. 0.80 RM
Leucanthemum	me, . 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 RM for 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 RM 10 St. 5.50, 1 St. 0.50 RM 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 RM 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 RM 10 St. 6.50, 1 St. 0.70 RM 10 St. 4.50, 1 St. 0.70 RM 10 St. 4.50, 1 St. 0.80 RM
Leucanthemum □ × • ○ großblumige Stauden-Margue Diese schönen Margueriten dürfen in keinem Staudengarten fehlen. Leucanthemum max. Sieger, riesenblumig, weiß, gute haltbare Schniffblus 80 cm, Juli—August max. Non plus ultra, riesige schneeweiße Blüten mit doppeltem Blütenblät krenz, etwas ganz Feines, 90 cm, Juli—August max. Prinzeß Heinrich, gute, reichblühende und vor allem frühe Schr blume, 90 cm, Juli—August max. Marador, reinweiß, reichblühende und vor allem frühe Schr blume, 90 cm, Juli—August max. Ophelia, schwefelgelb, 70 cm, Juli—August vulg. grdß. vernale (Frühlingsmarguerite) Linaria macedonica speciosa × ○ (Leinkraut), mit sehr großen zitronengel Blumen, prachtvoli, ca. 40 cm, Sommer Lychnis chalcedonica × ○ (Brennende Liebe), scharlachrote Blütendolden, 90 cm, Juni—August Forrestii × ○, Spielarten, schönste Farböne Lythrum salicarla ○ × (Weiderich), weithin leuchlendtol, 60 cm, Juli—Sept. Lupinus polyphylus ○ (Staudenlupine), in den schönsten Farben Lupinen sind ganz hervorragende Beet- und Schnittstauden.	me,
Leucanthemum □ × • ○ großblumige Stauden-Margue Diese schönen Margueriten dürfen in keinem Staudengarten fehlen. Leucanthemum max. Steger, riesenblumig, weiß, gute helibare Schnittblumige Stauden-Margueriten dürfen in keinem Staudengarten fehlen. 80 cm, Juli-August max. Non plus ultra, riesige schneeweiße Blüten mit doppeltem Blütenblät krenz, etwas ganz Feines, 90 cm, Juli-August max. Prinzeß Heinrich, gute, reichblühende und vor allem frühe Schr blume, 90 cm, Juli-August max. hybr. California, mit heligelben Blumen, 90 cm, Juli-August max. Matador, reinweiß, reichblühend, 50 cm, Juni-Juli max. Ophelia, schwefelgelb, 70 cm, Juli-August vulg. grdß. vernale (Frühlingsmarguerite) Lineria macedonica speciosa × ○ (Leinkreut), mit sehr großen zitronengel Blumen, prachtvoll, ca. 40 cm, Sommer Lythnis chalcedonica × ○ (Brennende Liebe), scharlachrote Blütendolden, 90 cm, Juni-August Forrestii × ○, Spielarten, schönste Ferbiöne Lythrum salicarla ○ × (Weiderich), weithin leuchlendrol, 60 cm, Juli-Sept Lupinus polyphyllus ○ (Staudenlupine), in den schönsten Farben Lupinen sind ganz hervorragende Beet- und Schnittslauden Phlox decussata [Flammenblume] ○ × ● Errburgen und	me, . 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 RM iter 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 RM iter 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 RM . 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 RM . 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 RM . 10 St. 6.50, 1 St. 0.70 RM . 10 St. 4.50, 1 St. 0.70 RM . 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 RM . 10 St. 3.50, 1 St. 0.40 RM . 10 St. 3.50, 1 St. 0.40 RM . 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 RM . 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 RM . 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 RM . 10 St. 2.70, 1 St. 0.30 RM
Leucanthemum	me,
Leucanthemum	me, . 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 RM iter 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 RM iter 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 RM . 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 RM . 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 RM . 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 RM . 10 St. 4.50, 1 St. 0.60 RM . 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 RM . 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 RM . 10 St. 4.50, 1 St. 0.30 RM . 10 St. 4.50, 1 St. 0.30 RM . 10 St. 2.70, 1 St. 0.50 RM . 10 St. 5.50, 1 St. 0.50 RM . 10 St. 5.50, 1 St. 0.50 RM . 10 St. 5.50, 1 St. 0.50 RM
Leucanthemum	me,
Leucanthemum	me,
Leucanthemum	me,
Leucanthemum □ × • ○ großblumige Stauden-Margue Diese schönen Margueriten dürfen in keinem Staudengarten fehlen. Leucanthemum max. Sieger, riesenblumig, weiß, gute helibare Schniftblus 80 cm, Juli—August max. Non plus uitra, riesige schneeweiße Blüten mit doppeltem Blütenblät kranz, etwas ganz Feines, 90 cm, Juli—August max. Prinzeß Heinrich, gute, reichblühende und vor allem frühe Schr blume, 90 cm, Juli—August max. hybr. California, mit heligelben Blumen, 90 cm, Juli—August max. Matador, reinweiß, reichblühend, 50 cm, Juni—Juli max. Ophelia, schwefelgelb, 70 cm, Juli—August vulg. grdß. vernale (Frühlingsmarguerite) Linaria macedonica speciosa × ○ (Leinkrauf), mit sehr großen zitronengel Blumen, prachtvoll, ca. 40 cm, Sommer Lythrum salicaria ○ × (Weiderich), weithin leuchlendrol, 60 cm, Juli—Sept. Lythrum salicaria ○ × (Weiderich), weithin leuchlendrol, 60 cm, Juli—Sept. Lythrum salicaria ○ × (Weiderich), weithin leuchlendrol, 60 cm, Juli—Sept. Lythrum salicaria ○ × (Weiderich), weithin leuchlendrol, 60 cm, Juli—Sept. Lythrum salicaria ○ × (Weiderich), weithin leuchlendrol, 60 cm, Juli—Sept. Lythrum salicaria ○ × (Weiderich), weithin leuchlendrol, 60 cm, Juli—Sept. Lythrum salicaria ○ × (Weiderich), weithin leuchlendrol, 60 cm, Juli—Sept. Lythrum salicaria ○ × (Weiderich), weithin leuchlendrol, 60 cm, Juli—Sept. Lythrum salicaria ○ × (Weiderich), weithin leuchlendrol, 60 cm, Juli—Sept. Lythrum salicaria ○ × (Weiderich), weithin leuchlendrol, 60 cm, Juli—Sept. Lythrum salicaria ○ × (Weiderich), weithin leuchlendrol, 60 cm, Juli—Sept. Papaver orientale ○ + (Riesenmohn), mit prachtvollen, großen, feurigroten or orientale colosseum ○ + □, glutrot, Blumen 25—30 cm Durchm., 80 cm Pyrethrum sind äußerst wertvolle Schmuck- und Schnittstauden. Die großen str an Margueriten, Mai—Juni Pyrethrum roseum hybr., gemischt, 60—80 cm, Mai—Juni Pyrethrum roseum geft, gemischt, 60—80 cm, Mai—Juni Pyrethrum feur August	me, 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 RM iter 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 RM iter 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 RM 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 RM 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 RM 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 RM 10 St. 5.50, 1 St. 0.70 RM 10 St. 4.50, 1 St. 0.70 RM 10 St. 3.50, 1 St. 0.40 RM 10 St. 3.50, 1 St. 0.40 RM 10 St. 3.50, 1 St. 0.50 RM 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 RM 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 RM 10 St. 5.50, 1 St. 0.63 RM
Leucanthemum	me, 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 RM iter 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 RM iter 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 RM 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 RM 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 RM 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 RM 10 St. 5.50, 1 St. 0.70 RM 10 St. 4.50, 1 St. 0.70 RM 10 St. 3.50, 1 St. 0.40 RM 10 St. 3.50, 1 St. 0.40 RM 10 St. 3.50, 1 St. 0.50 RM 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 RM 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 RM 10 St. 5.50, 1 St. 0.63 RM



Basunculus asiaticus superbissimus 🔾 + (Hahnenfuh), gelb blühend, 40 cm, Aug. 10 St. 4.50, 1 St. 0.30 KM	
Scabiesa caucasica () X., prachivoli, biaubiühend, 60 cm, Juli—Oktober 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 RAI Schöne Stauden-Scabiese mit langer Blütezeit.	
Selidage Golden Wings () X () (Goldrufe), mit goldgelben Blütenrispen, aus- gezeichnete Schnittstaude, hert und anspruchslos. Die graziösen Blütenrispen erfreuen sich eligemeiner Beliebiheit, besonders als Vasenschmuck usw.;	
se. 150 cm, August—September	
für den Raumschmuck mit großen gelben Rispen, 120 cm 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 RM	
Taelictram adlantifelium () (a), mit zierlichen dem Adlentum farnähnlichen Blät- fern und feinen geblichen Blumen, liefert gutes Schnittgrün für feine Bln- derei. Ca. 100 cm	
Trellius europaeus X D (Trollblume), heligoldgelb. Die Trollius sind reizend schöne 40-50 cm hohe Stauden, lieben feuchten Standort und blühen vom Frühjahr bis Juni sehr reich	
Varbascum elympicum + (Königskerze), mit breiten welfwolligen Blättern, co. 1,75 m hohe Blütenstauden mit gelben Blüten. Als Einzelpflanze sehr dekorativ. Juli—September	
Verentea 🔾 🗆 (Ehrenpreis), mit Ille Blütenrispen, 70 cm, Juli-August 10 St. 4.50. 1 St. 9.50 RM	
Yucca filamentosa () + (Palmillia), immergrüne Staude mit großen Blütenständen cremsweißer Glocken, 80 cm, August-September	

Efeu, großbiättriger

Topf- oder Chornelken

didnigelüllte Sorien in weißen, geiben, roten, bunten Parben. . . 10 St. in Sorien 5.-, 1 St. 0.35 RM

Niedrige Stauden für Felspartien und Steingärten

Flaudensertimente für Felspartien und Steingärten. Diese Zusammenstellungen enthalten reichblühende und inferessente Arten.

10 Felsenstauden in Sorten 3.50 RM 25 Felsenstauden in Sorten 7.50 RM

100 Felsenstauden in Sorten 30.— RM

Aubrietia (Blaukissen) O 🛠 🏵 🍪

Ble Blaukissen mit niedrigen breiten graugrünen Polstern gehören zu den schönsten und denkbersten Frühlingsblühern für der Steingarten, für Einfassungen und für den Grabschmuck. Zur Zeit der Blüte im April—Mei sind die Polster blaue, rose und rote Blütenteppiche von nicht zu ersetzender Farbenpracht. Aubrietia deltoides Bougainvillet (Blaukissen), 10 cm. 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 RM deltieldes Henderspall, violettblau, 10 cm. 10 St. 4.50, 2 St. 0.50 RM

Campanula (Glockenblume O & x Während der Biütezeit verschwinden die Campanula unter der Fülte ihrer Blüten. Campanula carpatica (Glodcenblume), blau, 30 cm, Juli—August 10 St. 4.5

3 (27)	oanula carpatica (Glod	kenblume), blau.	30	cm,	Justi	-Augu	34	1 4		10 9	51. 4.50,	1	\$1.	0.50 R	M
	carpatica, weik. 30 cr	m. Juli-August.								10 5	51. 4.50,	.8	St.	0.50 R	M
	pusilla, blau, 15 cm.	Juni-August								10 5	51. 4.50,	1	51.	0.50 RI	M
	ausilla, welf. 15 cm.	Juni-August								10 3	51. 4.50,	1	51.	0.50 RI	M
	glomerata acaults, 10	cm. Juli								10 3	51. 4.50,	1	St.	0.50 R	RA
	terbinata, aufrechte d	unkelblaue Glock	en.	15	cm,	Jull-A	ugusi	 		10 5	51. 4.50,	1	St.	0.50 R	MA



	Cerastium Bibersteinii 🔾 🦪 (Hornkraut), 15 cm, Mai—Juli	10 St. 3.50,	1,5t. 0.40 RM
	30 cm, Mai—Juni		1 St. 0.40 RM
	die im Stein- und Naturgarten Verwendung finden, 20 cm, Mai-Juni Erysimum rupestre aurantiacum () [(Scheindotter), prächtig orangefarben, 20 cm,		1 St. 0.60 RM
	Mai—Juni	10 St. 5.50,	
	buschig wachsend, Frühjahrsblüher, 40 cm, Mai Festuca glauca (10 St. 4.50, 10 St. 3.50,	1 St. 0.50 RM 1 St. 0.40 RM
	101, 35 cm, Juni-Oktober	10 31. 4.30,	1 31. 0.30 KM
	Helianthum mutabile \bigcirc $%$ (Sonnenröschen). Die kleinen, üppigwachsenden	10 St. 4.50,	1 St. 0.50 RM
	sonnenroschen mit ihren sauberen, wintergrunen Polstern und ihrer über- reichen Fülle an Blüten überraschen immer wieder. 15 cm. Mai-Juni	10 St. 3.50,	1 \$1. 0.40 RM
	Heuchera sanguinea ○ × (Purpurglöckchen), ausgezeichnet auch für Gruppen und Rabalten, ca. 30 cm, Mai—Juli Iberis sempervirens ○ ← ※ □ (Schleifenblume), blendend weiß, äußerst reichblühand berich Büsseh im Einsteinen von	10 St. 4.50,	1 St. 0.50 RM
	bidnend, brene busche, für Elmassungen usw., 20 cm, Mai-Juni	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 RM
	Inula ensifolia () % (Alant), niedrige, runde Büsche mit goldgelben Strahlen- blüten, 30 cm, Juli-Oktober	10 51-3.50,	1 \$1. 0.40 RM
	Iris pumila (Zwergschwertlilie) O * Diese gehören zu den schönsten und bewährtesten Dauerstauden, ihr prächtiges		Librar Factor
	spiel erfreut stets von neuem.		
	Iris pumila cyanea, himmelblau, 15—20 cm, April—Maipumila sulphur, schwefelgelb, reichblühend, 20 cm, Mai	10 51. 5.50,	1 St. 0.40 KM
	Leontopodium alpinum O 🚳 🖟 (das echte Edelweiß der Alpen)	10 51. 4.—.	1 St. 0.45 RM
	Linaria cymbalaria 🚷 🔾 (Leinkraut), blauvioletter, unverwüstlich, Boden- u. Fugen-		
	begrüner, 10 cm, Juli—August	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 RM
	tuli-August	10 51 4 50	1 51 0 50 041
	Juli-August Oenothera missouriensis (Nachtkerze, kriechend, unersetzlicher Dauerblüher,	10 31, 4.30,	1 St. 0.50 RM
	niederliegende Ranken mit großen Blüten, schwefelgelb, 20 cm. Juli-Sept.	.10 St. 3.50.	1 St. 0.40 RM
	frulicosa ∰ ∜, goldgelb, reichblühend, 40 cm, Juni—Juli	10 St. 3.50,	1 St. 0,40 RM
	Papaver alpinum () (Alpenmohn), weiß, rosa, orange, 15 cm, Mai-Juli	10 St. 4.50,	1 St. 0.50 RM
	Paronychia serpyllifolia 🖨 🌣 (Mauerraute), mattgrüne, dichte Polsterpflanze für Platfenwege	10 51, 3,50.	1 St. 0.40 RM
		10 311 31301	
	Alle pathetered auto-Chate mindred Philos Control of the City	pint	mandaulas (file
	Alle nachstehend aufgeführten niedrigen Phlox eignen sich mit ihrer Ueberfülle den Steingarten.	an bluten v	wunderpar lur
	Phlox stellaria O 4 &, wunderbare leuchtend hellblaue Farbe mit lila Schein,		
	schoner Phlox für Steingärten, 15 cm. April-Mai	10 St. 4.50,	1 St. 0.50 RM
	setacea atropurpurea, kriechend, dunkelpurpur, 10 cm, April—Mai setacea G. F. Wilson, kriechend, schieferblau, 10 cm, April—Mai	10 St. 4.50,	1 St. 0.50 RM
	Polemonium Richardsonii () [(Himmelsleiter) niedrige Art mit schönen blauen	10 51. 4.50,	1 St. U.SU KW
	Polemonium Richardsonii (Himmelsleiter), niedrige Art, mit schönen blauen Blüten, 40 cm, schon Anfang April blühend Primula veris elatior @ (Gartenprimel, Schlüsselblume), 10 cm auricula (großblümige Gartenaurikel), schönste Farben, 10 cm, April—Mai	10 St. 4.50,	1 St. 0.50 RM
	Primula verls elatior (@ (Gartenprimel, Schlüsselblume), 10 cm	10 \$1. 4.50,	1 St. 0.50 RM
	auricula (grohblumige Gartenaurikel), schönste Farben, 10 cm, April-Mai	10 \$1. 5.50,	1 St. 0.60 RM
	Sagina subulata (Sternmons Mackkraut) wait moneartiger wintergriner	keinem Gart	en. , an we
	Die schönen Primeln, die Künder des Frühlings, sind bekannt und fehlen in Sagina subulata	10 St. 3.50.	1 St. 0.40 RM
	Saponaria ocymoldes O (Seifenkraul), kriechend, reichblühend, karminrot, 10 cm, Juni—Juli	10 51 1 50	1.51 0.50 044
	Saxifraga hybr. @ % (Steinbrech, Purpurmantel), schöne winterharte Pflanze für	10 31. 4.30,	1 31. 0.35 1
	Steingärten und Trockenmauern, 15 cm, April—Mai	10 \$1. 3.50,	1 St. 0.40 RM
	Sedum (Fettblatt, Fetthenne) 🛛 🛠		
	A Sedumarten sind anspruchslose, vollkommen harte Pflanzen für den Steingart	en, für die	Trockenmauer
	und unersetzliche Bodenbegrüner für sonnige bis schaftige Plätze. Ihre pastellfarb eine gute Bienenweide.		
	Sedum acre [gelber Mauerpfeffer]	10 51. 3.50,	1 St. 0.40 RM
	, kamtschatlcum, 10 cm, Mai-Juni	10 St. 2.50,	1 St. 0.30 RM
	spurium, niedrig, teppichbildend	10 51. 3,	1 St. 0.35 RM
	spectabile, rosarot, 20 cm. August—September	10 51. 3,-	1 St 0 35 RAA
	Sedum acre (gelber Mauerpfeffer) kamtschattcum, 10 cm, Mai—Juni spurtum, niedrig, feppichbildend Lydium Brauni, feine Belaubung spectabile, rosaroi, 20 cm, August—September Erdblut, rotblühend	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 RM
	Sempervivum (Hauswurz) 0 4 0 0		
	Anspruchslose Rosettenpflanze, unentbehrlich für Steingarten u. Trockenmauer	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 RM
	Silene Schaffa () Ø 🛠 (Leimkraut), leuchtend rosa, bildet lockere Polster, 15 cm, Juli-August	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 RM
2	Thymus serpyllum album 🚳 🌣 (Thymian), dichte grüne Polster mit reinweißen Blüten, 5 cm		1. The Late Co.
15		10 31. 3.30,	1.31.0.40 KM



Veronica teucrium prostrata □ . Wirkt durch seine schöne lockere Rasenbildung verbunden mit den zierlichen Blütentrauben, sehr ansprechend, 15 cm, Mai—Juni
Großblumige Hornveilchen O × 0 %
Viola cornuta G. Warmig. Die blauen Blumen erscheinen den ganzen Sommer in reicher Fülle, 20 cm
Eine Auswahl von Stauden, deren Blumen für die trockene Binderei Verwendung finden oder als Trockensfräuße einen schönen Vasenschmuck geben
Achillea eupatorium, Parkers Varietät (Schafgarbe, Edelgarbe), mit großen gold- gelben Blütendolden, auch trocken schön als Vasen.chmuck, 70 cm, Juli-Okt. 10 St. 4.50, 1 St. 0 50 RM Echinops Ritro (großblum blaue Kugeldistet). Gute Rabattenstaude, auch Einzel- pflanze auf Rasen. Die abgeschnittenen Blumen halten sich jahrelang ohne
Wasser; ca. 1 m, Juli—August
den; ca. 120 cm, Juni
Statice latifolia, violetiblau, 50 cm
dumosa, silberweifs, prachtvoll für die Binderei, 40 cm, Juni-August 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 RM
dumosa, silberweiß, prachtvoll für die Binderei, 40 cm, Juni—August 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 RM, Incana hybrida (Sandnelke, Strandflieder), weißblühend, schön für Trockenbinderei, ca. 75 cm, Juni—August

Küchen- und Kräuterpflanzen, Würz- und Heilkräuter sind erst im Herbst wieder lieferbar. Samen von Küchenkräutern siehe Seite 9

Das bewährte Mittel Morteform gegen Ameisen!

Wird bei trockenem Wetter mit einem Löffel in und um die Auslauflöcher des Ameisenbaues gestreut und nach einigen Tagen wiederholt. Packung 0:88 RM

Ihr Eigentabak wird köstlich, wenn Sie

Tabafiol

mit fachtichtiger Anleitungsvorsdrift verwenden. Sie erzielen damit ein Rauchgut, ähnlich dem Duft von Kentucky, Virginia, Pfälzer oder mildem Orient. Preis pro Packung 0.90 RM (Für 50 Pflanzen werden 2—3 Packungen benötigt.)

Blumen- u. Pflanzendünger (Konzentrat)

Ein hochwertiges Düngerkonzentral, mit gewöhnlichem Blumendünger nicht zu vergleichen. Enthält alle wichtigen Pflanzenaufbaustoffe, Nährstoffe und Bodenbakterien. Zwecks genauer Dosierung ist der Dünger in Tablettenform gebracht. Vorzüglich für Blumen, Gemüse und besonders auch für Tabakpflanzen.

1 Packung 0.70 RM

Bewurzelungs-, Wuchs- und Blühhormon

Das bewährte Stecklingsbewurzelungsmittel. — Eignet sich vorzüglich für die Pflanzenanzucht. Sehr billig im Gebrauch. 1 Ampulle à 1 ccm reicht für 100 cdm Giefswasser. Bedeutend besseres Wachstum und Blühen, überraschende Ernteergebnisse.

1 Packung enthält 10 Ampullen à 1 ccm Preis 5.50 RM

Wenn

Sie für diesen Katalog keine Verwendung haben, so geben Sie ihn bitte an einen bekannten Gartenbesitzer weiter.



Gärtnerische Bedarfswaren u. Pflanzenschutzmittel

Rumetan-Rattenpaste

Haltbara Metall-Phosphid-Pasta zur Vernichtung von Ratten usw. 50 g 1.50 RM

Barisol

Spritzmittel zur Vernichtung von Blattwespen, Raupen usw. 100 g 0.40 RM

Etiketten mit Spitze zum Beistecken

in Bündeln zu je 100 Stück Långe å 10 12 14 17 20 24 30 cm Breite 1,7 1,8 2 2,1 2,3 2,5 2,9 3,2 cm 100 St. 0,80 0,90 1,10 1,20 1,50 1,90 2,80 4,— RAM

Hänge-Etiketten

10 m lang, zum Anhängen an Bäumen und Sträuchern siew., mit einem Loch. 1000 St. 5.50, 100 St. 0.60 RM

Räucher-Patronen

zur Vernichtung von Feldmäusen, Wühlratten, Hamstern usw. Bequeme und sichere Anwendung und ein absolut wirksames Mittel gegen diese den Gartenbesitzer schädigenden Tiere. Stück 0.38 RM

Nutzbringende Hühnerzucht! Mahr Eier ist der Wunsch eines jeden Hühnerhalters. Das hier angebotene Eleriegepulver fördert die Legelätigkeit.

Das Pulver ist frei von schädlichen Bestandfeilen und enthält im hohen Grade alle Stoffe, dio das Huhn zum Aufbau seiner Eler nötig hat. (Wegen Rohstoffmangels konnte ich dieses Pulver in den ietzten Jahren nicht liefern. Vielen meiner Kunden sind die Vorzüge des Präparates sicher noch in guter Erinnerung.)

Preis pro Paket, ca. 500 g Inhalt, 0.25 RM 10 Pakete 2.50 RM

Erdflohpulver

zur Bekämpfung von Erdflöhen, Nechtschnecken, Stachelbeerraupen.

Man braucht ca. 20 g pro Quadratmeter Lend von diesem Streupulver und hat bei sonnigem, trockenem Wetter die beste Wirkung.

Forbiat

gegen die Kohlfliege. Die Kohlpflanzen werden von der Eisblage der Kohlfliege, also von April bis Mai, mit einer einprozentigen Brühe (100 g Forbist auf 10 Liter Wasser) gegossen, am besten 3-4 Tage nach dem Auspflanzen der Setzlinge. Es ist empfehlenswert, nach 10 Tagen zu wiederholen.

Morkit

gegen Vogelfrah, besonders Krähen, an den Seaten. Muh mit dem Saatgut vermischt werden 1100 g ausreichend für 50 kg Getreide oder Erbsen, kleinere Mengen entsprechend weniger) 200 g 0.85 RM

COSAN

Kolloidaler flüssiger Schwefel

250 g 1.25 RM

gegen Pitzkrankheiten, Schorf (Fusicladium) an Aepfeln und Birnen, Mehltau an Rosen, Stachelbeeren, Pfirsichen, Roben, Gurken. — 1000fach vardünnbar.

1000 g für 1000 Liter Sprifzbrühe 4.50 RM

Ceresan-Universal-Trockenbelze

zur Beizung von Gamüse- und Blumensamen Sonderpckg. 50 g 0.68, 200-g-Blechbüchse 1.06 F.M.

Spritz Cupral

gegen Pilzkrankheiten en Obstbäumen. Der Kupferkalk wird zu einem klumpenfreien Brei engerührt und mit der notwendigen Wassermenge verdünnt, je nach Stärke der Mischung. Anwendung vor der Blüte. Geneue Gebrauchsenweisung liegt jeder Sendung bei. 1 kg 2:50 RM

Kupfer-Spritz-Arcal

gegen fressende Insekten und Pitzkrankheiten für elle Pflanzen. Gebrauchsanweisung liegt bei: 400 g 0.95 RM

Samensparer "REGULA"

ermöglicht eine gleichmäßige und sperseme Ausseat. Preis per Stück 0.90 RM.

Flügelklammern

verhindern das Ueberfliegen des Geltügels. 1 m hoher Zaun genügt. 1 Paer 0.24 RM

Kalkbeinsalbe

gegen Kalkbeine des Geflügels. 50 g 1.50 R.M.

Alles Unkraut

auf Gartenwegen, Strahen, Höten, Lagerplätzen, Sportplätzen, Gleisanlagen usw.

vernichtet Herbamort

Große Erspernis gegenüber Macken. Gebrauchsanweisung befindet sich bei jeder Packung. 800 g 0.90, 1 kg 1.60, ce. 2 kg 3.—, 5 kg 6.75 RA

Agrimort vernichtet die Schnecken

Viele Gärten leiden unter einer erheblichen Schneckenplege, die des Anpflanzen vieler Gemüse unmöglich mecht. Agrimort ist ein Ködermittel, lockt die Schnecken en, die begierie devon fressen und sofort sterben. Gebrauchanweisung mit jeder Sendung.

Lieferbar in Packungen zu 1 kg 4,--, 500 g 2.05, 250 g 1.10. 100 g 0.48 RM

Selinon - Neu

eine Peste, die ein- oder zweiprozentig zur Herstellung von Selinon-Brühe zur Winterspritzung Anwendung findet. Beschreibung befindet sich an der Verpackung. 5 kg 10.— RM

Thiobar

ist ein Baryum-Schwefel-Spritzmittet zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten im Obst- und Gemüsebau. (Pitzkrankheiten, tierische Schädlinge.) Die Lösung und Anwendung ist auf den Packungen ersichtlich.

1 kg 1.98, 100 g 0.45 RM

Kompost-

Zersetzung-Impfdünger

Zur gründlichen und schnellen Verrottung und Stickstoffenreicherung des Kompostdüngers in 6-9 Monaten gegenüber sonst 2-3 Jahren. Enhält alle wichtigen Bakterlenarten.

Große Dose für 21/2 cbm Kompost 7.- RM

N. L. CHRESTENSEN, Samenzucht, Grofigärtnerel, ERFURT

TWA e.V.

Preisverzeichnis 1947



→80 JAHRE+

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
TWA Thüringer Wirtschaftsarchiv e. V.
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

Samenzucht u. Großgärtnerei